ICS 13.300
CCS A 80

# 中华人民共和国国家标准

GB 12268—2025
代替 GB 12268—2012

# 危险货物品名表

**List of dangerous goods**

2025-03-28 发布　　2025-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

# 目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　一般规定 …… 1
5　结构和内容 …… 2
6　包装的基本要求 …… 5
附录 A（规范性）　适用于某些物质或物品的特殊规定 …… 383
附录 B（资料性）　类属或未另作规定的危险货物正式运输名称 …… 407
附录 C（资料性）　现已划定可用容器装载的自反应物质一览表 …… 428
附录 D（资料性）　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表 …… 433
附录 E（资料性）　感染性物质示例 …… 451
参考文献 …… 453

# 前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB 12268—2012《危险货物品名表》，与GB 12268—2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了适用范围（见第1章，2012年版的第1章）；

——更改了术语和定义（见第3章，2012年版的第3章）；

——更改了危险货物分类的部分内容（见4.1，2012年版的4.1、4.2、4.4）；

——增加了危险货物品名表包含范围的说明（见4.2）；

——删除了混合物或溶液分类的相关要求（见2012年版的4.3.2）；

——增加了UN 0510～UN 0513、UN 3496～UN 3560共69个条目，删除了UN 1169条目（见表1，2012年版的表1）；

——更改了危险货物品名表结构，第（6）栏更改为“包装类别”，增加了第（8）栏“有限数量”、第（9）栏“例外数量”、第（10）栏包装和中型散装容器“包装指南”、第（11）栏包装和中型散装容器“特殊包装规定”、第（12）栏可移动罐柜和散装容器“指南”、第（13）栏可移动罐柜和散装容器“特殊规定”，修改后的危险货物品名表共13栏（见5.1，2012年版的第5章）；

——增加了类属或“未另作规定的”危险货物名称的规定（见5.2）；

——更改了特殊规定部分技术内容（见5.3、附录A，2012年版的4.6、附录B）；

——增加了包装的基本要求（见第6章）；

——更改了类属和未另作规定的危险货物正式运输名称一览表部分技术内容，调整为资料性附录（见附录B，2012年版的附录A）。

本文件与联合国《关于危险货物运输的建议书　规章范本》（第23修订版）的有关技术内容一致。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家市场监督管理总局提出并归口。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1990年首次发布为GB 12268—1990，2005年第一次修订，2012年第二次修订；

——本次为第三次修订。

# 危险货物品名表

## 1 范围

本文件规定了危险货物品名表的一般规定、结构和内容、包装的基本要求。

本文件适用于危险货物运输及相关活动。

本文件不适用于水路散装运输的危险货物。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB 6944—2025 危险货物分类和品名编号

GB 19269 公路运输危险货物包装检验安全规范

GB 19270 水路运输危险货物包装检验安全规范

GB 19359 铁路运输危险货物包装检验安全规范

GB 19432 危险货物大包装检验安全规范

GB 19433 空运危险货物包装检验安全规范

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》（第 23 修订版）

联合国《试验和标准手册》（第 8 修订版）

## 3 术语和定义

GB 6944—2025 及联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》（第 23 修订版）（以下简称《规章范本》）界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

**正式运输名称 proper shipping name**

在危险货物运输中，用于标识危险货物特性和分类的名称。

注：在水路运输相关法规也称“正确运输名称”。

3.2

**货物运输装置 cargo transport unit**

公路运输的罐体和货车、铁路运输的罐体和货车、多式联运的货运集装箱或可移动罐柜，或多单元气体容器统称。

注：也称“货物运输单元”。

## 4 一般规定

4.1 危险货物按其危险性分为 9 类，其分类和品名编号应符合 GB 6944—2025 的规定。

4.2 危险货物品名表列出了最常运输的危险货物，危险货物品名表按表 1 规定。

注：危险货物品名表没有列入那些过于危险，除经特别批准否则禁止运输的危险货物。

4.3 危险货物品名表的每个条目都对应一个编号，该编号采用联合国编号。危险货物品名表的条目包括以下四类。

a) “单一”条目适用于意义明确的物质或物品。

示例 1：

UN 1090 **丙酮**

UN 1194 **亚硝酸乙酯溶液**

b) “类属”条目适用于意义明确的一组物质或物品。

示例 2：

UN 1133 **黏合剂**，含有易燃液体

UN 1266 **香料制品**，含易燃溶剂

UN 2757 **固态氨基甲酸酯农药，毒性**

UN 3101 **液态 B 型有机过氧化物**

c) “未另作规定的”特定条目适用于一组具有某一特定化学性质或特定技术性质的物质或物品。

示例 3：

UN 1477 **无机硝酸盐，未另作规定的**

UN 1987 **醇类，未另作规定的**

d) “未另作规定的”一般条目适用于一组符合一个或多个类别或项别标准的物质或物品。

示例 4：

UN 1325 **有机易燃固体，未另作规定的**

UN 1993 **易燃液体，未另作规定的**

4.4 货物的固有不稳定性可能以不同的危险形式出现，例如爆炸、聚合、伴随着大量热量的释放，或排放有毒气体。对于大多数危险物质，这种不稳定性能够通过正确的包装、稀释、冷冻、添加抑制剂或稳定剂或其他预防措施加以控制。

4.5 危险货物应按照危险货物品名表的规定进行运输，并应按照危险货物品名表中适合该物质或物品的名称标示。未列出具体名称的危险货物，应首先明确其危险性，并确定其最恰当的正式运输名称后，使用“类属”或“未另作规定的”条目标示。

4.6 水路、空运、铁路、公路等运输方式特殊规定还应满足其相关行业法规要求。

## 5 结构和内容

### 5.1 危险货物品名表的结构和内容

#### 5.1.1 第(1)栏

第(1)栏“联合国编号”，即根据联合国分类制度给危险货物划定的系列编号(号码)。

#### 5.1.2 第(2)栏

5.1.2.1 第(2)栏“名称和说明”，其中危险货物中文正式运输名称用黑体字(加上构成名称一部分的数字、希腊字母、仲、叔、间、正、邻、对等)表示；备用中文正式运输名称写在主要正式运输名称之后括号内，如**环三亚甲基三硝胺(旋风炸药，黑索今，RDX)**；附加中文说明用宋体字表示，不必视为正式运输名称的一部分，但可以使用。如存在相同分类的异构体，可在中文正式运输名称后加“类”表示。

5.1.2.2 如几种明显不同的正式运输名称合并列在一个 UN 编号之下，由中文宋体字“或”、顿号断开时，在运输单据或包装件标记上只需写明最合适的名称。该条目正式运输名称的选择举例说明如下。

a) UN 1057 **打火机**或**打火机充装装置**，装有易燃气体，其正式运输名称是下列组合中最恰当的：

**打火机**

**打火机充装装置**

b) UN 2793 **黑色金属的镗屑、刨屑、旋屑**或**切屑**，易自热，其正式运输名称是下列组合中最恰当的：

**黑色金属的镗屑**

**黑色金属的刨屑**

**黑色金属的旋屑**

**黑色金属的切屑**

5.1.2.3 附加中文说明中“%”符号代表含义如下。

a) 如果是固体或液体混合物以及溶液和用液体湿润的固体，为根据混合物、溶液或湿润固体的总质量计算的质量分数。

b) 如果是压缩气体混合物，按压力装载时，为占气体混合物总体积的体积分数；按质量装载时，为占混合物总质量的质量分数。

c) 如果是液化气体混合物和加压溶解的气体，为占混合物总质量的质量分数。

### 5.1.3 第(3)栏

第(3)栏“英文名称和说明”，其中危险货物英文正式运输名称用大写字母(加上任何数字，希腊字母，*sec-*，*tert-*和字母 *m-*，*n-*，*o-*，*p-*等表示；备用英文正式运输名称写在主要正式运输名称之后括号内，如 ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)；附加英文说明，用小写字母表示。如存在相同分类的异构体，英文正式运输名称可用复数表示。

### 5.1.4 第(4)栏

第(4)栏“类别或项别”，为危险货物的主要危险性，其中第 1 类危险货物还包括其所属的配装组，危险货物的类别或项别及爆炸品配装组划分按 GB 6944—2025 确定。

### 5.1.5 第(5)栏

第(5)栏“次要危险性”，为除危险货物主要危险性以外的其他危险性的类别或项别，按 GB 6944—2025 确定。

### 5.1.6 第(6)栏

第(6)栏“包装类别”，为按 GB 6944—2025 划分的包装类别。

### 5.1.7 第(7)栏

第(7)栏“特殊规定”，列出了与物质或物品有关的特殊要求。特殊规定适用于允许用于该物质或物品的所有联合国包装类别。

### 5.1.8 第(8)栏

第(8)栏“有限数量”，规定了按有限数量运输要求确定的每件内包装或物品所装的最大数量危险货物，见 5.4。

### 5.1.9 第(9)栏

第(9)栏 “例外数量”，规定了按例外数量运输要求确定的每件内包装和外包装可运输危险货物的编码，见 5.5。

#### 5.1.10 第(10)栏

第(10)栏包装和中型散装容器“包装指南”,规定了可用于运输物质和物品的包装方式(包括中型散装容器和大型包装),采用 P、IBC、LP 加数字编码表示:

a) 字母“P”加数字编码表示中型散装容器和大型包装以外包装的包装指南,见《规章范本》6.1、6.2 或 6.3,相应的包装指南见《规章范本》4.1.4.1;

b) 字母“IBC”加数字编码表示中型散装容器的包装指南,见《规章范本》6.5,相应的包装指南见《规章范本》4.1.4.2;

c) 字母“LP”加数字编码表示大型包装的包装指南,见《规章范本》6.6,相应的包装指南见《规章范本》4.1.4.3;

d) 当本栏为 N/A 时,表示该物质或物品不需要包装;

e) 当未列出具体编码时,表明该物质不准装入按照标有该编码的包装指南可以使用的那一类型包装。

#### 5.1.11 第(11)栏

第(11)栏包装和中型散装容器“特殊包装规定”,规定了适用于包装(包括中型散装容器、大型包装)的特殊要求,采用 PP、B、L 加数字编码表示:

a) “PP”加数字编码适用于中型散装容器和大型包装以外的包装,见《规章范本》4.1.4.1;

b) “B”加数字编码适用于中型散装容器,见《规章范本》4.1.4.2;

c) “L”加数字编码适用于大型包装,见《规章范本》4.1.4.3。

#### 5.1.12 第(12)栏

第(12)栏可移动罐柜和散装容器“指南”,规定了使用可移动罐柜和散装容器运输物质的要求,采用 T、BK 加数字编码表示:

a) 字母“T”加数字编码表示可移动罐柜运输物质所要求的罐体类型,见《规章范本》4.2.5;

b) 字母“BK”加数字编码表示散装货物运输使用的散装容器类型,见《规章范本》6.8;

c) 允许用多单元气体容器运输的气体,在 P200 包装指南的“多单元气体容器”栏内标明,见《规章范本》1.4.1。

#### 5.1.13 第(13)栏

第(13)栏可移动罐柜和散装容器“特殊规定”,列出了用于可移动罐柜运输物质时的所有特殊要求,采用字母“TP”加数字编码表示,见《规章范本》4.2.5.3。

### 5.2 类属或“未另作规定的”危险货物的正式运输名称

#### 5.2.1 技术名称或化学名称

在危险货物品名表第(7)栏中注明了特殊规定 274 或 318 的“类属”或“未另作规定的”的正式运输名称,应附加技术名称或化学名称,除非国家法律或国际公约因为它是受管制的物质而禁止其透露。对于第 1 类爆炸物,危险货物说明可以附加表明商品名称的说明文字。技术名称和化学名称,应写在正式运输名称后的圆括号内,也可以使用适当的限定词如“含有”,或其他限定词如“混合物”“溶液”等,以及技术成分的化学成分含量。例如:“UN 1993 **易燃液体,未另作规定的**(含有二甲苯和苯),3,包装类别Ⅱ”。

注:技术名称为科学技术手册、杂志和教科书中目前使用的公认的化学或生物学名称,或其他名称,而非商业名称。关于农药,需使用国际标准化组织(ISO)规定的通用名称、《世界卫生组织建议的农药按危险性的分类和分类准则》中的其他名称或有效成分物质的名称。

#### 5.2.2 危险货物的混合物或含有危险货物的物品的正式运输名称

当一种危险货物的混合物或含有危险货物的物品在危险货物品名表中注明“未另作规定的”或“类属”，并含特殊规定 274 时，需要标出的构成混合物或物品危险性的最重要成分不多于两个，但不包括本国法律或国际公约禁止透露的受管制物质在内。如果装有混合物的包装件贴有任何次要危险性标签，则在括弧内的两个技术名称之一应是要求使用次要危险性标签的成分名称。

对于这类“未另作规定的”条目，如何选择正式运输名称并以货物技术名称补充，举例说明如下：

a) UN 2902 **液态农药，毒性，未另作规定的**(敌菌酮)；

b) UN 3394 **液态有机金属物质，发火，遇水反应**(三甲基镓)；

c) UN 3540 **含有易燃液体的物品，未另作规定的**(吡咯烷)。

### 5.3 特殊规定的要求

物质或物品在数量、状态、包装、运输条件等不同情况下危险性有所不同，有关这些危险货物的特殊规定按附录 A 执行，类属或未另作规定的危险货物正式运输名称见附录 B，现已划定可用容器装载的自反应物质一览表见附录 C，现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表见附录 D，感染性物质示例见附录 E。

### 5.4 有限数量的要求

危险货物以有限数量运输时，其数量限制应满足危险货物品名表“有限数量”栏的要求，不准许按照有限数量运输的危险货物，用“0”表示。

### 5.5 例外数量的要求

危险货物以例外数量运输时，其数量限制应满足危险货物品名表“例外数量”栏的要求，例外数量用 E0～E5 编码表示，其内包装、外包装的最大净装载量按表 2 规定。

**表 2 例外数量包装编码**

| 编码 | 每件内包装的最大净装载量<br>(固体单位为 g，液体和<br>气体单位为 mL) | 每件外包装的最大净装载量<br>(固体单位为 g，液体和气体单位为 mL，<br>在混装的情况下为 g 和 mL 的总和) |
|---|---|---|
| E0 | 不准许例外数量运输 | |
| E1 | 30 | 1 000 |
| E2 | 30 | 500 |
| E3 | 30 | 300 |
| E4 | 1 | 500 |
| E5 | 1 | 300 |
| **注**：对于气体，内包装标明的容量是指内包装的水容量，外包装标明的容量指的是单个外包装内所有内包装的水容量之和。 | | |

## 6 包装的基本要求

包装应满足 GB 190、GB 19269、GB 19270、GB 19359、GB 19432、GB 19433 等相关国家标准、行业标准的要求。

表 1　危险货物品名表

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0004 | **苦味酸铵**，干的或湿的，按质量含水低于 10% | AMMONIUM PICRATE dry or wetted with less than 10% water, by mass | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b)<br>P112(c) | PP26 | — | — |
| 0005 | **武器子(炮)弹**，带爆破装药 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge | 1.1F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0006 | **武器子(炮)弹**，带爆破装药 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge | 1.1E | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0007 | **武器子(炮)弹**，带爆破装药 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge | 1.2F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0009 | **燃烧弹药**，带或不带爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.2G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0010 | **燃烧弹药**，带或不带爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0012 | **武器子(炮)弹，带惰性射弹或轻武器子弹** | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERTPROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS | 1.4S | — | — | 364 | 5 kg | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0014 | **武器子(炮)弹，空包弹；或轻武器子弹，空包弹；或工具子弹，空包弹** | CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK or CARTRIDGES FOR TOOLS,BLANK | 1.4S | — | — | 364 | 5 kg | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0015 | **发烟弹药**，带或不带爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.2G | — | — | 204 | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0016 | **发烟弹药**，带或不带爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.3G | — | — | 204 | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0018 | **催泪弹药**，带有爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling charge | 1.2G | 6.1<br>8 | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0019 | **催泪弹药**，带有爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling charge | 1.3G | 6.1<br>8 | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0020 | **毒性弹药**，带有爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge | 1.2K | 6.1 | — | 274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0021 | **毒性弹药**，带有爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge | 1.3K | 6.1 | — | 274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0027 | **黑火药（火药）**，颗粒状或粉状 | BLACK POWDER(GUNPOWDER), granular or as a meal | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P113 | PP50 | — | — |
| 0028 | **压缩黑火药（火药）或丸状黑火药（火药）** | BLACK POWDER(GUNPOWDER), COMPRESSED or BLACK POWDER (GUNPOWDER), IN PELLETS | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P113 | PP51 | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0029 | **非电引爆雷管**，爆破用 | DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting | 1.1B | — | — | — | 0 | E0 | P131 | PP68 | — | — |
| 0030 | **电引爆雷管**，爆破用 | DETONATORS, ELECTRIC for blasting | 1.1B | — | — | 399 | 0 | E0 | P131 | — | — | — |
| 0033 | **炸弹**，带有爆破装药 | BOMBS with bursting charge | 1.1F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0034 | **炸弹**，带有爆破装药 | BOMBS with bursting charge | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0035 | **炸弹**，带有爆破装药 | BOMBS with bursting charge | 1.2D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0037 | **摄影闪光弹** | BOMBS, PHOTO-FLASH | 1.1F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0038 | **摄影闪光弹** | BOMBS, PHOTO-FLASH | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0039 | **摄影闪光弹** | BOMBS, PHOTO-FLASH | 1.2G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0042 | **助爆管**，不带雷管 | BOOSTERS without detonator | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P132(a)<br>P132(b) | — | — | — |
| 0043 | **起爆装置**，爆炸性 | BURSTERS, explosive | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P133 | PP69 | — | — |
| 0044 | **帽型底火** | PRIMERS, CAP TYPE | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P133 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0048 | **爆破炸药** | CHARGES, DEMOLITION | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0049 | **闪光弹** | CARTRIDGES, FLASH | 1.1G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0050 | **闪光弹** | CARTRIDGES, FLASH | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0054 | **信号弹** | CARTRIDGES, SIGNAL | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0055 | **空弹壳，空弹药筒，带底火** | CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER | 1.4S | — | — | 364 | 5 kg | E0 | P136 | — | — | — |
| 0056 | **深水炸药** | CHARGES, DEPTH | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0059 | **聚能装药**，不带雷管 | CHARGES, SHAPED without detonator | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P137 | PP70 | — | — |
| 0060 | **补助性爆破装药** | CHARGES, SUPPLEMENTARY, EXPLOSIVE | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P132(a)<br>P132(b) | — | — | — |
| 0065 | **导爆索**，软的 | CORD, DETONATING, flexible | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P139 | PP71<br>PP72 | — | — |
| 0066 | **导火索** | CORD, IGNITER | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P140 | — | — | — |
| 0070 | **爆炸式电缆切割器** | CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P134<br>LP102 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0072 | **环三亚甲基三硝胺(旋风炸药,黑索今,RDX),湿的**,按质量含水不低于15% | CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE;HEXOGEN;RDX), WETTED with not less than 15% water, by mass | 1.1D | — | — | 266 | 0 | E0 | P112(a) | PP45 | — | — |
| 0073 | **弹药用雷管** | DETONATORS FOR AMMUNITION | 1.1B | — | — | — | 0 | E0 | P133 | — | — | — |
| 0074 | **二硝基重氮苯酚(DDNP),湿的**,按质量含水或醇和水的混合物不低于40% | DIAZODINITROPHENOL, WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1A | — | — | 266 | 0 | E0 | P110(a)<br>P110(b) | PP42 | — | — |
| 0075 | **二甘醇二硝酸酯,减敏的**,按质量含不低于25%不挥发、不溶于水的减敏剂 | DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE, DESENSITIZED with not less than 25% non-volatile, water-insoluble phlegmatizer, by mass | 1.1D | — | — | 266 | 0 | E0 | P115 | PP53<br>PP54<br>PP57<br>PP58 | — | — |
| 0076 | **二硝基苯酚**,干的或湿的,按质量含水低于15% | DINITROPHENOL, dry or wetted with less than 15% water, by mass | 1.1D | 6.1 | — | — | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b)<br>P112(c) | PP26 | — | — |
| 0077 | **二硝基苯酚盐**,碱金属,干的或湿的,按质量含水低于15% | DINITROPHENOLATES, alkali metals, dry or wetted with less than15% water, by mass | 1.3C | 6.1 | — | — | 0 | E0 | P114(a)<br>P114(b) | PP26 | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0078 | **二硝基间苯二酚**，干的或湿的，按质量含水低于 15% | DINITRORESORCINOL，dry or wetted with less than 15% water，by mass | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b)<br>P112(c) | PP26 | — | — |
| 0079 | **六硝基二苯胺（二苦胺；六硝炸药）** | HEXANITRODIPHENYLAMINE (DIPICRYLAMINE；HEXYL) | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0081 | **A 型爆破炸药** | EXPLOSIVE，BLASTING，TYPE A | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P116 | PP63<br>PP66 | — | — |
| 0082 | **B 型爆破炸药** | EXPLOSIVE，BLASTING，TYPE B | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P116<br>IBC100 | PP61<br>PP62<br>B9 | — | — |
| 0083 | **C 型爆破炸药** | EXPLOSIVE，BLASTING，TYPE C | 1.1D | — | — | 267 | 0 | E0 | P116 | — | — | — |
| 0084 | **D 型爆破炸药** | EXPLOSIVE，BLASTING，TYPE D | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P116 | — | — | — |
| 0092 | **地面照明弹** | FLARES，SURFACE | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0093 | **空投照明弹** | FLARES，AERIAL | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0094 | **闪光粉** | FLASH POWDER | 1.1G | — | — | — | 0 | E0 | P113 | PP49 | — | — |
| 0099 | **爆炸式压裂装置**，不带雷管，油井用 | FRACTURING DEVICES，EXPLOSIVE without detonator，for oil wells | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P134<br>LP102 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0101 | **非起爆导火索** | FUSE, NON-DETONATING | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P140 | PP74<br>PP75 | — | — |
| 0102 | **导爆索(信管)**,包金属的 | CORD (FUSE), DETONATING, metal clad | 1.2D | — | — | — | 0 | E0 | P139 | PP71 | — | — |
| 0103 | **点火管**,包金属的 | FUSE, IGNITER, tubular, metal clad | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P140 | — | — | — |
| 0104 | **弱效应导爆索(信管)**,包金属的 | CORD (FUSE), DETONATING, MILD EFFECT, metal clad | 1.4D | — | — | — | 0 | E0 | P139 | PP71 | — | — |
| 0105 | **安全导火索** | FUSE, SAFETY | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P140 | PP73 | — | — |
| 0106 | **起爆引信** | FUZES, DETONATING | 1.1B | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0107 | **起爆引信** | FUZES, DETONATING | 1.2B | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0110 | **练习用手榴弹**,手投式或枪械发射 | GRENADES, PRACTICE, hand or rifle | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0113 | **脒基亚硝氨基脒基叉肼,湿的**,按质量含水不低于 30% | GUANYL NITROSAMINO GUANYLIDENE HYDRAZINE, WETTED with not less than 30% water, by mass | 1.1A | — | — | 266 | 0 | E0 | P110(a)<br>P110(b) | PP42 | — | — |
| 0114 | **脒基亚硝氨脒基四氮烯(四氮烯),湿的**,按质量含水或醇和水的混合物不低于 30% | GUANYLNITROSAMINO-GUANYLTETRAZENE (TETRAZENE), WETTED with not less than 30% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1A | — | — | 266 | 0 | E0 | P110(a)<br>P110(b) | PP42 | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0118 | **黑克索利特炸药(黑索特尔)**,干的或湿的,按质量含水低于15% | HEXOLITE (HEXOTOL), dry or wetted with less than 15% water, by mass | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0121 | **点火器** | IGNITERS | 1.1G | — | — | — | 0 | E0 | P142 | — | — | — |
| 0124 | **装药的喷射式钻孔枪**,油井用,不带雷管 | JET PERFORATING GUNS, CHARGED, oil well, without detonator | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0129 | **叠氮化铅,湿的**,按质量含水或醇和水的混合物不低于20% | LEAD AZIDE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1A | — | — | 266 | 0 | E0 | P110(a)<br>P110(b) | PP42 | — | — |
| 0130 | **斯蒂芬酸铅(三硝基间苯二酚铅),湿的**,按质量含水或醇和水的混合物不低于20% | LEAD STYPHNATE (LEAD TRINITRORESORCINATE), WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1A | — | — | 266 | 0 | E0 | P110(a)<br>P110(b) | PP42 | — | — |
| 0131 | **引信点火器** | LIGHTERS, FUSE | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P142 | — | — | — |
| 0132 | **芳香族硝基衍生物的爆燃性金属盐,未另作规定的** | DEFLAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC NITRODERIVATIVES, N.O.S. | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P114(a)<br>P114(b) | PP26 | — | — |
| 0133 | **甘露糖醇六硝酸酯(硝化甘露醇),湿的**,按质量含水或醇和水的混合物不低于40% | MANNITOL HEXANITRATE (NITROMANNITE), WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1D | — | — | 266 | 0 | E0 | P112(a) | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0135 | **雷酸汞，湿的**，按质量含水或醇和水的混合物不低于 20% | MERCURY FULMINATE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1A | — | — | 266 | 0 | E0 | P110(a)<br>P110(b) | PP42 | — | — |
| 0136 | **地雷**或**水雷**，带有爆破装药 | MINES with bursting charge | 1.1F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0137 | **地雷**或**水雷**，带有爆破装药 | MINES with bursting charge | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0138 | **地雷**或**水雷**，带有爆破装药 | MINES with bursting charge | 1.2D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0143 | **减敏硝化甘油**，按质量含不低于 40%不挥发、不溶于水的减敏剂 | NITROGLYCERIN, DESENSITIZED with not less than 40% non-volatile water-insoluble phlegmatizer, by mass | 1.1D | 6.1 | — | 266<br>271 | 0 | E0 | P115 | PP53<br>PP54<br>PP57<br>PP58 | — | — |
| 0144 | **硝化甘油醇溶液**，含硝化甘油高于 1%，但不高于 10% | NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL with more than 1% but not more than 10% nitroglycerin | 1.1D | — | — | 358 | 0 | E0 | P115 | PP45<br>PP55<br>PP56<br>PP59<br>PP60 | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0146 | **硝化淀粉**，干的或湿的，按质量含水低于 20% | NITROSTARCH, dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0147 | **硝基脲** | NITRO UREA | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b) | — | — | — |
| 0150 | **季戊四醇四硝酸酯（季戊炸药；太安；PETN），湿的**，按质量含水不低于 25%，或**季戊四醇四硝酸酯（季戊炸药；太安；PETN），减敏的**，按质量含不低于 15%的减敏剂 | PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN), WETTED with not less than 25% water, by mass, or PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN), DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass | 1.1D | — | — | 266 | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b) | — | — | — |
| 0151 | **喷妥炸药**，干的或湿的，按质量含水低于 15% | PENTOLITE, dry or wetted with less than 15% water, by mass | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0153 | **三硝基苯胺（苦基胺）** | TRINITROANILINE(PICRAMIDE) | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0154 | **三硝基苯酚（苦味酸）**，干的或湿的，按质量含水低于 30% | TRINITROPHENOL (PICRIC ACID), dry or wetted with less than 30% water, by mass | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b)<br>P112(c) | PP26 | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0155 | **三硝基氯苯(苦基氯)** | TRINITROCHLORO-BENZENE (PICRYL CHLORIDE) | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0159 | **块状火药(糊状火药),湿的**,按质量含水不低于 25% | POWDER CAKE (POWDER PASTE), WETTED with not less than 25% water, by mass | 1.3C | — | — | 266 | 0 | E0 | P111 | PP43 | — | — |
| 0160 | **无烟火药** | POWDER, SMOKELESS | 1.1C | — | — | — | 0 | E0 | P114(b) | PP50<br>PP52 | — | — |
| 0161 | **无烟火药** | POWDER, SMOKELESS | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P114(b) | PP50<br>PP52 | — | — |
| 0167 | **射弹**,带有爆破装药 | PROJECTILES with bursting charge | 1.1F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0168 | **射弹**,带有爆破装药 | PROJECTILES with bursting charge | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0169 | **射弹**,带有爆破装药 | PROJECTILES with bursting charge | 1.2D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0171 | **照明弹药**,带或不带爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.2G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0173 | **爆炸式释放装置** | RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P134<br>LP102 | — | — | — |
| 0174 | **爆炸式铆钉** | RIVETS, EXPLOSIVE | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P134<br>LP102 | — | — | — |
| 0180 | **火箭**,带有爆破装药 | ROCKETS with bursting charge | 1.1F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0181 | **火箭**,带有爆破装药 | ROCKETS with bursting charge | 1.1E | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0182 | **火箭**,带有爆破装药 | ROCKETS with bursting charge | 1.2E | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0183 | **火箭**,带有惰性弹头 | ROCKETS with inert head | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0186 | **火箭发动机** | ROCKET MOTORS | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0190 | **爆炸性物质样品**,引爆炸药除外 | SAMPLES, EXPLOSIVE, other than initiating explosive | — | — | — | 16<br>274 | — | E0 | P101 | — | — | — |
| 0191 | **手提信号装置** | SIGNAL DEVICES, HAND | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0192 | **爆炸式铁路轨道信号器** | SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE | 1.1G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0193 | **爆炸式铁路轨道信号器** | SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0194 | **遇险求救信号器，船舶用** | SIGNALS, DISTRESS, ship | 1.1G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0195 | **遇险求救信号器，船舶用** | SIGNALS, DISTRESS, ship | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0196 | **发烟信号器** | SIGNALS, SMOKE | 1.1G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0197 | **发烟信号器** | SIGNALS, SMOKE | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0204 | **爆炸式声测装置** | SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE | 1.2F | — | — | — | 0 | E0 | P134<br>LP102 | — | — | — |
| 0207 | **四硝基苯胺** | TETRANITROANILINE | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0208 | **三硝基苯基甲硝胺（特屈儿炸药）** | TRINITROPHENYLMETHYL-NITRAMINE (TETRYL) | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0209 | **三硝基甲苯（梯恩梯），干的或湿的，按质量含水低于 30%** | TRINITROTOLUENE (TNT), dry or wetted with less than 30% water, by mass | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | PP46 | — | — |
| 0212 | **弹药曳光剂** | TRACERS FOR AMMUNITION | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P133 | PP69 | — | — |
| 0213 | **三硝基苯甲醚** | TRINITROANISOLE | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0214 | **三硝基苯**，干的或湿的，按质量含水低于 30% | TRINITROBENZENE, dry or wetted with less than 30% water, by mass | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0215 | **三硝基苯甲酸**，干的或湿的，按质量含水低于 30% | TRINITROBENZOIC ACID, dry or wetted with less than 30% water, by mass | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0216 | **三硝基间甲苯酚** | TRINITRO-*m*-CRESOL | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | PP26 | — | — |
| 0217 | **三硝基萘** | TRINITRONAPHTHALENE | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0218 | **三硝基苯乙醚** | TRINITROPHENETOLE | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0219 | **三硝基间苯二酚（斯蒂芬酸）**，干的或湿的，按质量含水或醇和水的混合物低于 20% | TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID), dry or wetted with less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b)<br>P112(c) | PP26 | — | — |
| 0220 | **硝酸脲**，干的或湿的，按质量含水低于 20% | UREA NITRATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0221 | **鱼雷弹头**，带有爆破装药 | WARHEADS, TORPEDO with bursting charge | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0222 | **硝酸铵** | AMMONIUM NITRATE | 1.1D | — | — | 370 | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c)<br>IBC100 | PP47<br>B2<br>B3<br>B17 | — | — |
| 0224 | **叠氮化钡**，干的或湿的，按质量含水低于 50% | BARIUM AZIDE, dry or wetted with less than 50% water, by mass | 1.1A | 6.1 | — | — | 0 | E0 | P110(a)<br>P110(b)<br>LP101 | PP42 | — | — |
| 0225 | **带有雷管的助爆管** | BOOSTERS WITH DETONATOR | 1.1B | — | — | — | 0 | E0 | P133 | PP69 | — | — |
| 0226 | **环四亚甲基四硝胺(HMX，奥克托今)，湿的**，按质量含水不低于 15% | CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (HMX;OCTOGEN), WETTED with not less than 15% water, by mass | 1.1D | — | — | 266 | 0 | E0 | P112(a) | PP45 | — | — |
| 0234 | **二硝基邻甲苯酚钠**，干的或湿的，按质量含水低于 15% | SODIUM DINITRO-*o*-CRESOLATE, dry or wetted with less than 15% water, by mass | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P114(a)<br>P114(b) | PP26 | — | — |
| 0235 | **苦氨酸钠**，干的或湿的，按质量含水低于 20% | SODIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P114(a)<br>P114(b) | PP26 | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0236 | **苦氨酸锆**，干的或湿的，按质量含水低于 20% | ZIRCONIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P114(a)<br>P114(b) | PP26 | — | — |
| 0237 | **柔软线状聚能装药** | CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR | 1.4D | — | — | — | 0 | E0 | P138 | — | — | — |
| 0238 | **抛绳用火箭** | ROCKETS, LINE-THROWING | 1.2G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0240 | **抛绳用火箭** | ROCKETS, LINE-THROWING | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0241 | **E 型爆破炸药** | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P116<br>IBC100 | PP61<br>PP62<br>B10 | — | — |
| 0242 | **火炮发射药** | CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P130 | — | — | — |
| 0243 | **白磷燃烧弹药**，带有爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge | 1.2H | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0244 | **白磷燃烧弹药**，带有爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge | 1.3H | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0245 | **白磷发烟弹药**，带有爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge | 1.2H | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0246 | **白磷发烟弹药**，带有爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge | 1.3H | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0247 | **燃烧弹药**，液体或胶体，带有爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, INCENDIARY, liquid or gel, with burster, expelling charge or propelling charge | 1.3J | — | — | — | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0248 | **水激活装置**，带有爆破装药、发射装药或推进装药 | CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge | 1.2L | — | — | 274 | 0 | E0 | P144 | PP77 | — | — |
| 0249 | **水激活装置**，带有爆破装药、发射装药或推进装药 | CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge | 1.3L | — | — | 274 | 0 | E0 | P144 | PP77 | — | — |
| 0250 | **火箭发动机，装有双组分液体燃料**，带有或不带发射装药 | ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS with or without expelling charge | 1.3L | — | — | — | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0254 | **照明弹药**，带或不带爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0255 | **电引爆雷管**，爆破用 | DETONATORS, ELECTRIC for blasting | 1.4B | — | — | 399 | 0 | E0 | P131 | — | — | — |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0257 | **起爆引信** | FUZES, DETONATING | 1.4B | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0266 | **奥克托利特(奥克托尔)**，干的或湿的，按质量含水低于 15% | OCTOLITE (OCTOL), dry or wetted with less than 15% water, by mass | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0267 | **非电引爆雷管**，爆破用 | DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting | 1.4B | — | — | — | 0 | E0 | P131 | PP68 | — | — |
| 0268 | **带有雷管的助爆器** | BOOSTERS WITH DETONATOR | 1.2B | — | — | — | 0 | E0 | P133 | PP69 | — | — |
| 0271 | **推进剂** | CHARGES, PROPELLING | 1.1C | — | — | — | 0 | E0 | P143 | PP76 | — | — |
| 0272 | **推进剂** | CHARGES, PROPELLING | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P143 | PP76 | — | — |
| 0275 | **动力装置用弹药筒** | CARTRIDGES, POWER DEVICE | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P134<br>LP102 | — | — | — |
| 0276 | **动力装置用弹药筒** | CARTRIDGES, POWER DEVICE | 1.4C | — | — | — | 0 | E0 | P134<br>LP102 | — | — | — |
| 0277 | **油井用弹药筒** | CARTRIDGES, OIL WELL | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P134<br>LP102 | — | — | — |
| 0278 | **油井用弹药筒** | CARTRIDGES, OIL WELL | 1.4C | — | — | — | 0 | E0 | P134<br>LP102 | — | — | — |
| 0279 | **火炮发射药** | CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON | 1.1C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0280 | **火箭发动机** | ROCKET MOTORS | 1.1C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0281 | **火箭发动机** | ROCKET MOTORS | 1.2C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0282 | **硝基胍(橄苦岩)**，干的或湿的，按质量含水低于 20% | NITROGUANIDINE (PICRITE), dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0283 | **助爆管**，不带雷管 | BOOSTERS without detonator | 1.2D | — | — | — | 0 | E0 | P132(a)<br>P132(b) | — | — | — |
| 0284 | **手榴弹**或**枪榴弹**，带有爆破装药 | GRENADES, hand or rifle, with bursting charge | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0285 | **手榴弹**或**枪榴弹**，带有爆破装药 | GRENADES, hand or rifle, with bursting charge | 1.2D | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0286 | **火箭弹头**，带有爆破装药 | WARHEADS, ROCKET with bursting charge | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0287 | **火箭弹头**，带有爆破装药 | WARHEADS, ROCKET with bursting charge | 1.2D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0288 | **柔软线状聚能装药** | CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P138 | — | — | — |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0289 | **导爆索**，软的 | CORD, DETONATING, flexible | 1.4D | — | — | — | 0 | E0 | P139 | PP71<br>PP72 | — | — |
| 0290 | **导爆索(信管)**，包金属的 | CORD (FUSE), DETONATING, metal clad | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P139 | PP71 | — | — |
| 0291 | **炸弹**，带有爆破装药 | BOMBS with bursting charge | 1.2F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0292 | **手榴弹**或**枪榴弹**，带有爆破装药 | GRENADES, hand or rifle, with bursting charge | 1.1F | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0293 | **手榴弹**或**枪榴弹**，带有爆破装药 | GRENADES, hand or rifle, with bursting charge | 1.2F | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0294 | **地雷**或**水雷**，带有爆破装药 | MINES with bursting charge | 1.2F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0295 | **火箭**，带有爆破装药 | ROCKETS with bursting charge | 1.2F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0296 | **爆炸式声测装置** | SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE | 1.1F | — | — | — | 0 | E0 | P134<br>LP102 | — | — | — |
| 0297 | **照明弹药**，带或不带爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0299 | **摄影闪光弹** | BOMBS, PHOTO-FLASH | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0300 | **燃烧弹药**，带或不带爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0301 | **催泪弹药**，带有爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling charge | 1.4G | 6.1<br>8 | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0303 | **发烟弹药**，带或不带爆破装药、发射装药或推进装药 | AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge | 1.4G | — | — | 204 | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0305 | **闪光粉** | FLASH POWDER | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P113 | PP49 | — | — |
| 0306 | **弹药曳光剂** | TRACERS FOR AMMUNITION | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P133 | PP69 | — | — |
| 0312 | **信号弹药筒** | CARTRIDGES, SIGNAL | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0313 | **发烟信号器** | SIGNALS, SMOKE | 1.2G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0314 | **点火器** | IGNITERS | 1.2G | — | — | — | 0 | E0 | P142 | — | — | — |
| 0315 | **点火器** | IGNITERS | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P142 | — | — | — |
| 0316 | **点火引信** | FUZES, IGNITING | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0317 | **点火引信** | FUZES, IGNITING | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0318 | **训练用手榴弹或枪榴弹** | GRENADES, PRACTICE, hand or rifle | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0319 | **管状底火** | PRIMERS, TUBULAR | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P133 | — | — | — |
| 0320 | **管状底火** | PRIMERS, TUBULAR | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P133 | — | — | — |
| 0321 | **武器弹药筒**，带有爆破装药 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge | 1.2E | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0322 | **火箭发动机，装有双组分液体燃料**，带有或不带发射装药 | ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS with or without expelling charge | 1.2L | — | — | — | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0323 | **动力装置用弹药筒** | CARTRIDGES, POWER DEVICE | 1.4S | — | — | 347 | 0 | E0 | P134<br>LP102 | — | — | — |
| 0324 | **射弹**，带有爆破装药 | PROJECTILES with bursting charge | 1.2F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0325 | **点火器** | IGNITERS | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P142 | — | — | — |
| 0326 | **武器弹药筒，无弹头** | CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK | 1.1C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0327 | **武器弹药筒，无弹头或轻武器弹药筒，无弹头** | CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0328 | **武器弹药筒，带惰性射弹** | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE | 1.2C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0329 | **鱼雷**，带有爆破装药 | TORPEDOES with bursting charge | 1.1E | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0330 | **鱼雷**，带有爆破装药 | TORPEDOES with bursting charge | 1.1F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0331 | **B 型爆破炸药(B 型爆炸剂)** | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B (AGENT, BLASTING, TYPE B) | 1.5D | — | — | — | 0 | E0 | P116<br>IBC100 | PP61<br>PP62<br>PP64 | T1 | TP17<br>TP32 |
| 0332 | **E 型爆破炸药(E 型爆炸剂)** | EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E (AGENT, BLASTING, TYPE E) | 1.5D | — | — | — | 0 | E0 | P116<br>IBC100 | PP61<br>PP62 | T1 | TP1<br>TP17<br>TP32 |
| 0333 | **烟花爆竹** | FIREWORKS | 1.1G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0334 | **烟花爆竹** | FIREWORKS | 1.2G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0335 | **烟花爆竹** | FIREWORKS | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0336 | **烟花爆竹** | FIREWORKS | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0337 | **烟花爆竹** | FIREWORKS | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0338 | **武器弹药筒，无弹头或轻武器弹药筒，无弹头** | CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK or CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK | 1.4C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0339 | **武器弹药筒，带惰性射弹或轻武器弹药筒** | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS | 1.4C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0340 | **硝化纤维素**，干的或湿的，按质量含水(或醇)低于 25% | NITROCELLULOSE, dry or wetted with less than 25% water (or alcohol), by mass | 1.1D | — | — | 393 | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b) | — | — | — |
| 0341 | **硝化纤维素**，未改性的或增塑的，按质量含增塑剂低于 18% | NITROCELLULOSE, unmodified or plasticized with less than 18% plasticizing substance, by mass | 1.1D | — | — | 393 | 0 | E0 | P112(b) | — | — | — |
| 0342 | **硝化纤维素，湿的**，按质量含醇不低于 25% | NITROCELLULOSE, WETTED with not less than 25% alcohol, by mass | 1.3C | — | — | 105<br>393 | 0 | E0 | P114(a) | PP43 | — | — |
| 0343 | **增塑硝化纤维素**，按质量含增塑剂不低于 18% | NITROCELLULOSE, PLASTICIZED with not less than 18% plasticizing substance, by mass | 1.3C | — | — | 105<br>393 | 0 | E0 | P111 | — | — | — |
| 0344 | **射弹**，带有爆破装药 | PROJECTILES with bursting charge | 1.4D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0345 | **射弹**，惰性带曳光剂 | PROJECTILES, inert with tracer | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0346 | **射弹**，带爆破装药或发射装药 | PROJECTILES with burster or expelling charge | 1.2D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0347 | **射弹**，带爆破装药或发射装药 | PROJECTILES with burster or expelling charge | 1.4D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0348 | **武器弹药筒**，带爆破装药 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge | 1.4F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0349 | **爆炸性物品，未另作规定的** | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4S | — | — | 178<br>274<br>347 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0350 | **爆炸性物品，未另作规定的** | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4B | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0351 | **爆炸性物品，未另作规定的** | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4C | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0352 | **爆炸性物品，未另作规定的** | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4D | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0353 | **爆炸性物品，未另作规定的** | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4G | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0354 | **爆炸性物品，未另作规定的** | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1L | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0355 | **爆炸性物品，未另作规定的** | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.2L | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0356 | **爆炸性物品，未另作规定的** | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.3L | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0357 | **爆炸性物质，未另作规定的** | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1L | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0358 | **爆炸性物质，未另作规定的** | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.2L | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0359 | **爆炸性物质，未另作规定的** | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.3L | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0360 | **非电引爆雷管组件，爆破用** | DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting | 1.1B | — | — | — | 0 | E0 | P131 | — | — | — |
| 0361 | **非电引爆雷管组件，爆破用** | DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting | 1.4B | — | — | — | 0 | E0 | P131 | — | — | — |
| 0362 | **训练用弹药** | AMMUNITION, PRACTICE | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0363 | **测试用弹药** | AMMUNITION, PROOF | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0364 | **弹药用雷管** | DETONATORS FOR AMMUNITION | 1.2B | — | — | — | 0 | E0 | P133 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0365 | **弹药用雷管** | DETONATORS FOR AMMUNITION | 1.4B | — | — | — | 0 | E0 | P133 | — | — | — |
| 0366 | **弹药用雷管** | DETONATORS FOR AMMUNITION | 1.4S | — | — | 347 | 0 | E0 | P133 | — | — | — |
| 0367 | **起爆引信** | FUZES, DETONATING | 1.4S | — | — | 347 | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0368 | **点火引信** | FUZES, IGNITING | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0369 | **火箭弹头**，带有爆破装药 | WARHEADS, ROCKET with bursting charge | 1.1F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0370 | **火箭弹头**，带有爆破装药或发射装药 | WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge | 1.4D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0371 | **火箭弹头**，带有爆破装药或发射装药 | WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge | 1.4F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0372 | **训练用手榴弹或枪榴弹** | GRENADES, PRACTICE, hand or rifle | 1.2G | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0373 | **手提信号装置** | SIGNAL DEVICES, HAND | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0374 | **爆炸式声测装置** | SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P134<br>LP102 | — | — | — |
| 0375 | **爆炸式声测装置** | SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE | 1.2D | — | — | — | 0 | E0 | P134<br>LP102 | — | — | — |
| 0376 | **管状底火** | PRIMERS, TUBULAR | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P133 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0377 | **帽型底火** | PRIMERS, CAP TYPE | 1.1B | — | — | — | 0 | E0 | P133 | — | — | — |
| 0378 | **帽型底火** | PRIMERS, CAP TYPE | 1.4B | — | — | — | 0 | E0 | P133 | — | — | — |
| 0379 | **空弹药筒壳，带有底火** | CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER | 1.4C | — | — | — | 0 | E0 | P136 | — | — | — |
| 0380 | **发火物品** | ARTICLES, PYROPHORIC | 1.2L | — | — | — | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0381 | **动力装置用弹药筒** | CARTRIDGES, POWER DEVICE | 1.2C | — | — | — | 0 | E0 | P134<br>LP102 | — | — | — |
| 0382 | **火药系部件，未另作规定的** | COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. | 1.2B | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0383 | **火药系部件，未另作规定的** | COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. | 1.4B | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0384 | **火药系部件，未另作规定的** | COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. | 1.4S | — | — | 178<br>274<br>347 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0385 | **5-硝基苯并三唑** | 5-NITROBENZOTRIAZOL | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0386 | 三硝基苯磺酸 | TRINITROBENZENESULPHONICACID | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | PP26 | — | — |
| 0387 | 三硝基芴酮 | TRINITROFLUORENONE | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0388 | 三硝基甲苯(梯恩梯)和三硝基苯混合物或三硝基甲苯(梯恩梯)和六硝基芪混合物 | TRINITROTOLUENE (TNT) AND TRINITROBENZENE MIXTURE or TRINITROTOLUENE (TNT) AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0389 | 含有三硝基苯和六硝基芪的三硝基甲苯(梯恩梯)混合物 | TRINITROTOLUENE (TNT) MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0390 | 特里托纳尔炸药 | TRITONAL | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0391 | **环三亚甲基三硝胺(旋风炸药;黑索今;RDX)和环四亚甲基四硝胺(HMX;奥克托今炸药)的混合物,湿的**,按质量含水不低于15%;或<br>**环三亚甲基三硝胺(旋风炸药;黑索今;RDX)和环四亚甲基四硝胺(HMX;奥克托今炸药)的混合物,减敏的**,按质量含减敏剂不低于10% | CYCLOTRIMETHYLENE TRINITRAMINE (CYCLONITE;HEXOGEN; RDX) AND CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (HMX;OCTOGEN) MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass or CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE;HEXOGEN; RDX) AND CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (HMX;OCTOGEN) MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass | 1.1D | — | — | 266 | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b) | — | — | — |
| 0392 | **六硝基芪** | HEXANITROSTILBENE | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0393 | **黑沙托纳炸药** | HEXOTONAL | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b) | — | — | — |
| 0394 | **三硝基间苯二酚(收敛酸),湿的**,按质量含水或醇和水的混合物不低于20% | TRINITRORESORCINOL (STYPHNIC ACID), WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(a) | PP26 | — | — |
| 0395 | **液体燃料火箭发动机** | ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED | 1.2J | — | — | — | 0 | E0 | P101 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0396 | **液体燃料火箭发动机** | ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED | 1.3J | — | — | — | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0397 | **液体燃料火箭**，带有爆破装药 | ROCKETS, LIQUID FUELLED with bursting charge | 1.1J | — | — | — | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0398 | **液体燃料火箭**，带有爆破装药 | ROCKETS, LIQUID FUELLED with bursting charge | 1.2J | — | — | — | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0399 | **装有易燃液体的炸弹**，带有爆破装药 | BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID with bursting charge | 1.1J | — | — | — | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0400 | **装有易燃液体的炸弹**，带有爆破装药 | BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID with bursting charge | 1.2J | — | — | — | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0401 | **二苦硫**，干的或湿的，按质量含水低于 10% | DIPICRYL SULPHIDE, dry or wetted with less than 10% water, by mass | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(a)<br>P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0402 | **高氯酸铵** | AMMONIUM PERCHLORATE | 1.1D | — | — | 152 | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0403 | **空投照明弹** | FLARES, AERIAL | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0404 | **空投照明弹** | FLARES, AERIAL | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0405 | **信号弹药筒** | CARTRIDGES, SIGNAL | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0406 | **二亚硝基苯** | DINITROSOBENZENE | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P114(b) | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0407 | **四唑-1-乙酸** | TETRAZOL-1-ACETIC ACID | 1.4C | — | — | — | 0 | E0 | P114(b) | — | — | — |
| 0408 | **起爆引信**，带有保险装置 | FUZES, DETONATING with protective features | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0409 | **起爆引信**，带有保险装置 | FUZES, DETONATING with protective features | 1.2D | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0410 | **起爆引信**，带有保险装置 | FUZES, DETONATING with protective features | 1.4D | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0411 | **季戊四醇四硝酸酯（季戊炸药；太安；PETN）**，按质量含蜡不低于 7% | PENTAERYTHRITE TETRA-NITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN) with not less than 7% wax, by mass | 1.1D | — | — | 131 | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0412 | **武器弹药筒**，带有爆破装药 | CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge | 1.4E | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0413 | **武器弹药筒，无弹头** | CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK | 1.2C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0414 | **火炮发射药** | CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON | 1.2C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0415 | **推进药** | CHARGES, PROPELLING | 1.2C | — | — | — | 0 | E0 | P143 | PP76 | — | — |
| 0417 | **武器子（炮）弹，带惰性射弹或轻武器弹药筒** | CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE or CARTRIDGES, SMALL ARMS | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0418 | **地面照明弹** | FLARES, SURFACE | 1.1G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0419 | **地面照明弹** | FLARES, SURFACE | 1.2G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0420 | **空投照明弹** | FLARES, AERIAL | 1.1G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0421 | **空投照明弹** | FLARES, AERIAL | 1.2G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0424 | **射弹**，惰性带曳光剂 | PROJECTILES, inert with tracer | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0425 | **射弹**，惰性带曳光剂 | PROJECTILES, inert with tracer | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0426 | **射弹**，带有爆破装药或发射装药 | PROJECTILES with burster or expelling charge | 1.2F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0427 | **射弹**，带有爆破装药或发射装药 | PROJECTILES with burster or expelling charge | 1.4F | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0428 | 专用**烟火制品** | ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes | 1.1G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0429 | 专用**烟火制品** | ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes | 1.2G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0430 | 专用**烟火制品** | ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0431 | 专用**烟火制品** | ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0432 | 专用**烟火制品** | ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0433 | **块状火药(糊状火药),湿的**,按质量含醇不低于 17% | POWDER CAKE (POWDER PASTE), WETTED with not less than 17% alcohol, by mass | 1.1C | — | — | 266 | 0 | E0 | P111 | — | — | — |
| 0434 | **射弹**,带有爆破装药或发射装药 | PROJECTILES with burster or expelling charge | 1.2G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0435 | **射弹**,带有爆破装药或发射装药 | PROJECTILES with burster or expelling charge | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0436 | **火箭**,带有发射装药 | ROCKETS with expelling charge | 1.2C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0437 | **火箭**,带有发射装药 | ROCKETS with expelling charge | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0438 | **火箭**,带有发射装药 | ROCKETS with expelling charge | 1.4C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0439 | **聚能装药**,不带雷管 | CHARGES, SHAPED, without detonator | 1.2D | — | — | — | 0 | E0 | P137 | PP70 | — | — |
| 0440 | **聚能装药**,不带雷管 | CHARGES, SHAPED, without detonator | 1.4D | — | — | — | 0 | E0 | P137 | PP70 | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0441 | **聚能装药**，不带雷管 | CHARGES, SHAPED, without detonator | 1.4S | — | — | 347 | 0 | E0 | P137 | PP70 | — | — |
| 0442 | **商业爆破装药**，不带雷管 | CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P137 | — | — | — |
| 0443 | **商业爆破装药**，不带雷管 | CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator | 1.2D | — | — | — | 0 | E0 | P137 | — | — | — |
| 0444 | **商业爆破装药**，不带雷管 | CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator | 1.4D | — | — | — | 0 | E0 | P137 | — | — | — |
| 0445 | **商业爆破装药**，不带雷管 | CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator | 1.4S | — | — | 347 | 0 | E0 | P137 | — | — | — |
| 0446 | **可燃空弹壳，无底火** | CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER | 1.4C | — | — | — | 0 | E0 | P136 | — | — | — |
| 0447 | **可燃空弹壳，无底火** | CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P136 | — | — | — |
| 0448 | **5-巯基四唑-1-乙酸** | 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ACETIC ACID | 1.4C | — | — | — | 0 | E0 | P114(b) | — | — | — |
| 0449 | **液体燃料鱼雷**，带有或不带爆破装药 | TORPEDOES, LIQUID FUELLED with or without bursting charge | 1.1J | — | — | — | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0450 | **液体燃料鱼雷**，带惰性弹头 | TORPEDOES, LIQUID FUELLED with inert head | 1.3J | — | — | — | 0 | E0 | P101 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0451 | **鱼雷**，带有爆破装药 | TORPEDOES with bursting charge | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0452 | **训练用手榴弹或枪榴弹** | GRENADES, PRACTICE, hand or rifle | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P141 | — | — | — |
| 0453 | **抛绳用火箭** | ROCKETS, LINE-THROWING | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0454 | **点火器** | IGNITERS | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P142 | — | — | — |
| 0455 | **非电引爆雷管**，爆破用 | DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting | 1.4S | — | — | 347 | 0 | E0 | P131 | PP68 | — | — |
| 0456 | **电引爆雷管**，爆破用 | DETONATORS, ELECTRIC for blasting | 1.4S | — | — | 347<br>399 | 0 | E0 | P131 | — | — | — |
| 0457 | **塑料胶粘爆破装药** | CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0458 | **塑料胶粘爆破装药** | CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED | 1.2D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0459 | **塑料胶粘爆破装药** | CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED | 1.4D | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |
| 0460 | **塑料胶粘爆破装药** | CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED | 1.4S | — | — | 347 | 0 | E0 | P130<br>LP101 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0461 | 火药系部件，未另作规定的 | COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. | 1.1B | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0462 | 爆炸性物品，未另作规定的 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1C | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0463 | 爆炸性物品，未另作规定的 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1D | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0464 | 爆炸性物品，未另作规定的 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1E | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0465 | 爆炸性物品，未另作规定的 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1F | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0466 | 爆炸性物品，未另作规定的 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.2C | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0467 | 爆炸性物品，未另作规定的 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.2D | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0468 | 爆炸性物品，未另作规定的 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.2E | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0469 | 爆炸性物品，未另作规定的 | ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.2F | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0470 | 爆炸性物品，未另作规定的 | ARTICLES，EXPLOSIVE，N.O.S. | 1.3C | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0471 | 爆炸性物品，未另作规定的 | ARTICLES，EXPLOSIVE，N.O.S. | 1.4E | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0472 | 爆炸性物品，未另作规定的 | ARTICLES，EXPLOSIVE，N.O.S. | 1.4F | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0473 | 爆炸性物质，未另作规定的 | SUBSTANCES，EXPLOSIVE，N.O.S. | 1.1A | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0474 | 爆炸性物质，未另作规定的 | SUBSTANCES，EXPLOSIVE，N.O.S. | 1.1C | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0475 | 爆炸性物质，未另作规定的 | SUBSTANCES，EXPLOSIVE，N.O.S. | 1.1D | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0476 | 爆炸性物质，未另作规定的 | SUBSTANCES，EXPLOSIVE，N.O.S. | 1.1G | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0477 | 爆炸性物质，未另作规定的 | SUBSTANCES，EXPLOSIVE，N.O.S. | 1.3C | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0478 | 爆炸性物质，未另作规定的 | SUBSTANCES，EXPLOSIVE，N.O.S. | 1.3G | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0479 | 爆炸性物质，未另作规定的 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4C | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0480 | 爆炸性物质，未另作规定的 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4D | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0481 | 爆炸性物质，未另作规定的 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4S | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0482 | 非常不敏感爆炸性物质，未另作规定的 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE (SUBSTANCES, EVI), N.O.S. | 1.5D | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0483 | 环三亚甲基三硝胺（旋风炸药；黑索今；**RDX**），减敏的 | CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX), DESENSITIZED | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0484 | 环四亚甲基四硝胺（奥克托今炸药，**HMX**），减敏的 | CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (HMX; OCTOGEN), DESENSITIZED | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0485 | 爆炸性物质，未另作规定的 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4G | — | — | 178<br>274 | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0486 | 极端不敏感爆炸性物品 | ARTICLES, EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE (ARTICLES, EEI) | 1.6N | — | — | — | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0487 | 发烟信号器 | SIGNALS, SMOKE | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0488 | **训练用弹药** | AMMUNITION, PRACTICE | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0489 | **二硝基甘脲(DINGU)** | DINITROGLYCOLURIL(DINGU) | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0490 | **硝基三唑酮(NTO)** | NITROTRIAZOLONE (NTO) | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |
| 0491 | **推进药** | CHARGES, PROPELLING | 1.4C | — | — | — | 0 | E0 | P143 | PP76 | — | — |
| 0492 | **爆炸式铁路轨道信号器** | SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE | 1.3G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0493 | **爆炸式铁路轨道信号器** | SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0494 | **装药喷射式钻孔枪**,油井用,不带雷管 | JET PERFORATING GUNS, CHARGED, oil well, without detonator | 1.4D | — | — | — | 0 | E0 | P101 | — | — | — |
| 0495 | **液态推进剂** | PROPELLANT, LIQUID | 1.3C | — | — | 224 | 0 | E0 | P115 | PP53<br>PP54<br>PP57<br>PP58 | — | — |
| 0496 | **奥克托纳** | OCTONAL | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(b)<br>P112(c) | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0497 | **液态推进剂** | PROPELLANT, LIQUID | 1.1C | — | — | 224 | 0 | E0 | P115 | PP53<br>PP54<br>PP57<br>PP58 | — | — |
| 0498 | **固态推进剂** | PROPELLANT, SOLID | 1.1C | — | — | — | 0 | E0 | P114(b) | — | — | — |
| 0499 | **固态推进剂** | PROPELLANT, SOLID | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P114(b) | — | — | — |
| 0500 | **非电引爆雷管组件，爆破用** | DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting | 1.4S | — | — | 347 | 0 | E0 | P131 | — | — | — |
| 0501 | **固态推进剂** | PROPELLANT, SOLID | 1.4C | — | — | — | 0 | E0 | P114(b) | — | — | — |
| 0502 | **火箭，带有惰性弹头** | ROCKETS with inert head | 1.2C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0503 | **安全装置，烟火材料** | SAFETY DEVICES, PYROTECHNIC | 1.4G | — | — | 235<br>289 | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0504 | **1H-四唑** | 1H-TETRAZOLE | 1.1D | — | — | — | 0 | E0 | P112(c) | PP48 | — | — |
| 0505 | **遇险求救信号器，船舶用** | SIGNALS, DISTRESS, ship | 1.4G | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0506 | **遇险求救信号器，船舶用** | SIGNALS, DISTRESS, ship | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |
| 0507 | **发烟信号器** | SIGNALS, SMOKE | 1.4S | — | — | — | 0 | E0 | P135 | — | — | — |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 0508 | 1-**羟基苯并三唑，无水的，**干或湿的，按质量含水小于 20% | 1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE, ANHYDROUS, dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.3C | — | — | — | 0 | E0 | P114(b) | PP48<br>PP50 | — | — |
| 0509 | **火药，无烟** | POWDER, SMOKELESS | 1.4C | — | — | — | 0 | E0 | P114(b) | PP48 | — | — |
| 0510 | **火箭发动机** | ROCKET MOTORS | 1.4C | — | — | — | 0 | E0 | P130<br>LP101 | PP67<br>L1 | — | — |
| 0511 | 可编程**电子引爆雷管，**爆破用 | DETONATORS, ELECTRONIC programmable for blasting | 1.1B | — | — | 399 | 0 | E0 | P131 | — | — | — |
| 0512 | 可编程**电子引爆雷管，**爆破用 | DETONATORS, ELECTRONIC programmable for blasting | 1.4B | — | — | 399 | 0 | E0 | P131 | — | — | — |
| 0513 | 可编程**电子引爆雷管，**爆破用 | DETONATORS, ELECTRONIC programmable for blasting | 1.4S | — | — | 347<br>399 | 0 | E0 | P131 | — | — | — |
| 0514 | **灭火剂分散装置** | FIRE SUPPRESSANT DISPERSING DEVICES | 1.4S | — | — | 407 | 0 | E0 | P135 | | | |
| 1001 | **溶解乙炔** | ACETYLENE, DISSOLVED | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1002 | **压缩空气** | AIR, COMPRESSED | 2.2 | — | — | 392<br>397 | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 1003 | **冷冻液态空气** | AIR, REFRIGERATED LIQUID | 2.2 | 5.1 | — | — | 0 | E0 | P203 | — | T75 | TP5<br>TP22 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1005 | **无水氨** | AMMONIA, ANHYDROUS | 2.3 | 8 | — | 23<br>379 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1006 | **压缩氩** | ARGON, COMPRESSED | 2.2 | — | — | 378<br>392<br>406 | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 1008 | **三氟化硼** | BORON TRIFLUORIDE | 2.3 | 8 | — | 373 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1009 | **溴三氟甲烷(制冷气体 R 13B1)** | BROMOTRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 13B1) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 1010 | **丁二烯,稳定的或丁二烯和碳氢化合物的混合物,稳定的,**含丁二烯高于 20% | BUTADIENES, STABILIZED or BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED, containing more than20% butadienes | 2.1 | — | — | 386<br>402 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1011 | **丁烷** | BUTANE | 2.1 | — | — | 392 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1012 | **丁烯** | BUTYLENE | 2.1 | — | — | 398 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1013 | **二氧化碳** | CARBON DIOXIDE | 2.2 | — | — | 378<br>392<br>406 | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 1016 | **压缩一氧化碳** | CARBON MONOXIDE, COMPRESSED | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1017 | 氯 | CHLORINE | 2.3 | 5.1<br>8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | TP19 |
| 1018 | 二氟氯甲烷(制冷气体 R22) | CHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R22) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 1020 | 五氟氯乙烷(制冷气体 R115) | CHLOROPENTAFLUORO-ETHANE (REFRIGERANT GAS R115) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 1021 | 1-氯-1,2,2,2-四氟乙烷(制冷气体 R124) | 1-CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R124) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 1022 | 三氟氯甲烷(制冷气体 R13) | CHLOROTRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R13) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 1023 | 压缩煤气 | COAL GAS, COMPRESSED | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1026 | 氰 | CYANOGEN | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1027 | 环丙烷 | CYCLOPROPANE | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1028 | 二氯二氟甲烷(制冷气体 R12) | DICHLORODIFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R12) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 1029 | 二氯氟甲烷(制冷气体 R21) | DICHLOROFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R21) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1030 | **1,1-二氟乙烷(制冷气体R152a)** | 1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R152a) | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1032 | **无水二甲胺** | DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1033 | **二甲醚** | DIMETHYL ETHER | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1035 | **乙烷** | ETHANE | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1036 | **乙胺** | ETHYLAMINE | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1037 | **乙基氯** | ETHYL CHLORIDE | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1038 | **冷冻液态乙烯** | ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P203 | — | T75 | TP5 |
| 1039 | **甲乙醚** | ETHYL METHYL ETHER | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1040 | **环氧乙烷或含氮气的环氧乙烷**，在 50 ℃时最高总压力为 1 MPa(10 bar) | ETHYLENE OXIDE, or ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50 ℃ | 2.3 | 2.1 | — | 342 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | TP20 |
| 1041 | **环氧乙烷和二氧化碳混合物**，环氧乙烷含量不低于 9%，但不超过 87% | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9% but not more than87% ethylene oxide | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1043 | **充氨溶液化肥**，含游离氨 | FERTILIZER AMMONIATING SOLUTION with free ammonia | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E0 | P200 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1044 | **灭火器**，装有压缩或液化气体 | FIRE EXTINGUISHERS with compressed or liquefied gas | 2.2 | — | — | 225 | 120 mL | E0 | P003 | PP91 | — | — |
| 1045 | **压缩氟** | FLUORINE, COMPRESSED | 2.3 | 5.1<br>8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1046 | **压缩氦** | HELIUM, COMPRESSED | 2.2 | — | — | 378<br>392<br>406 | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 1048 | **无水溴化氢** | HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1049 | **压缩氢** | HYDROGEN, COMPRESSED | 2.1 | — | — | 392 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1050 | **无水氯化氢** | HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1051 | **氰化氢，稳定的**，含水低于 3% | HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than3% water | 6.1 | 3 | I | 386 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1052 | **无水氟化氢** | HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS | 8 | 6.1 | I | — | 0 | E0 | P200 | — | T10 | TP2 |
| 1053 | **硫化氢** | HYDROGEN SULPHIDE | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1055 | **异丁烯** | ISOBUTYLENE | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1056 | **压缩氪** | KRYPTON, COMPRESSED | 2.2 | — | — | 378<br>392 | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1057 | **打火机或打火机充装装置，装有易燃气体** | LIGHTERS or LIGHTER REFILLS containing flammable gas | 2.1 | — | — | 201 | 0 | E0 | P002 | PP84 | — | — |
| 1058 | **液化气体，非易燃，充有氮气、二氧化碳或空气** | LIQUEFIED GASES, non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or air | 2.2 | — | — | 392 | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 1060 | **甲基乙炔和丙二烯混合物，稳定的** | METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED | 2.1 | — | — | 386 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1061 | **无水甲胺** | METHYLAMINE, ANHYDROUS | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1062 | **甲基溴，含三氯硝基甲烷不超过 2%** | METHYL BROMIDE with not more than 2% chloropicrin | 2.3 | — | — | 23 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1063 | **甲基氯（制冷气体 R40）** | METHYL CHLORIDE (REFRIGERANT GAS R40) | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1064 | **甲硫醇** | METHYL MERCAPTAN | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1065 | **压缩氖** | NEON, COMPRESSED | 2.2 | — | — | 378<br>392 | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 1066 | **压缩氮** | NITROGEN, COMPRESSED | 2.2 | — | — | 378<br>392<br>406 | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 1067 | **四氧化二氮（二氧化氮）** | DINITROGEN TETROXIDE (NITROGEN DIOXIDE) | 2.3 | 5.1<br>8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | TP21 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1069 | **氯化亚硝酰** | NITROSYL CHLORIDE | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1070 | **氧化亚氮** | NITROUS OXIDE | 2.2 | 5.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1071 | **压缩油气** | OIL GAS, COMPRESSED | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1072 | **压缩氧** | OXYGEN, COMPRESSED | 2.2 | 5.1 | — | 355 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1073 | **冷冻液态氧** | OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID | 2.2 | 5.1 | — | — | 0 | E0 | P203 | — | T75 | TP5<br>TP22 |
| 1075 | **液化石油气** | PETROLEUM GASES, LIQUEFIED | 2.1 | — | — | 392 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1076 | **光气** | PHOSGENE | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1077 | **丙烯** | PROPYLENE | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1078 | **制冷气体，未另作规定的** | REFRIGERANT GAS, N.O.S. | 2.2 | — | — | 274 | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 1079 | **二氧化硫** | SULPHUR DIOXIDE | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | TP19 |
| 1080 | **六氟化硫** | SULPHUR HEXAFLUORIDE | 2.2 | — | — | 392 | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 1081 | **四氟乙烯，稳定的** | TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED | 2.1 | — | — | 386 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1082 | **三氟氯乙烯，稳定的（制冷气体 R1113）** | TRIFLUOROCHLORO-ETHYLENE, STABILIZED (REFRIGERANT GAS R1113) | 2.3 | 2.1 | — | 386 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1083 | **无水三甲胺** | TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1085 | **乙烯基溴，稳定的** | VINYL BROMIDE, STABILIZED | 2.1 | — | — | 386 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1086 | **乙烯基氯，稳定的** | VINYL CHLORIDE, STABILIZED | 2.1 | — | — | 386 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1087 | **乙烯基·甲基醚，稳定的** | VINYL METHYL ETHER, STABILIZED | 2.1 | — | — | 386 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1088 | **乙缩醛** | ACETAL | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1089 | **乙醛** | ACETALDEHYDE | 3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T11 | TP2<br>TP7 |
| 1090 | **丙酮** | ACETONE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1091 | **丙酮油** | ACETONE OILS | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP8 |
| 1092 | **丙烯醛，稳定的** | ACROLEIN, STABILIZED | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354<br>386 | 0 | E0 | P601 | — | T22 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1093 | **丙烯腈，稳定的** | ACRYLONITRILE, STABILIZED | 3 | 6.1 | Ⅰ | 386 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1098 | **烯丙醇** | ALLYL ALCOHOL | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1099 | **烯丙基溴** | ALLYL BROMIDE | 3 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| 1100 | **烯丙基氯** | ALLYL CHLORIDE | 3 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| 1104 | **乙酸戊酯** | AMYL ACETATES | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1105 | **戊醇** | PENTANOLS | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP29 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1106 | **戊胺** | AMYLAMINE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| | | | 3 | 8 | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1107 | **戊基氯** | AMYL CHLORIDE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1108 | **1-戊烯(正戊烯)** | 1-PENTENE (*n*-AMYLENE) | 3 | — | Ⅰ | — | 0 | E3 | P001 | — | T11 | TP2 |
| 1109 | **甲酸戊酯** | AMYL FORMATES | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1110 | **正戊基·甲基酮** | *n*-AMYL METHYL KETONE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1111 | **戊硫醇** | AMYL MERCAPTAN | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1112 | **硝酸戊酯** | AMYL NITRATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1113 | **亚硝酸戊酯** | AMYL NITRITE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1114 | **苯** | BENZENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1120 | **丁醇** | BUTANOLS | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP29 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1123 | **乙酸丁酯** | BUTYL ACETATES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | BUTYL ACETATES | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1125 | **正丁胺** | *n*-BUTYLAMINE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 1126 | **1-溴丁烷** | 1-BROMOBUTANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1127 | **氯丁烷** | CHLOROBUTANES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1128 | **甲酸正丁酯** | *n*-BUTYL FORMATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1129 | **丁醛** | BUTYRALDEHYDE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1130 | **樟脑油** | CAMPHOR OIL | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1131 | **二硫化碳** | CARBON DISULPHIDE | 3 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | PP31 | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1133 | **黏合剂**，含有易燃液体 | ADHESIVES containing flammable liquid | 3 | — | Ⅰ | — | 500 mL | E3 | P001 | — | T11 | TP1<br>TP8<br>TP27 |
| | | | 3 | — | Ⅱ | — | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | PP1 | T4 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | PP1 | T2 | TP1 |
| 1134 | **氯苯** | CHLOROBENZENE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1135 | **2-氯乙醇** | ETHYLENE CHLOROHYDRIN | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1136 | **煤焦油馏出物，易燃** | COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1<br>TP29 |
| 1139 | **涂料溶液**（包括用于工业或其他用途的表面处理剂或涂料，例如车辆的底漆、圆桶或琵琶桶的面料） | COATING SOLUTION (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle undercoating, drum or barrel lining) | 3 | — | Ⅰ | — | 500 mL | E3 | P001 | — | T11 | TP1<br>TP8<br>TP27 |
| | | | 3 | — | Ⅱ | — | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1143 | **丁烯醛或丁烯醛，稳定的** | CROTONALDEHYDE or<br>CROTONALDEHYDE, STABILIZED | 6.1 | 3 | Ⅰ | 324<br>354<br>386 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1144 | **巴豆炔** | CROTONYLENE | 3 | — | Ⅰ | — | 0 | E3 | P001 | — | T11 | TP2 |
| 1145 | **环己烷** | CYCLOHEXANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1146 | **环戊烷** | CYCLOPENTANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 1147 | **十氢化萘** | DECAHYDRONAPHTHALENE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1148 | **双丙酮醇** | DIACETONE ALCOHOL | 3 | — | Ⅱ | — | 1L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1149 | **二丁醚** | DIBUTYL ETHERS | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1150 | **1,2-二氯乙烯** | 1,2-DICHLOROETHYLENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1152 | 二氯戊烷 | DICHLOROPENTANES | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1153 | 乙二醇二乙醚 | ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1154 | 二乙胺 | DIETHYLAMINE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 1155 | 二乙醚(乙醚) | DIETHYL ETHER (ETHYL ETHER) | 3 | — | Ⅰ | — | 0 | E3 | P001 | — | T11 | TP2 |
| 1156 | 二乙酮 | DIETHYL KETONE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1157 | 二异丁酮 | DIISOBUTYL KETONE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1158 | 二异丙胺 | DIISOPROPYLAMINE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1159 | 二异丙醚 | DIISOPROPYL ETHER | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1160 | 二甲胺水溶液 | DIMETHYLAMINE AQUEOUS SOLUTION | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 1161 | 碳酸二甲酯 | DIMETHYL CARBONATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1162 | 二甲基二氯硅烷 | DIMETHYLDICHLORO-SILANE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1163 | 不对称二甲肼 | DIMETHYLHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL | 6.1 | 3<br>8 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1164 | 二甲硫 | DIMETHYL SULPHIDE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B8 | T7 | TP2 |
| 1165 | 二噁烷 | DIOXANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1166 | 二氧戊环 | DIOXOLANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1167 | 二乙烯基醚,稳定的 | DIVINYL ETHER, STABILIZED | 3 | — | Ⅰ | 386 | 0 | E3 | P001 | — | T11 | TP2 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1170 | 乙醇(酒精)或乙醇溶液(酒精溶液) | ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) | 3 | — | Ⅱ | 144 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 144<br>223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1171 | 乙二醇单乙醚 | ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1172 | 乙酸乙二醇单乙醚酯 | ETHYLENE GLYCOLMONOETHYL ETHER ACETATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1173 | 乙酸乙酯 | ETHYL ACETATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1175 | 乙苯 | ETHYLBENZENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1176 | 硼酸乙酯 | ETHYL BORATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1177 | 乙酸-2-乙基丁酯 | 2-ETHYLBUTYL ACETATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1178 | 2-乙基丁醛 | 2-ETHYLBUTYRALDEHYDE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1179 | 乙基丁基醚 | ETHYL BUTYL ETHER | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1180 | 丁酸乙酯 | ETHYL BUTYRATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1181 | 氯乙酸乙酯 | ETHYL CHLOROACETATE | 6.1 | 3 | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1182 | 氯甲酸乙酯 | ETHYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 3<br>8 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1183 | 乙基二氯硅烷 | ETHYLDICHLOROSILANE | 4.3 | 3<br>8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P401 | — | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1184 | 二氯乙烷 | ETHYLENE DICHLORIDE | 3 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1185 | 乙撑亚胺，稳定的 | ETHYLENEIMINE, STABILIZED | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354<br>386 | 0 | E0 | P601 | — | T22 | TP2<br>TP13 |
| 1188 | 乙二醇单甲醚 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1189 | 乙酸乙二醇单甲醚酯 | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1190 | 甲酸乙酯 | ETHYL FORMATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1191 | 辛醛 | OCTYL ALDEHYDES | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1192 | 乳酸乙酯 | ETHYL LACTATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1193 | 乙基甲基酮(甲乙酮) | ETHYL METHYL KETONE (METHYL ETHYL KETONE) | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1194 | 亚硝酸乙酯溶液 | ETHYL NITRITE SOLUTION | 3 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1195 | **丙酸乙酯** | ETHYL PROPIONATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1196 | **乙基三氯硅烷** | ETHYLTRICHLOROSILANE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1197 | **液态萃取物**，用作调味剂或香料 | EXTRACTS，LIQUID，for flavour or aroma | 3 | — | Ⅱ | — | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1198 | **甲醛溶液，易燃** | FORMALDEHYDE SOLUTION，FLAMMABLE | 3 | 8 | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1 |
| 1199 | **糠醛** | FURALDEHYDES | 6.1 | 3 | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1201 | **杂醇油** | FUSEL OIL | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1202 | **瓦斯油，或柴油，或轻质燃料油** | GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING OIL, LIGHT | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1203 | **车用汽油或汽油** | MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL | 3 | — | Ⅱ | 243 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1204 | **硝化甘油醇溶液**，含硝化甘油不大于 1% | NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL with not more than 1% nitroglycerin | 3 | — | Ⅱ | 28 | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | PP5 | — | — |
| 1206 | **庚烷** | HEPTANES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1207 | **己醛** | HEXALDEHYDE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1208 | **己烷** | HEXANES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1210 | **印刷油墨，易燃，或印刷油墨相关材料**（包括印刷油墨稀释剂或冲淡剂），易燃 | PRINTING INK, flammable or PRINTING INK RELATED MATERIAL (including printing ink thinning or reducing compound), flammable | 3 | — | Ⅰ | 163<br>367 | 500 mL | E3 | P001 | — | T11 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | — | Ⅱ | 163<br>367 | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | PP1 | T4 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 163<br>223<br>367 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | PP1 | T2 | TP1 |
| 1212 | **异丁醇** | ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL) | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1213 | **乙酸异丁酯** | ISOBUTYL ACETATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1214 | **异丁胺** | ISOBUTYLAMINE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 1216 | **异辛烯** | ISOOCTENES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1218 | **异戊二烯，稳定的** | ISOPRENE, STABILIZED | 3 | — | Ⅰ | 386 | 0 | E3 | P001 | — | T11 | TP2 |
| 1219 | **异丙醇** | ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1220 | **乙酸异丙酯** | ISOPROPYL ACETATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1221 | **异丙胺** | ISOPROPYLAMINE | 3 | 8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T11 | TP2 |
| 1222 | **硝酸异丙酯** | ISOPROPYL NITRATE | 3 | — | Ⅱ | 26 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B7 | — | — |
| 1223 | **煤油** | KEROSENE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP2 |
| 1224 | **液态酮类，未另作规定的** | KETONES, LIQUID, N.O.S. | 3 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1<br>TP29 |
| 1228 | **液态硫醇类，易燃，毒性，未另作规定的或液态硫醇混合物，易燃，毒性，未另作规定的** | MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. | 3 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP1<br>TP28 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1229 | **异丙叉丙酮** | MESITYL OXIDE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1230 | **甲醇** | METHANOL | 3 | 6.1 | Ⅱ | 279 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1231 | **乙酸甲酯** | METHYL ACETATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1233 | **乙酸甲基戊酯** | METHYLAMYL ACETATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1234 | **甲醛缩二甲醇(甲缩醛)** | METHYLAL | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B8 | T7 | TP2 |
| 1235 | **甲胺水溶液** | METHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 1237 | **丁酸甲酯** | METHYL BUTYRATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1238 | **氯甲酸甲酯** | METHYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 3<br>8 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T22 | TP2<br>TP13 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1239 | **甲基氯甲基醚** | METHYL CHLOROMETHYL ETHER | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T22 | TP2<br>TP13 |
| 1242 | **甲基二氯硅烷** | METHYLDICHLOROSILANE | 4.3 | 3<br>8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P401 | — | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1243 | **甲酸甲酯** | METHYL FORMATE | 3 | — | Ⅰ | — | 0 | E3 | P001 | — | T11 | TP2 |
| 1244 | **甲基肼** | METHYLHYDRAZINE | 6.1 | 3<br>8 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T22 | TP2<br>TP13 |
| 1245 | **甲基异丁基酮** | METHYL ISOBUTYL KETONE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1246 | **甲基异丙烯基酮，稳定的** | METHYL ISOPROPENYL KETONE, STABILIZED | 3 | — | Ⅱ | 386 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1247 | **甲基丙烯酸甲酯单体，稳定的** | METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED | 3 | — | Ⅱ | 386 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1248 | **丙酸甲酯** | METHYL PROPIONATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1249 | **甲基丙基酮** | METHYL PROPYL KETONE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1250 | **甲基三氯硅烷** | METHYLTRICHLOROSILANE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1251 | **甲基乙烯基酮，稳定的** | METHYL VINYL KETONE, STABILIZED | 6.1 | 3<br>8 | Ⅰ | 354<br>386 | 0 | E0 | P601 | — | T22 | TP2<br>TP13 |
| 1259 | **羰基镍** | NICKEL CARBONYL | 6.1 | 3 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P601 | — | — | — |
| 1261 | **硝基甲烷** | NITROMETHANE | 3 | — | Ⅱ | 26 | 1 L | E0 | P001 | — | — | — |
| 1262 | **辛烷** | OCTANES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1263 | **涂料**（包括色漆、喷漆、瓷漆、着色剂、虫胶、清漆、抛光剂、液态填料和液态喷漆基料）或**涂料相关材料**（包括涂料稀释剂或冲淡剂） | PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound) | 3 | — | Ⅰ | 163<br>367 | 500 mL | E3 | P001 | — | T11 | TP1<br>TP8<br>TP27 |
| | | | 3 | — | Ⅱ | 163<br>367 | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | PP1 | T4 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 163<br>223<br>367 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | PP1 | T2 | TP1<br>TP29 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1264 | **仲乙醛(三聚乙醛)** | PARALDEHYDE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1265 | 液态**戊烷** | PENTANES, liquid | 3 | — | Ⅰ | — | 0 | E3 | P001 | — | T11 | TP2 |
| | | | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B8 | T4 | TP1 |
| 1266 | **香料制品**,含易燃溶剂 | PERFUMERY PRODUCTS with flammable solvents | 3 | — | Ⅱ | 163 | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 163<br>223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1267 | **石油原油** | PETROLEUM CRUDE OIL | 3 | — | Ⅰ | 357 | 500 mL | E3 | P001 | — | T11 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | — | Ⅱ | 357 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223<br>357 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1268 | **石油馏出物，未另作规定的或石油产品，未另作规定的** | PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. | 3 | — | Ⅰ | — | 500 mL | E3 | P001 | — | T11 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1<br>TP29 |
| 1272 | **松油** | PINE OIL | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1274 | **正丙醇** | *n*-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL) | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1275 | **丙醛** | PROPIONALDEHYDE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1276 | **乙酸正丙酯** | *n*-PROPYL ACETATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1277 | **丙胺** | PROPYLAMINE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 1278 | **1-氯丙烷** | 1-CHLOROPROPANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | B8 | T7 | TP2 |
| 1279 | **1,2-二氯丙烷** | 1,2-DICHLOROPROPANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1280 | **环氧丙烷(氧化丙烯)** | PROPYLENE OXIDE | 3 | — | Ⅰ | — | 0 | E3 | P001 | — | T11 | TP2<br>TP7 |
| 1281 | **甲酸丙酯** | PROPYL FORMATES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1282 | **吡啶** | PYRIDINE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP2 |
| 1286 | **松香油** | ROSIN OIL | 3 | — | Ⅱ | — | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1287 | **橡胶溶液** | RUBBER SOLUTION | 3 | — | Ⅱ | — | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1288 | **页岩油** | SHALE OIL | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1289 | **甲醇钠溶液**，在醇溶液中 | SODIUM METHYLATE SOLUTION in alcohol | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | 8 | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1 |
| 1292 | **硅酸四乙酯** | TETRAETHYL SILICATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1293 | **药用酊剂** | TINCTURES, MEDICINAL | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1294 | **甲苯** | TOLUENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1295 | **三氯硅烷** | TRICHLOROSILANE | 4.3 | 3<br>8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P401 | — | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1296 | **三乙胺** | TRIETHYLAMINE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 1297 | **三甲胺水溶液**，按质量含三甲胺不超过 50% | TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION, not more than 50% trimethylamine, by mass | 3 | 8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T11 | TP1 |
| | | | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| | | | 3 | 8 | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1298 | **三甲基氯硅烷** | TRIMETHYLCHLOROSILANE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1299 | **松节油** | TURPENTINE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1300 | **松节油代用品** | TURPENTINE SUBSTITUTE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1301 | **乙酸乙烯酯，稳定的** | VINYL ACETATE, STABILIZED | 3 | — | Ⅱ | 386 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 1302 | **乙烯基乙基醚，稳定的** | VINYL ETHYL ETHER, STABILIZED | 3 | — | Ⅰ | 386 | 0 | E3 | P001 | — | T11 | TP2 |
| 1303 | **乙烯叉二氯，稳定的** | VINYLIDENE CHLORIDE, STABILIZED | 3 | — | Ⅰ | 386 | 0 | E3 | P001 | — | T12 | TP2<br>TP7 |
| 1304 | **乙烯基异丁基醚，稳定的** | VINYL ISOBUTYL ETHER, STABILIZED | 3 | — | Ⅱ | 386 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1305 | **乙烯基三氯硅烷** | VINYLTRICHLOROSILANE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1306 | **液态木材防腐剂** | WOOD PRESERVATIVES, LIQUID | 3 | — | Ⅱ | — | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1307 | **二甲苯** | XYLENES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1308 | **锆，悬浮在易燃液体中** | ZIRCONIUM SUSPENDED IN AFLAMMABLE LIQUID | 3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | PP33 | — | — |
| | | | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001 | PP33 | — | — |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1309 | **铝粉，有涂层的** | ALUMINIUM POWDER, COATED | 4.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | PP38<br>B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 4.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP11<br>B3 | T1 | TP33 |
| 1310 | **苦味酸铵，湿的，**按质量含水不低于 10% | AMMONIUM PICRATE, WETTED with not less than 10% water, by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | — | — |
| 1312 | **冰片（龙脑）** | BORNEOL | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1313 | **树脂酸钙** | CALCIUM RESINATE | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | — | T1 | TP33 |
| 1314 | **熔凝树脂酸钙** | CALCIUM RESINATE, FUSED | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC04 | — | T1 | TP33 |
| 1318 | **树脂酸钴，沉淀的** | COBALT RESINATE, PRECIPITATED | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | — | T1 | TP33 |
| 1320 | **二硝基苯酚，湿的，**按质量含水不低于 15% | DINITROPHENOL, WETTED with not less than 15% water, by mass | 4.1 | 6.1 | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1321 | **二硝基苯酚盐，湿的，**按质量含水不低于15% | DINITROPHENOLATES, WETTED with not less than 15% water, by mass | 4.1 | 6.1 | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | — | — |
| 1322 | **二硝基间苯二酚，湿的，**按质量含水不低于15% | DINITRORESORCINOL, WETTED with not less than 15% water, by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | — | — |
| 1323 | **铈铁合金** | FERROCERIUM | 4.1 | — | Ⅱ | 249 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1324 | **胶片，以硝化纤维素为基料，**涂有明胶的，碎胶片除外 | FILMS, NITROCELLULOSE BASE, gelatin coated, except scrap | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002 | PP15 | — | — |
| 1325 | **有机易燃固体，未另作规定的** | FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. | 4.1 | — | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 4.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1326 | **铪粉，湿的**，含水不低于25%（应有明显可见的过量水）<br>(a) 机械方法生产的，粒径小于 53 μm；<br>(b) 化学方法生产的，粒径小于 840 μm | HAFNIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water (avisible excess of water must be present)<br>(a) mechanically produced, particle size less than 53 microns;<br>(b) chemically produced, particlesize less than 840 microns | 4.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P410<br>IBC06 | PP40<br>B2 | T3 | TP33 |
| 1327 | **干草、禾秆或碎稻草和稻壳** | HAY, STRAW or BHUSA | 4.1 | — | — | 281 | 3 kg | E0 | P003<br>IBC08 | PP19<br>B6 | — | — |
| 1328 | **环六亚甲基四胺** | HEXAMETHYLENETETRAMINE | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 1330 | **树脂酸锰** | MANGANESE RESINATE | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | — | T1 | TP33 |
| 1331 | **火柴，“可随处划燃”** | MATCHES, 'STRIKEANYWHERE' | 4.1 | — | Ⅲ | 293 | 5 kg | E0 | P407 | PP27 | — | — |
| 1332 | **聚乙醛** | METALDEHYDE | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1333 | **铈**，板、锭或棒 | CERIUM, slabs, ingots or rods | 4.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1334 | **粗制萘**或**精制萘** | NAPHTHALENE, CRUDE or NAPHTHALENE, REFINED | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3 | TP33 |
| 1336 | **硝基胍(橄苦岩)，湿的**，按质量含水不低于 20% | NITROGUANIDINE (PICRITE), WETTED with not less than 20% water, by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | — | — | — |
| 1337 | **硝化淀粉，湿的**，按质量含水不低于 20% | NITROSTARCH, WETTED withnot less than 20% water, by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | — | — | — |
| 1338 | **非晶形磷** | PHOSPHORUS, AMORPHOUS | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 1339 | **七硫化四磷**，不含黄磷和白磷 | PHOSPHORUS HEPTASULPHIDE, free from yellow and white phosphorus | 4.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P410<br>IBC04 | — | T3 | TP33 |
| 1340 | **五硫化二磷**，不含黄磷和白磷 | PHOSPHORUS PENTASULPHIDE, free from yellow and white phosphorus | 4.3 | 4.1 | Ⅱ | — | 500 g | E2 | P410<br>IBC04 | — | T3 | TP33 |
| 1341 | **三硫化四磷**，不含黄磷和白磷 | PHOSPHORUS SESQUISULPHIDE, free from yellow and white phosphorus | 4.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P410<br>IBC04 | — | T3 | TP33 |
| 1343 | **三硫化二磷**，不含黄磷和白磷 | PHOSPHORUS TRISULPHIDE, free from yellow and white phosphorus | 4.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P410<br>IBC04 | — | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1344 | **三硝基苯酚，湿的**，按质量含水不低于 30% | TRINITROPHENOL, WETTED with not less than 30% water, by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | — | — |
| 1345 | **废橡胶**或**回收橡胶**，粉末或颗粒，粒径不超过 840 μm，橡胶含量超过 45% | RUBBER SCRAP or RUBBER SHODDY, powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45% | 4.1 | — | Ⅱ | 223 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1346 | **非晶形硅粉** | SILICON POWDER, AMORPHOUS | 4.1 | — | Ⅲ | 32 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1347 | **苦味酸银，湿的**，按质量含水不低于 30% | SILVER PICRATE, WETTED with not less than 30% water, by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP25<br>PP26 | — | — |
| 1348 | **二硝基邻甲苯酚钠，湿的**，按质量含水不低于 15% | SODIUM DINITRO-*o*-CRESOLATE, WETTED with not less than 15% water, by mass | 4.1 | 6.1 | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | — | — |
| 1349 | **苦胺酸钠，湿的**，按质量含水不低于 20% | SODIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | — | — |
| 1350 | **硫** | SULPHUR | 4.1 | — | Ⅲ | 242 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1352 | **钛粉，湿的**，含水不低于25%（应有明显可见的过量水）<br>(a) 机械方法生产的，粒径小于 53 μm；<br>(b) 化学方法生产的，粒径小于 840 μm | TITANIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water (a visible excess of water must be present)<br>(a) mechanically produced, particle size less than 53 microns;<br>(b) chemically produced particle size less than 840 microns | 4.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P410<br>IBC06 | PP40<br>B2 | T3 | TP33 |
| 1353 | **纤维或纤维织品，浸过轻度硝化的硝化纤维素，未另作规定的** | FIBRES or FABRICS IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S. | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B3 | — | — |
| 1354 | **三硝基苯，湿的**，按质量含水不低于 30% | TRINITROBENZENE, WETTED with not less than 30% water, by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | — | — | — |
| 1355 | **三硝基苯甲酸，湿的**，按质量含水不低于 30% | TRINITROBENZOIC ACID, WETTED with not less than 30% water, by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | — | — | — |
| 1356 | **三硝基甲苯，湿的**，按质量含水不低于 30% | TRINITROTOLUENE, WETTED with not less than 30% water, by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | — | — | — |
| 1357 | **硝酸脲，湿的**，按质量含水不低于 20% | UREA NITRATE, WETTED with not less than 20% water, by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28<br>227 | 0 | E0 | P406 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1358 | **锆粉，湿的**，含水不低于25%（应有明显可见的过量水）<br>(a) 机械方法生产的，粒径小于 53 μm；<br>(b) 化学方法生产的，粒径小于 840 μm | ZIRCONIUM POWDER, WETTED with not less than 25% water(a visible excess of water must be present)<br>(a) mechanically produced, particle size less than 53 microns;<br>(b) chemically produced particle size less than 840 microns | 4.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P410<br>IBC06 | PP40<br>B2 | T3 | TP33 |
| 1360 | **磷化钙** | CALCIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 1361 | **炭**，来源于动物或植物 | CARBON, animal or vegetable origin | 4.2 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P002<br>IBC06 | PP12 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | — | Ⅲ | 223 | 0 | E0 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP12<br>B3 | T1 | TP33 |
| 1362 | **活性炭** | CARBON, ACTIVATED | 4.2 | — | Ⅲ | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP11<br>B3 | T1 | TP33 |
| 1363 | **椰肉干** | COPRA | 4.2 | — | Ⅲ | 29 | 0 | E0 | P003<br>IBC08<br>LP02 | PP20<br>B3，B6 | BK2 | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1364 | **含油废棉** | COTTON WASTE, OILY | 4.2 | — | Ⅲ | — | 0 | E0 | P003<br>IBC08<br>LP02 | PP19<br>B3,B6 | — | — |
| 1365 | **潮湿棉花** | COTTON, WET | 4.2 | — | Ⅲ | 29 | 0 | E0 | P003<br>IBC08<br>LP02 | PP19<br>B3,B6 | — | — |
| 1369 | **对亚硝基二甲基苯胺** | *p*-NITROSODIMETHYLANILINE | 4.2 | — | Ⅱ | — | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1372 | **动物纤维，或植物纤维，烧过的、湿的或潮的** | FIBRES, ANIMAL or FIBRES, VEGETABLE burnt, wet or damp | 4.2 | — | Ⅲ | 123 | 0 | E1 | P410 | — | — | — |
| 1373 | **纤维或纤维织品，动物、植物或合成的，未另作规定的，**含油 | FIBRES or FABRICS, ANIMAL or VEGETABLE or SYNTHETIC, N.O.S., with oil | 4.2 | — | Ⅲ | — | 0 | E0 | P410<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 1374 | **鱼粉（鱼屑），未加稳定剂的** | FISH MEAL (FISH SCRAP), UNSTABILIZED | 4.2 | — | Ⅱ | 300 | 0 | E2 | P410<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1376 | **废氧化铁或废海绵状铁，**从提纯煤气获得的 | IRON OXIDE, SPENT or IRON SPONGE, SPENT obtained from coal gas purification | 4.2 | — | Ⅲ | 223 | 0 | E0 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK2 | TP33 |
| 1378 | **金属催化剂，湿的，**含可见的过量液体 | METAL CATALYST, WETTED with a visible excess of liquid | 4.2 | — | Ⅱ | 274 | 0 | E0 | P410<br>IBC01 | PP39 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1379 | **不饱和油类处理的纸，未完全干的**（包括复写纸） | PAPER, UNSATURATED OIL TREATED, incompletely dried(including carbon paper) | 4.2 | — | Ⅲ | — | 0 | E0 | P410<br>IBC08 | B3 | — | — |
| 1380 | **戊硼烷** | PENTABORANE | 4.2 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P601 | — | — | — |
| 1381 | **白磷**或**黄磷，干的**或**浸在水中**或**溶剂中** | PHOSPHORUS, WHITE or YELLOW, DRY or UNDER WATER or IN SOLUTION | 4.2 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P405 | — | T9 | TP3<br>TP31 |
| 1382 | **无水硫化钾**或**硫化钾，含**结晶水低于 30% | POTASSIUM SULPHIDE, ANHYDROUS or POTASSIUM SULPHIDE with less than 30% water of crystallization | 4.2 | — | Ⅱ | — | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1383 | **发火金属，未另作规定**或**发火合金，未另作规定的** | PYROPHORIC METAL, N.O.S. or PYROPHORIC ALLOY, N.O.S. | 4.2 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P404 | — | T21 | TP7<br>TP33 |
| 1384 | **连二亚硫酸钠** | SODIUM DITHIONITE (SODIUM HYDROSULPHITE) | 4.2 | — | Ⅱ | — | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1385 | **无水硫化钠，**或**硫化钠，含**结晶水低于 30% | SODIUM SULPHIDE, ANHYDROUS or SODIUM SULPHIDE with less than 30% water of crystallization | 4.2 | — | Ⅱ | — | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1386 | **种子油饼，**含油超过 1.5%，含水不超过 11% | SEED CAKE with more than 1.5% oil and not more than 11% moisture | 4.2 | — | Ⅲ | 29 | 0 | E0 | P003<br>IBC08<br>LP02 | PP20<br>B3，B6 | BK2 | — |
| 1387 | **羊毛废料，湿的** | WOOL WASTE, WET | 4.2 | — | Ⅲ | 123 | 0 | E1 | P410 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1389 | **液态碱金属汞齐** | ALKALI METAL AMALGAM, LIQUID | 4.3 | — | Ⅰ | 182 | 0 | E0 | P402 | — | — | — |
| 1390 | **氨基碱金属** | ALKALI METAL AMIDES | 4.3 | — | Ⅱ | 182 | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1391 | **碱金属分散体或碱土金属分散体** | ALKALI METAL DISPERSION or ALKALINE EARTH METAL DISPERSION | 4.3 | — | Ⅰ | 182<br>183 | 0 | E0 | P402 | — | — | TP2<br>TP7<br>TP42 |
| 1392 | **液态碱土金属汞齐** | ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, LIQUID | 4.3 | — | Ⅰ | 183 | 0 | E0 | P402 | — | — | — |
| 1393 | **碱土金属合金，未另作规定的** | ALKALINE EARTH METAL ALLOY, N.O.S. | 4.3 | — | Ⅱ | — | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1394 | **碳化铝** | ALUMINIUM CARBIDE | 4.3 | — | Ⅱ | — | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1395 | **硅铝铁合金粉** | ALUMINIUM FERROSILICON POWDER | 4.3 | 6.1 | Ⅱ | — | 500 g | E2 | P410<br>IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 1396 | **铝粉，无涂层的** | ALUMINIUM POWDER, UNCOATED | 4.3 | — | Ⅱ | — | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.3 | — | Ⅲ | 223 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1397 | **磷化铝** | ALUMINIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 1398 | **硅铝粉，无涂层的** | ALUMINIUM SILICON POWDER, UNCOATED | 4.3 | — | Ⅲ | 37<br>223 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1<br>BK2 | TP33 |
| 1400 | **钡** | BARIUM | 4.3 | — | Ⅱ | — | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1401 | **钙** | CALCIUM | 4.3 | — | Ⅱ | — | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1402 | **碳化钙** | CALCIUM CARBIDE | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403<br>IBC04 | B1 | T9 | TP7<br>TP33 |
| | | | 4.3 | — | Ⅱ | — | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1403 | **氰氨化钙**，含碳化钙高于0.1% | CALCIUM CYANAMIDE with more than 0.1% calcium carbide | 4.3 | — | Ⅲ | 38 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 1404 | **氢化钙** | CALCIUM HYDRIDE | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 1405 | **硅化钙** | CALCIUM SILICIDE | 4.3 | — | Ⅱ | — | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.3 | — | Ⅲ | 223 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1407 | **铯** | CAESIUM | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403<br>IBC04 | B1 | — | — |
| 1408 | **硅铁，含硅不低于 30%，但少于 90%** | FERROSILICON with 30% or more but less than 90% silicon | 4.3 | 6.1 | Ⅲ | 39<br>223 | 1 kg | E1 | P003<br>IBC08 | PP20<br>B4，B6 | T1BK2 | TP33 |
| 1409 | **金属氢化物，遇水反应，未另作规定的** | METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S. | 4.3 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| | | | 4.3 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E2 | P410<br>IBC04 | — | T3 | TP33 |
| 1410 | **氢化铝锂** | LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 1411 | **氢化铝锂的醚溶液** | LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE, ETHEREAL | 4.3 | 3 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P402 | — | — | — |
| 1413 | **硼氢化锂** | LITHIUM BOROHYDRIDE | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 1414 | **氢化锂** | LITHIUM HYDRIDE | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 1415 | **锂** | LITHIUM | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403<br>IBC04 | B1 | T9 | TP7<br>TP33 |
| 1417 | **硅锂合金** | LITHIUM SILICON | 4.3 | — | Ⅱ | — | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1418 | 镁粉或镁合金粉 | MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER | 4.3 | 4.2 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| | | | 4.3 | 4.2 | Ⅱ | — | 0 | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.3 | 4.2 | Ⅲ | 223 | 0 | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 1419 | 磷化铝镁 | MAGNESIUM ALUMINIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 1420 | 液态钾金属合金 | POTASSIUM METAL ALLOYS, LIQUID | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P402 | — | — | — |
| 1421 | 液态碱金属合金，未另作规定的 | ALKALI METAL ALLOY, LIQUID, N.O.S. | 4.3 | — | Ⅰ | 182 | 0 | E0 | P402 | — | — | — |
| 1422 | 液态钾钠合金 | POTASSIUM SODIUM ALLOYS, LIQUID | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P402 | — | T9 | TP3 TP7 TP31 |
| 1423 | 铷 | RUBIDIUM | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 IBC04 | B1 | — | — |
| 1426 | 硼氢化钠 | SODIUM BOROHYDRIDE | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 1427 | 氢化钠 | SODIUM HYDRIDE | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 1428 | 钠 | SODIUM | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 IBC04 | B1 | T9 | TP7 TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1431 | **甲醇钠** | SODIUM METHYLATE | 4.2 | 8 | Ⅱ | — | 0 | E2 | P410<br>IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 1432 | **磷化钠** | SODIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 1433 | **磷化锡** | STANNIC PHOSPHIDES | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 1435 | **锌灰** | ZINC ASHES | 4.3 | — | Ⅲ | 223 | 1 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B4 | T1<br>BK2 | TP33 |
| 1436 | **锌粉或锌粉尘** | ZINC POWDER or ZINC DUST | 4.3 | 4.2 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| | | | 4.3 | 4.2 | Ⅱ | — | 0 | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.3 | 4.2 | Ⅲ | 223 | 0 | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 1437 | **氢化锆** | ZIRCONIUM HYDRIDE | 4.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P410<br>IBC04 | PP40 | T3 | TP33 |
| 1438 | **硝酸铝** | ALUMINIUM NITRATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 1439 | **重铬酸铵** | AMMONIUM DICHROMATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1442 | **高氯酸铵** | AMMONIUM PERCHLORATE | 5.1 | — | Ⅱ | 152 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1444 | **过硫酸铵** | AMMONIUM PERSULPHATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1445 | **固态氯酸钡** | BARIUM CHLORATE, SOLID | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1446 | **硝酸钡** | BARIUM NITRATE | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1447 | **固态高氯酸钡** | BARIUM PERCHLORATE, SOLID | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1448 | **高锰酸钡** | BARIUM PERMANGANATE | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1449 | **过氧化钡** | BARIUM PEROXIDE | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1450 | **无机溴酸盐，未另作规定的** | BROMATES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅱ | 274<br>350 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1451 | **硝酸铯** | CAESIUM NITRATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1452 | **氯酸钙** | CALCIUM CHLORATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1453 | **亚氯酸钙** | CALCIUM CHLORITE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1454 | **硝酸钙** | CALCIUM NITRATE | 5.1 | — | Ⅲ | 208 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3 | TP33 |
| 1455 | **高氯酸钙** | CALCIUM PERCHLORATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1456 | **高锰酸钙** | CALCIUM PERMANGANATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1457 | **过氧化钙** | CALCIUM PEROXIDE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1458 | **氯酸盐和硼酸盐混合物** | CHLORATE AND BORATE MIXTURE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1459 | **固态氯酸盐和氯化镁混合物** | CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE, SOLID | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1461 | **无机氯酸盐,未另作规定的** | CHLORATES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅱ | 274<br>351 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1462 | **无机亚氯酸盐,未另作规定的** | CHLORITES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅱ | 274<br>352 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1463 | **无水三氧化铬** | CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS | 5.1 | 6.1<br>8 | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1465 | **硝酸钕镨** | DIDYMIUM NITRATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1466 | **硝酸铁** | FERRIC NITRATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1467 | **硝酸胍** | GUANIDINE NITRATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1469 | **硝酸铅** | LEAD NITRATE | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1470 | **固态高氯酸铅** | LEAD PERCHLORATE, SOLID | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1471 | **次氯酸锂，干的或次氯酸锂混合物** | LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY or<br>LITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | — | — |
| | | | | | Ⅲ | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1472 | **过氧化锂** | LITHIUM PEROXIDE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1473 | **溴酸镁** | MAGNESIUM BROMATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1474 | **硝酸镁** | MAGNESIUM NITRATE | 5.1 | — | Ⅲ | 332 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3 | TP33 |
| 1475 | **高氯酸镁** | MAGNESIUM PERCHLORATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1476 | **过氧化镁** | MAGNESIUM PEROXIDE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1477 | **无机硝酸盐，未另作规定的** | NITRATES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1479 | **氧化性固体，未另作规定的** | OXIDIZING SOLID, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P503<br>IBC05 | B1 | — | — |
| | | | 5.1 | — | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1481 | **无机高氯酸盐，未另作规定的** | PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1482 | **无机高锰酸盐，未另作规定的** | PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅱ | 206<br>274<br>353 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 206<br>223<br>274<br>353 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1483 | **无机过氧化物，未另作规定的** | PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1484 | **溴酸钾** | POTASSIUM BROMATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1485 | **氯酸钾** | POTASSIUM CHLORATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1486 | **硝酸钾** | POTASSIUM NITRATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3 | TP33 |
| 1487 | **硝酸钾和亚硝酸钠混合物** | POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE MIXTURE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1488 | **亚硝酸钾** | POTASSIUM NITRITE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1489 | **高氯酸钾** | POTASSIUM PERCHLORATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1490 | **高锰酸钾** | POTASSIUM PERMANGANATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1491 | **过氧化钾** | POTASSIUM PEROXIDE | 5.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P503<br>IBC06 | B1 | — | — |
| 1492 | **过硫酸钾** | POTASSIUM PERSULPHATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1493 | **硝酸银** | SILVER NITRATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1494 | **溴酸钠** | SODIUM BROMATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1495 | **氯酸钠** | SODIUM CHLORATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 1496 | **亚氯酸钠** | SODIUM CHLORITE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1498 | **硝酸钠** | SODIUM NITRATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1499 | **硝酸钠和硝酸钾混合物** | SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3 | TP33 |
| 1500 | **亚硝酸钠** | SODIUM NITRITE | 5.1 | 6.1 | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 1502 | **高氯酸钠** | SODIUM PERCHLORATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1503 | **高锰酸钠** | SODIUM PERMANGANATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1504 | **过氧化钠** | SODIUM PEROXIDE | 5.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P503<br>IBC05 | B1 | — | — |
| 1505 | **过硫酸钠** | SODIUM PERSULPHATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1506 | **氯酸锶** | STRONTIUM CHLORATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1507 | **硝酸锶** | STRONTIUM NITRATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1508 | **高氯酸锶** | STRONTIUM PERCHLORATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1509 | **过氧化锶** | STRONTIUM PEROXIDE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1510 | **四硝基甲烷** | TETRANITROMETHANE | 6.1 | 5.1 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | — | — |
| 1511 | **过氧化氢脲** | UREA HYDROGEN PEROXIDE | 5.1 | 8 | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 1512 | **亚硝酸锌铵** | ZINC AMMONIUM NITRITE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1513 | **氯酸锌** | ZINC CHLORATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1514 | **硝酸锌** | ZINC NITRATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1515 | **高锰酸锌** | ZINC PERMANGANATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1516 | **过氧化锌** | ZINC PEROXIDE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1517 | **苦氨酸锆，湿的，**按质量含水不低于 20% | ZIRCONIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1541 | **丙酮合氰化氢，稳定的** | ACETONE CYANOHYDRIN, STABILIZED | 6.1 | — | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1544 | **固态生物碱，未另作规定的或固态生物碱盐类，未另作规定的** | ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. or ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 43<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 43<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 43<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1545 | **异硫氰酸烯丙酯，稳定的** | ALLYL ISOTHIOCYANATE, STABILIZED | 6.1 | 3 | Ⅱ | 386 | 100 mL | E0 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1546 | **砷酸铵** | AMMONIUM ARSENATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1547 | **苯胺** | ANILINE | 6.1 | — | Ⅱ | 279 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1548 | **盐酸苯胺** | ANILINE HYDROCHLORIDE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1549 | **固态无机锑化合物，未另作规定的** | ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅲ | 45<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1550 | **乳酸锑** | ANTIMONY LACTATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1551 | **酒石酸氧锑钾** | ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1553 | **液态砷酸** | ARSENIC ACID, LIQUID | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P001 | — | T20 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1554 | **固态砷酸** | ARSENIC ACID, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1555 | **溴化砷** | ARSENIC BROMIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1556 | **液态砷化合物，未另作规定的**，无机物，包括：<br>砷酸盐，未另作规定的；<br>亚砷酸盐，未另作规定的；<br>硫化砷，未另作规定的 | ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s. | 6.1 | — | Ⅰ | 43<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 43<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 43<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 1557 | **固态砷化合物，未另作规定的**，无机物，包括：<br>砷酸盐，未另作规定的；<br>亚砷酸盐，未另作规定的；<br>硫化砷，未另作规定的 | ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s. | 6.1 | — | Ⅰ | 43<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 43<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 43<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1558 | **砷** | ARSENIC | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1559 | **五氧化二砷** | ARSENIC PENTOXIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1560 | **三氯化砷** | ARSENIC TRICHLORIDE | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P602 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| 1561 | **三氧化二砷** | ARSENIC TRIOXIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1562 | **砷粉尘** | ARSENICAL DUST | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1564 | **钡化合物，未另作规定的** | BARIUM COMPOUND，N.O.S. | 6.1 | — | Ⅱ | 177<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 177<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1565 | **氰化钡** | BARIUM CYANIDE | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1566 | **铍化合物，未另作规定的** | BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1567 | **铍粉** | BERYLLIUM POWDER | 6.1 | 4.1 | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1569 | **溴丙酮** | BROMOACETONE | 6.1 | 3 | Ⅱ | — | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1570 | **二甲马钱子碱（番木鳖碱）** | BRUCINE | 6.1 | — | Ⅰ | 43 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1571 | **叠氮化钡，湿的，**按质量含水不低于 50% | BARIUM AZIDE, WETTED with not less than 50% water, by mass | 4.1 | 6.1 | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | — | — | — |
| 1572 | **卡可基酸（二甲次砷酸）** | CACODYLIC ACID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1573 | **砷酸钙** | CALCIUM ARSENATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1574 | **固态砷酸钙和亚砷酸钙混合物** | CALCIUM ARSENATE AND CALCIUM ARSENITE MIXTURE, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1575 | **氰化钙** | CALCIUM CYANIDE | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1577 | **液态二硝基氯苯** | CHLORODINITROBENZENES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅱ | 279 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1578 | **固态硝基氯苯** | CHLORONITROBENZENES, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | 279 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1579 | **固态对氯邻甲苯铵盐酸盐** | 4-CHLORO-*o*-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE, SOLID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1580 | **三氯硝基甲烷(氯化苦)** | CHLOROPICRIN | 6.1 | — | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P601 | — | T22 | TP2<br>TP13 |
| 1581 | **三氯硝基甲烷和甲基溴混合物**,含三氯硝基甲烷高于 2% | CHLOROPICRIN AND METHYL BROMIDE MIXTURE with more than 2% chloropicrin | 2.3 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1582 | **三氯硝基甲烷和甲基氯混合物** | CHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE MIXTURE | 2.3 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1583 | **三氯硝基甲烷混合物，未另作规定的** | CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 315<br>274 | 0 | E0 | P602 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 100 mL | E0 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E0 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | — | — |
| 1585 | **乙酰亚砷酸铜** | COPPER ACETOARSENITE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1586 | **亚砷酸铜** | COPPER ARSENITE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1587 | **氰化铜** | COPPER CYANIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1588 | **固态无机氰化物，未另作规定的** | CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 47<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 47<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 47<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1589 | **氯化氰，稳定的** | CYANOGEN CHLORIDE, STABILIZED | 2.3 | 8 | — | 386 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1590 | **液态二氯苯胺** | DICHLOROANILINES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅱ | 279 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1591 | **邻二氯苯** | *o*-DICHLOROBENZENE | 6.1 | — | Ⅲ | 279 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 1593 | **二氯甲烷** | DICHLOROMETHANE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | B8 | T7 | TP2 |
| 1594 | **硫酸二乙酯** | DIETHYL SULPHATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1595 | **硫酸二甲酯** | DIMETHYL SULPHATE | 6.1 | 8 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1596 | **二硝基苯胺** | DINITROANILINES | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1597 | **液态二硝基苯** | DINITROBENZENES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2 |
| 1598 | **二硝基邻甲酚** | DINITRO-*o*-CRESOL | 6.1 | — | Ⅱ | 43 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1599 | **二硝基苯酚溶液** | DINITROPHENOL SOLUTION | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 1600 | **熔融二硝基甲苯** | DINITROTOLUENES, MOLTEN | 6.1 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | 无 | — | T7 | TP3 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1601 | 固态消毒剂，毒性，未另作规定的 | DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1602 | 液态染料，毒性，未另作规定的或液态染料中间体，毒性，未另作规定的 | DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P001 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | — | — |
| 1603 | 溴乙酸乙酯 | ETHYL BROMOACETATE | 6.1 | 3 | Ⅱ | — | 100 mL | E0 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1604 | 1,2-乙二胺（乙撑二胺） | ETHYLENEDIAMINE | 8 | 3 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1605 | **二溴化乙烯(乙撑二溴)** | ETHYLENE DIBROMIDE | 6.1 | — | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1606 | **砷酸铁** | FERRIC ARSENATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1607 | **亚砷酸铁** | FERRIC ARSENITE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1608 | **砷酸亚铁** | FERROUS ARSENATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1611 | **四磷酸六乙酯** | HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1612 | **四磷酸六乙酯和压缩气体混合物** | HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS MIXTURE | 2.3 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1613 | **氢氰酸水溶液(氰化氢水溶液)**,含氰化氢不超过 20% | HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION (HYDROGEN CYANIDE, AQUEOUS SOLUTION) with not more than 20% hydrogen cyanide | 6.1 | — | Ⅰ | 48 | 0 | E0 | P601 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| 1614 | **氰化氢,稳定的**,含水低于 3%,被多孔惰性材料吸收 | HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED, containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material | 6.1 | — | Ⅰ | 386 | 0 | E0 | P099 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1616 | **醋酸铅(乙酸铅)** | LEAD ACETATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1617 | **砷酸铅** | LEAD ARSENATES | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1618 | **亚砷酸铅** | LEAD ARSENITES | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1620 | **氰化铅** | LEAD CYANIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1621 | **伦敦紫** | LONDON PURPLE | 6.1 | — | Ⅱ | 43 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1622 | **砷酸镁** | MAGNESIUM ARSENATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1623 | **砷酸汞** | MERCURIC ARSENATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1624 | **氯化汞** | MERCURIC CHLORIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1625 | **硝酸汞** | MERCURIC NITRATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1626 | **氰化汞钾** | MERCURIC POTASSIUM CYANIDE | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1627 | **硝酸亚汞** | MERCUROUS NITRATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1629 | **乙酸汞(醋酸汞)** | MERCURY ACETATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1630 | **氯化汞铵** | MERCURY AMMONIUM CHLORIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1631 | **苯甲酸汞** | MERCURY BENZOATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1634 | **溴化汞** | MERCURY BROMIDES | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1636 | **氰化汞** | MERCURY CYANIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1637 | **葡萄糖酸汞** | MERCURY GLUCONATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1638 | **碘化汞** | MERCURY IODIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1639 | **核酸汞** | MERCURY NUCLEATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1640 | **油酸汞** | MERCURY OLEATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1641 | **氧化汞** | MERCURY OXIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1642 | **氰氧化汞，减敏的** | MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1643 | **碘化汞钾** | MERCURY POTASSIUM IODIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1644 | **水杨酸汞** | MERCURY SALICYLATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1645 | **硫酸汞** | MERCURY SULPHATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1646 | **硫氰酸汞** | MERCURY THIOCYANATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1647 | **液态甲基溴和二溴化乙烯混合物** | METHYL BROMIDE AND ETHYLENE DIBROMIDE MIXTURE, LIQUID | 6.1 | — | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1648 | **乙腈** | ACETONITRILE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1649 | **发动机燃料抗爆剂混合物** | MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P602 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| 1650 | **固态 β-萘胺** | beta-NAPHTHYLAMINE, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1651 | **萘硫脲** | NAPHTHYLTHIOUREA | 6.1 | — | Ⅱ | 43 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1652 | **萘脲** | NAPHTHYLUREA | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1653 | **氰化镍** | NICKEL CYANIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1654 | **烟碱** | NICOTINE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1655 | **固态烟碱化合物，未另作规定的或固态烟碱制剂，未另作规定的** | NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 43<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 43<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 43<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1656 | **液态烟碱盐酸盐或液态烟碱盐酸盐溶液** | NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID or SOLUTION | 6.1 | — | Ⅱ | 43 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 43<br>223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | — | — |
| 1657 | **水杨酸烟碱** | NICOTINE SALICYLATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1658 | **硫酸烟碱溶液** | NICOTINE SULPHATE SOLUTION | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2 |
| 1659 | **酒石酸烟碱** | NICOTINE TARTRATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1660 | **压缩一氧化氮** | NITRIC OXIDE, COMPRESSED | 2.3 | 5.1<br>8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1661 | **硝基苯胺(邻、间、对)** | NITROANILINES (*o*-, *m*-, *p*-) | 6.1 | — | Ⅱ | 279 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1662 | **硝基苯** | NITROBENZENE | 6.1 | — | Ⅱ | 279 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1663 | **硝基苯酚(邻、间、对)** | NITROPHENOLS (*o*-, *m*-, *p*-) | 6.1 | — | Ⅲ | 279 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1664 | **液态硝基甲苯** | NITROTOLUENES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1665 | **液态硝基二甲苯** | NITROXYLENES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1669 | **五氯乙烷** | PENTACHLOROETHANE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1670 | **全氯甲硫醇** | PERCHLOROMETHYL MERCAPTAN | 6.1 | — | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1671 | **固态苯酚** | PHENOL, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | 279 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1672 | **二氯化苯胂** | PHENYLCARBYLAMINE CHLORIDE | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P602 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| 1673 | **苯二胺(邻、间、对)** | PHENYLENEDIAMINES (*o*-, *m*-, *p*-) | 6.1 | — | Ⅲ | 279 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1674 | **乙酸苯汞** | PHENYLMERCURIC ACETATE | 6.1 | — | Ⅱ | 43 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1677 | **砷酸钾** | POTASSIUM ARSENATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1678 | **亚砷酸钾** | POTASSIUM ARSENITE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1679 | **氰亚铜酸钾** | POTASSIUM CUPROCYANIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1680 | **固态氰化钾** | POTASSIUM CYANIDE, SOLID | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1683 | **亚砷酸银** | SILVER ARSENITE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1684 | **氰化银** | SILVER CYANIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1685 | **砷酸钠** | SODIUM ARSENATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1686 | **亚砷酸钠水溶液** | SODIUM ARSENITE, AQUEOUS SOLUTION | 6.1 | — | Ⅱ | 43 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 43<br>223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP2 |
| 1687 | **叠氮化钠** | SODIUM AZIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | — | — |
| 1688 | **卡可酸钠(二甲胂酸钠)** | SODIUM CACODYLATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1689 | **固态氰化钠** | SODIUM CYANIDE, SOLID | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1690 | **固态氟化钠** | SODIUM FLUORIDE, SOLID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1691 | **亚砷酸锶** | STRONTIUM ARSENITE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1692 | **马钱子碱或马钱子碱盐** | STRYCHNINE or STRYCHNINE SALTS | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1693 | **液态催泪性毒气物质，未另作规定的** | TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 0 | E0 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| 1694 | **液态溴苄基氰** | BROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅰ | 138 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| 1695 | **氯丙酮，稳定的** | CHLOROACETONE, STABILIZED | 6.1 | 3<br>8 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1697 | **固态氯乙酰苯** | CHLOROACETOPHENONE, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1698 | **二苯胺氯胂** | DIPHENYLAMINE CHLOROARSINE | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P002 | — | T6 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1699 | **液态二苯氯胂** | DIPHENYLCHLOROARSINE, LIQUID | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | — | — |
| 1700 | **催泪性毒气筒** | TEAR GAS CANDLES | 6.1 | 4.1 | Ⅱ | — | 0 | E0 | P600 | — | — | — |
| 1701 | **液态甲苄基溴(二甲苯基溴)** | XYLYL BROMIDE, LIQUID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 1702 | **1,1,2,2-四氯乙烷** | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1704 | **二硫代焦磷酸四乙酯** | TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE | 6.1 | — | Ⅱ | 43 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1707 | **铊化合物,未另作规定的** | THALLIUM COMPOUND, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅱ | 43<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1708 | **液态甲苯胺** | TOLUIDINES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅱ | 279 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1709 | **固态 2,4-甲苯二胺** | 2,4-TOLUYLENEDIAMINE,SOLID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1710 | **三氯乙烯** | TRICHLOROETHYLENE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1711 | **液态二甲基苯胺** | XYLIDINES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1712 | **砷酸锌、亚砷酸锌或砷酸锌和亚砷酸锌混合物** | ZINC ARSENATE, ZINC ARSENITE or ZINC ARSENATE AND ZINC ARSENITE MIXTURE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1713 | **氰化锌** | ZINC CYANIDE | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1714 | **磷化锌** | ZINC PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 1715 | **乙酸酐** | ACETIC ANHYDRIDE | 8 | 3 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1716 | **乙酰溴** | ACETYL BROMIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| 1717 | **乙酰氯** | ACETYL CHLORIDE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| 1718 | **酸式磷酸丁酯** | BUTYL ACID PHOSPHATE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1719 | **苛性碱液体，未另作规定的** | CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 1722 | **氯甲酸烯丙酯** | ALLYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 3<br>8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| 1723 | **烯丙基碘** | ALLYL IODIDE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 1724 | **烯丙基三氯硅烷，稳定的** | ALLYLTRICHLOROSILANE, STABILIZED | 8 | 3 | Ⅱ | 386 | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1725 | **无水溴化铝** | ALUMINIUM BROMIDE, ANHYDROUS | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1726 | **无水氯化铝** | ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1727 | **固态二氟化氢铵** | AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1728 | **戊基三氯硅烷** | AMYLTRICHLOROSILANE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1729 | **茴香酰氯** | ANISOYL CHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1730 | **液态五氯化锑** | ANTIMONY PENTACHLORIDE, LIQUID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1731 | **五氯化锑溶液** | ANTIMONY PENTACHLORIDE SOLUTION | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 1732 | **五氟化锑** | ANTIMONY PENTAFLUORIDE | 8 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1733 | **三氯化锑** | ANTIMONY TRICHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2,B4 | T3 | TP33 |
| 1736 | **苯酰氯** | BENZOYL CHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2<br>TP13 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1737 | **苄基溴** | BENZYL BROMIDE | 6.1 | 8 | Ⅱ | — | 0 | E4 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2<br>TP13 |
| 1738 | **苄基氯** | BENZYL CHLORIDE | 6.1 | 8 | Ⅱ | — | 0 | E4 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2<br>TP13 |
| 1739 | **氯甲酸苄酯** | BENZYL CHLOROFORMATE | 8 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T10 | TP2<br>TP13 |
| 1740 | **固态二氟氢化物，未另作规定的** | HYDROGENDIFLUORIDES, N.O.S. | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1741 | **三氯化硼** | BORON TRICHLORIDE | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1742 | **液态三氟化硼合乙酸** | BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, LIQUID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| 1743 | **液态三氟化硼合丙酸** | BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX，LIQUID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| 1744 | **溴或溴溶液** | BROMINE or BROMINE SOLUTION | 8 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P804 | — | T22 | TP2<br>TP10<br>TP13 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1745 | **五氟化溴** | BROMINE PENTAFLUORIDE | 5.1 | 6.1<br>8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P200 | — | T22 | TP2<br>TP13 |
| 1746 | **三氟化溴** | BROMINE TRIFLUORIDE | 5.1 | 6.1<br>8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P200 | — | T22 | TP2<br>TP13 |
| 1747 | **丁基三氯硅烷** | BUTYLTRICHLOROSILANE | 8 | 3 | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1748 | **次氯酸钙，干的或次氯酸钙混合物，干的，**含有效氯高于 39%(有效氧 8.8%) | CALCIUM HYPOCHLORITE,DRY or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE,DRY with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen) | 5.1 | — | Ⅱ | 314 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | PP85<br>B2,B4,<br>B13 | — | — |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 316 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | PP85<br>B4,B13 | — | — |
| 1749 | **三氟化氯** | CHLORINE TRIFLUORIDE | 2.3 | 5.1<br>8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1750 | **氯乙酸溶液** | CHLOROACETIC ACID SOLUTION | 6.1 | 8 | Ⅱ | — | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1751 | **固态氯乙酸** | CHLOROACETIC ACID, SOLID | 6.1 | 8 | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1752 | **氯乙酰氯** | CHLOROACETYL CHLORIDE | 6.1 | 8 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1753 | **氯苯基三氯硅烷** | CHLOROPHENYL-TRICHLOROSILANE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7 |
| 1754 | **氯磺酸**(含或不含三氧化硫) | CHLOROSULPHONIC ACID (with or without sulphur trioxide) | 8 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T20 | TP2 |
| 1755 | **铬酸溶液** | CHROMIC ACID SOLUTION | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 1756 | **固态氟化铬** | CHROMIC FLURIDE SOLID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1757 | **氟化铬溶液** | CHROMIC FLUORIDE SOLUTION | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1758 | **氯氧化铬** | CHROMIUM OXYCHLORIDE | 8 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T10 | TP2 |
| 1759 | **腐蚀性固体，未另作规定的** | CORROSIVE SOLID, N.O.S. | 8 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1760 | **腐蚀性液体，未另作规定的** | CORROSIVE LIQUID, N.O.S. | 8 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1761 | 铜乙二胺溶液 | CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION | 8 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | 6.1 | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 1762 | 环己烯基三氯硅烷 | CYCLOHEXENYL-TRICHLOROSILANE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1763 | 环己基三氯硅烷 | CYCLOHEXYLTRI-CHLOROSILANE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1764 | 二氯乙酸 | DICHLOROACETIC ACID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| 1765 | 二氯乙酰氯 | DICHLOROACETYL CHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1766 | 二氯苯基三氯硅烷 | DICHLOROPHENYL-TRICHLOROSILANE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1767 | **二乙基二氯硅烷** | DIETHYLDICHLOROSILANE | 8 | 3 | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1768 | **无水二氟磷酸** | DIFLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| 1769 | **二苯基二氯硅烷** | DIPHENYLDICHLOROSILANE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1770 | **二苯甲基溴** | DIPHENYLMETHYL BROMIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1771 | **十二烷基三氯硅烷** | DODECYLTRICHLOROSILANE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1773 | **无水氯化铁** | FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1774 | **灭火器起动剂**,腐蚀性液体 | FIRE EXTINGUISHER CHARGES, corrosive liquid | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E0 | P001 | PP4 | — | — |
| 1775 | **氟硼酸** | FLUOROBORIC ACID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1776 | **无水氟磷酸** | FLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| 1777 | **氟磺酸** | FLUOROSULPHONIC ACID | 8 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T10 | TP2 |
| 1778 | **氟硅酸** | FLUOROSILICIC ACID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| 1779 | **甲酸，按质量含酸高于 85%** | FORMIC ACID with more than 85% acid by mass | 8 | 3 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1780 | **反丁烯二酰氯(富马酰氯)** | FUMARYL CHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1781 | **十六烷基三氯硅烷** | HEXADECYL-TRICHLOROSILANE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1782 | **氟磷酸(六氟磷酸)** | HEXAFLUOROPHOSPHORIC ACID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| 1783 | **六亚甲基二胺溶液** | HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1784 | **己基三氯硅烷** | HEXYLTRICHLOROSILANE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1786 | **氢氟酸和硫酸混合物** | HYDROFLUORIC ACID AND SULPHURIC ACID MIXTURE | 8 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T10 | TP2<br>TP13 |
| 1787 | **氢碘酸** | HYDRIODIC ACID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 1788 | **氢溴酸** | HYDROBROMIC ACID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1789 | **氢氯酸** | HYDROCHLORIC ACID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 1790 | **氢氟酸**，含氟化氢高于 60% | HYDROFLUORIC ACID，with more than 60% hydrogen fluoride | 8 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P802 | PP79<br>PP81 | T10 | TP2<br>TP13 |
| | **氢氟酸**，含氟化氢不超过 60% | HYDROFLUORIC ACID，with not more than 60% hydrogen fluoride | 8 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| 1791 | **次氯酸盐溶液** | HYPOCHLORITE SOLUTION | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | PP10<br>B5 | T7 | TP2<br>TP24 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP2<br>TP24 |
| 1792 | **固态一氯化碘** | IODINE MONOCHLORIDE，SOLID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E0 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T7 | TP2 |
| 1793 | **酸式磷酸异丙酯** | ISOPROPYL ACID PHOSPHATE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC02<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1794 | **硫酸铅**，含游离酸高于 3% | LEAD SULPHATE with more than 3% free acid | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1796 | **硝化酸混合物**，含硝酸高于 50% | NITRATING ACID MIXTURE with more than 50% nitric acid | 8 | 5.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T10 | TP2<br>TP13 |
| | **硝化酸混合物**，含硝酸不超过 50% | NITRATING ACID MIXTURE with not more than 50% nitric acid | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2<br>TP13 |
| 1798 | **王水** | NITROHYDROCHLORIC ACID | 8 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P802 | — | T10 | TP2<br>TP13 |
| 1799 | **壬基三氯硅烷** | NONYLTRICHLOROSILANE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1800 | **十八烷基三氯硅烷** | OCTADECYL-TRICHLOROSILANE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1801 | **辛基三氯硅烷** | OCTYLTRICHLOROSILANE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1802 | **高氯酸**，按质量含酸不超过 50% | PERCHLORIC ACID with not more than 50% acid，by mass | 8 | 5.1 | Ⅱ | — | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1803 | **液态苯酚磺酸** | PHENOLSULPHONIC ACID, LIQUID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1804 | **苯基三氯硅烷** | PHENYLTRICHLOROSILANE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1805 | **磷酸溶液** | PHOSPHORIC ACID, SOLUTION | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 1806 | **五氯化磷** | PHOSPHORUS PENTACHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E0 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1807 | **五氧化二磷** | PHOSPHORUS PENTOXIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1808 | **三溴化磷** | PHOSPHORUS TRIBROMIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1809 | **三氯化磷** | PHOSPHORUS TRICHLORIDE | 6.1 | 8 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1810 | **三氯氧化磷(磷酰氯)** | PHOSPHORUS OXYCHLORIDE | 6.1 | 8 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1811 | **固态二氟化氢钾** | POTASSIUM HYDROGEN DIFLUORIDE SOLID | 8 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1812 | **固态氟化钾** | POTASSIUM FLUORIDE，SOLID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1813 | **固态氢氧化钾** | POTASSIUM HYDROXIDE，SOLID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1814 | **氢氧化钾溶液** | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 1815 | **丙酰氯** | PROPIONYL CHLORIDE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 1816 | **丙基三氯硅烷** | PROPYLTRICHLOROSILANE | 8 | 3 | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1817 | **焦硫酰二氯** | PYROSULPHURYL CHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1818 | **四氯化硅** | SILICON TETRACHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 1819 | **铝酸钠溶液** | SODIUM ALUMINATE SOLUTION | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 1823 | **固态氢氧化钠** | SODIUM HYDROXIDE, SOLID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1824 | **氢氧化钠溶液** | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 1825 | **氧化钠** | SODIUM MONOXIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1826 | **硝化酸混合物，废的**，含硝酸高于 50% | NITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with more than 50% nitric acid | 8 | 5.1 | Ⅰ | 113 | 0 | E0 | P001 | — | T10 | TP2<br>TP13 |
| | **硝化酸混合物，废的**，含硝酸不超过 50% | NITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with not more than 50% nitric acid | 8 | — | Ⅱ | 113 | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| 1827 | **无水四氯化锡** | STANNIC CHLORIDE, ANHYDROUS | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1828 | **氯化硫** | SULPHUR CHLORIDES | 8 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2 |
| 1829 | **三氧化硫，稳定的** | SULPHUR TRIOXIDE, STABILIZED | 8 | — | Ⅰ | 386 | 0 | E0 | P001 | — | T20 | TP4<br>TP13<br>TP25<br>TP26 |
| 1830 | **硫酸**，含酸高于 51% | SULPHURIC ACID with more than 51% acid | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| 1831 | **发烟硫酸** | SULPHURIC ACID, FUMING | 8 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1832 | **硫酸废液** | SULPHURIC ACID, SPENT | 8 | — | Ⅱ | 113 | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| 1833 | **亚硫酸** | SULPHUROUS ACID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1834 | **硫酰氯** | SULPHURYL CHLORIDE | 6.1 | 8 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1835 | **氢氧化四甲铵水溶液**，含氢氧化四甲铵超过 2.5% 但低于 25% | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE AQUEOUS SOLUTION with more than 2.5% but less than 25% tetramethylammonium hydroxide | 8 | 6.1 | Ⅱ | 279<br>408<br>409 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | **氢氧化四甲铵水溶液**，氢氧化四甲铵不超过 2.5% | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE AQUEOUS SOLUTION with not more than 2.5% tetramethylammonium hydroxide | 8 | — | Ⅲ | 223<br>408<br>409 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2 |
| 1836 | **亚硫酰氯** | THIONYL CHLORIDE | 8 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P802 | — | T10 | TP2<br>TP13 |
| 1837 | **硫代磷酰氯** | THIOPHOSPHORYL CHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1838 | **四氯化钛** | TITANIUM TETRACHLORIDE | 6.1 | 8 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1839 | **三氯乙酸** | TRICHLOROACETIC ACID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1840 | **氯化锌溶液** | ZINC CHLORIDE SOLUTION | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 1841 | **乙醛合氨** | ACETALDEHYDE AMMONIA | 9 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3，B6 | T1 | TP33 |
| 1843 | **固态二硝基邻甲酚铵** | AMMONIUM DINITRO-*o*-CRESOLATE，SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1845 | **固态二氧化碳(干冰)** | CARBON DIOXIDE，SOLID (DRYICE) | 9 | — | — | — | 0 | E0 | P003 | PP18 | — | — |
| 1846 | **四氯化碳** | CARBON TETRACHLORIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1847 | **水合硫化钾**，含结晶水不低于 30% | POTASSIUM SULPHIDE，HYDRATED with not less than 30% water of crystallization | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1848 | **丙酸**，按质量含酸不低于 10%，但低于 90% | PROPIONIC ACID，with not less than 10% and less than 90% acid by mass | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 1849 | **水合硫化钠**，含水不低于 30% | SODIUM SULPHIDE，HYDRATED with not less than 30% water | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1851 | **液态药物，毒性，未另作规定的** | MEDICINE，LIQUID，TOXIC，N.O.S. | 6.1 | — | Ⅱ | 221 | 100 mL | E4 | P001 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 221<br>223 | 5 L | E1 | P001 | — | — | — |
| 1854 | **发火钡合金** | BARIUM ALLOYS，PYROPHORIC | 4.2 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P404 | — | T21 | TP7<br>TP33 |
| 1855 | **发火钙金属或发火钙合金** | CALCIUM，PYROPHORIC or CALCIUM ALLOYS，PYROPHORIC | 4.2 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P404 | — | — | — |
| 1856 | **含油碎布** | RAGS，OILY | 4.2 | — | — | 29<br>123 | 0 | E0 | P003<br>IBC08 | PP19<br>B6 | — | — |
| 1857 | **织物废料，湿的** | TEXTILE WASTE，WET | 4.2 | — | Ⅲ | 123 | 0 | E1 | P410 | — | — | — |
| 1858 | **六氟丙烯（制冷气体 R1216）** | HEXAFLUOROPROPYLENE(REFRIGERANT GAS R1216) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 1859 | **四氟化硅** | SILICON TETRAFLUORIDE | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1860 | **乙烯基氟，稳定的** | VINYL FLUORIDE，STABILIZED | 2.1 | — | — | 386 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1862 | **巴豆酸乙酯（2-丁烯酸乙酯）** | ETHYL CROTONATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP2 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1863 | **航空燃料，涡轮发动机用** | FUEL，AVIATION，TURBINE ENGINE | 3 | — | Ⅰ | — | 500 mL | E3 | P001 | — | T11 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| | | | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1865 | **硝酸正丙酯** | *n*-PROPYL NITRATE | 3 | — | Ⅱ | 26 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B7 | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1866 | **树脂溶液**，易燃 | RESIN SOLUTION，flammable | 3 | — | Ⅰ | — | 500 mL | E3 | P001 | — | T11 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| | | | 3 | — | Ⅱ | — | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | PP1 | T4 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | PP1 | T2 | TP1 |
| 1868 | **癸硼烷（十硼烷）** | DECABORANE | 4.1 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 kg | E0 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1869 | **镁金属**或含镁高于 50% **镁合金**，丸状、旋屑或带状 | MAGNESIUM or MAGNESIUM ALLOYS with more than 50% magnesium in pellets，turnings or ribbons | 4.1 | — | Ⅲ | 59 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1870 | **硼氢化钾** | POTASSIUM BOROHYDRIDE | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 1871 | **氢化钛** | TITANIUM HYDRIDE | 4.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P410<br>IBC04 | PP40 | T3 | TP33 |
| 1872 | **二氧化铅** | LEAD DIOXIDE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1873 | **高氯酸**，按质量含酸不低于 50%，但不超过 72% | PERCHLORIC ACID with more than 50% but not more than 72% acid, by mass | 5.1 | 8 | Ⅰ | 60 | 0 | E0 | P502 | PP28 | T10 | TP1 |
| 1884 | **氧化钡** | BARIUM OXIDE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1885 | **联苯胺** | BENZIDINE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1886 | **二氯甲基苯（亚苄基二氯）** | BENZYLIDENE CHLORIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1887 | **溴氯甲烷** | BROMOCHLOROMETHANE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 1888 | **氯仿（三氯甲烷）** | CHLOROFORM | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2 |
| 1889 | **溴化氰** | CYANOGEN BROMIDE | 6.1 | 8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P002 | — | T6 | TP33 |
| 1891 | **乙基溴** | ETHYL BROMIDE | 3 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B8 | T7 | TP2<br>TP13 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1892 | **乙基二氯胂** | ETHYLDICHLOROARSINE | 6.1 | — | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 1894 | **氢氧化苯汞** | PHENYLMERCURIC HYDROXIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1895 | **硝酸苯汞** | PHENYLMERCURIC NITRATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1897 | **四氯乙烯** | TETRACHLOROETHYLENE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 1898 | **乙酰碘** | ACETYL IODIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 1902 | **酸式磷酸二异辛酯** | DIISOOCTYL ACID PHOSPHATE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1903 | **液态消毒剂，腐蚀性，未另作规定的** | DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. | 8 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | — | — |
| | | | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | — | — |
| 1905 | **硒酸** | SELENIC ACID | 8 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1906 | **淤渣硫酸** | SLUDGE ACID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2<br>TP28 |
| 1907 | **碱石灰**，含氢氧化钠高于 4% | SODA LIME with more than 4% sodium hydroxide | 8 | — | Ⅲ | 62 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1908 | **亚氯酸盐溶液** | CHLORITE SOLUTION | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP24 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP2<br>TP24 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1910 | 氧化钙 | CALCIUM OXIDE | 8 | — | Ⅲ | 106 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1911 | 乙硼烷 | DIBORANE | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1912 | 甲基氯和二氯甲烷混合物 | METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE MIXTURE | 2.1 | — | — | 228 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1913 | 冷冻液态氖 | NE0N, REFRIGERATED LIQUID | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P203 | — | T75 | TP5 |
| 1914 | 丙酸丁酯 | BUTYL PROPIONATES | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1915 | 环己酮 | CYCLOHEXANONE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1916 | 2,2′-二氯二乙醚 | 2,2′-DICHLORODIETHYL ETHER | 6.1 | 3 | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1917 | 丙烯酸乙酯,稳定的 | ETHYL ACRYLATE, STABILIZED | 3 | — | Ⅱ | 386 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP13 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1918 | **异丙基苯** | ISOPROPYLBENZENE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1919 | **丙烯酸甲酯，稳定的** | METHYL ACRYLATE, STABILIZED | 3 | — | Ⅱ | 386 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP13 |
| 1920 | **壬烷** | NONANES | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1921 | **丙烯亚胺，稳定的** | PROPYLENEIMINE, STABILIZED | 3 | 6.1 | Ⅰ | 386 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| 1922 | **吡咯烷** | PYRROLIDINE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 1923 | **连二亚硫酸钙** | CALCIUM DITHIONITE (CALCIUM HYDROSULPHITE) | 4.2 | — | Ⅱ | — | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1928 | **溴化甲基镁的乙醚溶液** | METHYL MAGNESIUM BROMIDE IN ETHYL ETHER | 4.3 | 3 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P402 | — | — | — |
| 1929 | **连二亚硫酸钾** | POTASSIUM DITHIONITE (POTASSIUM HYDROSULPHITE) | 4.2 | — | Ⅱ | — | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1931 | **连二亚硫酸锌** | ZINC DITHIONITE (ZINC HYDROSULPHITE) | 9 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1932 | **锆金属碎屑** | ZIRCONIUM SCRAP | 4.2 | — | Ⅲ | 223 | 0 | E0 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1935 | **氰化物溶液，未另作规定的** | CYANIDE SOLUTION, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP13<br>TP28 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1938 | **溴乙酸溶液** | BROMOACETIC ACID SOLUTION | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2 |
| 1939 | **三溴氧化磷** | PHOSPHORUS OXYBROMIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E0 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 1940 | **巯基乙酸** | THIOGLYCOLIC ACID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 1941 | **二溴二氟甲烷** | DIBROMODIFLUOROMETHANE | 9 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>LP01 | — | T11 | TP2 |
| 1942 | **硝酸铵**，含可燃物质总量不超过 0.2%，包括以碳计算的任何有机物质，但不包括任何其他添加物质 | AMMONIUM NITRATE，with not more than 0.2% total combustible material，including any organic substance，calculated as carbon to the exclusion of any other added substance | 5.1 | — | Ⅲ | 306 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3 | TP33 |
| 1944 | **安全火柴**（册式、卡式或盒上划燃） | MATCHES，SAFETY（book，card or strike on box） | 4.1 | — | Ⅲ | 293<br>294 | 5 kg | E1 | P407 | — | — | — |
| 1945 | **“维斯塔”蜡火柴（涂蜡火柴）** | MATCHES，WAX 'VESTA' | 4.1 | — | Ⅲ | 293<br>294 | 5 kg | E1 | P407 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1950 | **气雾剂** | AEROSOLS | 2 | — | — | 63<br>190<br>277<br>327<br>344 | 见特殊规定277 | E0 | P207<br>LP200 | PP87<br>L2 | — | — |
| 1951 | **冷冻液态氩** | ARGON, REFRIGERATED LIQUID | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P203 | — | T75 | TP5 |
| 1952 | **环氧乙烷和二氧化碳混合物**，含环氧乙烷不大于9% | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with not more than 9% ethylene oxide | 2.2 | — | — | 392 | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 1953 | **压缩气体，毒性，易燃，未另作规定的** | COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. | 2.3 | 2.1 | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1954 | **压缩气体，易燃，未另作规定的** | COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. | 2.1 | — | — | 274<br>392 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1955 | **压缩气体，毒性，未另作规定的** | COMPRESSED GAS, TOXIC, N.O.S. | 2.3 | — | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1956 | **压缩气体，未另作规定的** | COMPRESSED GAS, N.O.S. | 2.2 | — | — | 274<br>378<br>392 | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 1957 | **压缩氘（重氢）** | DEUTERIUM, COMPRESSED | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1958 | 1,2-二氯-1,1,2,2-四氟乙烷(制冷气体 R114) | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R114) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 1959 | 1,1-二氟乙烯(制冷气体 R1132a) | 1,1-DIFLUOROETHYLENE(REFRIGERANT GAS R1132a) | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1961 | 冷冻液态乙烷 | ETHANE, REFRIGERATED LIQUID | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P203 | — | T75 | TP5 |
| 1962 | 乙烯 | ETHYLENE | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1963 | 冷冻液态氦 | HELIUM, REFRIGERATED LIQUID | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P203 | — | T75 | TP5 TP34 |
| 1964 | 压缩烃类气体混合物,未另作规定的 | HYDROCARBON GAS MIXTURE, COMPRESSED, N.O.S. | 2.1 | — | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1965 | 液化烃类气体混合物,未另作规定的 | HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. | 2.1 | — | — | 274 392 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1966 | 冷冻液态氢 | HYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P203 | — | T75 | TP5 TP34 |
| 1967 | 气体杀虫剂,毒性,未另作规定的 | INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S. | 2.3 | — | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1968 | 气体杀虫剂,未另作规定的 | INSECTICIDE GAS, N.O.S. | 2.2 | — | — | 274 | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1969 | **异丁烷** | ISOBUTANE | 2.1 | — | — | 392 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1970 | **冷冻液态氪** | KRYPTON, REFRIGERATED LIQUID | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P203 | — | T75 | TP5 |
| 1971 | **压缩甲烷**或甲烷含量高的**压缩天然气** | METHANE, COMPRESSED or NATURAL GAS, COMPRESSED with high methane content | 2.1 | — | — | 392 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1972 | **冷冻液态甲烷**或甲烷含量高的**冷冻液态天然气** | METHANE, REFRIGERATED LIQUID or NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID with high methane content | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P203 | — | T75 | TP5 |
| 1973 | **二氟氯甲烷和五氟氯乙烷混合物**，有固定沸点，二氟氯甲烷约占 49%（**制冷气体 R502**） | CHLORODIFLUOROMETHANE AND CHLOROPENTAFLUOROETHANE MIXTURE with fixed boiling point, with approximately 49% chlorodifluoromethane (REFRIGERANT GAS R502) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 1974 | **二氟氯溴甲烷**（**制冷气体 R12B1**） | CHLORODIFLUOROBROMO-METHANE (REFRIGERANT GAS R12B1) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 1975 | **一氧化氮和四氧化二氮混合物**（**一氧化氮和二氧化氮混合物**） | NITRIC OXIDE AND DINITROGEN TETROXIDE MIXTURE (NITRIC OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE MIXTURE) | 2.3 | 5.1 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 1976 | **八氟环丁烷**（**制冷气体 RC318**） | OCTAFLUOROCYCLOBUTANE (REFRIGERANT GAS RC318) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1977 | **冷冻液态氮** | NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID | 2.2 | — | — | 345<br>346 | 120 mL | E1 | P203 | — | T75 | TP5 |
| 1978 | **丙烷** | PROPANE | 2.1 | — | — | 392 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 1982 | **四氟甲烷(制冷气体 R14)** | TETRAFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R14) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 1983 | **1-氯-2,2,2-三氟乙烷(制冷气体 R133a)** | 1-CHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R133a) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 1984 | **三氟甲烷(制冷气体 R23)** | TRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R23) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 1986 | **醇类,易燃,毒性,未另作规定的** | ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. | 3 | 6.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP1<br>TP28 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1987 | **醇类，未另作规定的** | ALCOHOLS, N.O.S. | 3 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1<br>TP29 |
| 1988 | **醛类，易燃，毒性，未另作规定的** | ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. | 3 | 6.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP1<br>TP28 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1989 | **醛类，未另作规定的** | ALDEHYDES, N.O.S. | 3 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E3 | P001 | — | T11 | TP1<br>TP27 |
| | | | 3 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1<br>TP29 |
| 1990 | **苯甲醛** | BENZALDEHYDE | 9 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 1991 | **氯丁二烯，稳定的** | CHLOROPRENE, STABILIZED | 3 | 6.1 | Ⅰ | 386 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP6<br>TP13 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1992 | **易燃液体，毒性，未另作规定的** | FLAMMABLE LIQUID，TOXIC，N.O.S. | 3 | 6.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 1993 | **易燃液体，未另作规定的** | FLAMMABLE LIQUID，N.O.S. | 3 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E3 | P001 | — | T11 | TP1<br>TP27 |
| | | | 3 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1<br>TP29 |
| 1994 | **五羰铁** | IRON PENTACARBONYL | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P601 | — | T22 | TP2<br>TP13 |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1999 | **液态焦油**，包括铺路油，稀释沥青 | TARS，LIQUID，including road oils，cut backs | 3 | — | Ⅱ | — | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T3 | TP3<br>TP29 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T1 | TP3 |
| 2000 | **赛璐珞**，块、棒、卷、片、管等，碎屑除外 | CELLULOID in block，rods，rolls，sheets，tubes，etc.，except scrap | 4.1 | — | Ⅲ | 223<br>383 | 5 kg | E1 | P002<br>LP02 | PP7 | — | — |
| 2001 | **环烷酸钴粉** | COBALT NAPHTHENATES，POWDER | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2002 | **赛璐珞，碎屑** | CELLULOID，SCRAP | 4.2 | — | Ⅲ | 223 | 0 | E0 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP8<br>B3 | — | — |
| 2004 | **二氨基镁** | MAGNESIUM DIAMIDE | 4.2 | — | Ⅱ | — | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | — | T3 | TP33 |
| 2006 | **塑料，以硝化纤维素为基料，自热性，未另作规定的** | PLASTICS，NITROCELLULOSEBASED，SELF-HEATING，N.O.S. | 4.2 | — | Ⅲ | 274 | 0 | E0 | P002 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2008 | **干锆粉** | ZIRCONIUM POWDER, DRY | 4.2 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P404 | — | T21 | TP7<br>TP33 |
| | | | 4.2 | — | Ⅱ | — | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | — | Ⅲ | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2009 | **锆金属，干的**，精整薄板、带材或成卷线材 | ZIRCONIUM, DRY, finished sheets, strip or coiled wire | 4.2 | — | Ⅲ | 223 | 0 | E1 | P002<br>LP02 | — | — | — |
| 2010 | **二氢化镁** | MAGNESIUM HYDRIDE | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 2011 | **二磷化三镁** | MAGNESIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 2012 | **磷化钾** | POTASSIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 2013 | **磷化锶** | STRONTIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 2014 | **过氧化氢水溶液**，含过氧化氢不低于 20%，但不超过 60%（必要时加稳定剂） | HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary) | 5.1 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | PP10<br>B5 | T7 | TP2<br>TP6<br>TP24 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2015 | **过氧化氢，稳定的**或**过氧化氢水溶液，稳定的**，含过氧化氢高于 60% | HYDROGEN PEROXIDE, STABILIZED or HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED with more than 60% hydrogen peroxide | 5.1 | 8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P501 | — | T9 | TP2<br>TP6<br>TP24 |
| 2016 | **毒性弹药，非爆炸性**，不带爆破装药或发射装药，没有引信 | AMMUNITION, TOXIC, NON-EXPLOSIVE without burster or expelling charge, non-fuzed | 6.1 | — | — | — | 0 | E0 | P600 | — | — | — |
| 2017 | **催泪弹药，非爆炸性**，不带爆破装药或发射装药，没有引信 | AMMUNITION, TEAR-PRODUCING, NON-EXPLOSIVE without burster or expelling charge, non-fuzed | 6.1 | 8 | — | — | 0 | E0 | P600 | — | — | — |
| 2018 | **固态氯苯胺** | CHLOROANILINES, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2019 | **液态氯苯胺** | CHLOROANILINES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2020 | **固态氯苯酚** | CHLOROPHENOLS, SOLID | 6.1 | — | Ⅲ | 205 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2021 | **液态氯苯酚** | CHLOROPHENOLS, LIQUID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2022 | **甲苯基酸(甲苯酚)** | CRESYLIC ACID | 6.1 | 8 | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2023 | **3-氯-1,2-环氧丙烷(表氯醇)** | EPICHLOROHYDRIN | 6.1 | 3 | Ⅱ | 279 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2024 | **液态汞化合物,未另作规定的** | MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 43<br>66<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 43<br>66<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 43<br>66<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2025 | **固态汞化合物，未另作规定的** | MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 43<br>66<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 43<br>66<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 43<br>66<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2026 | **苯汞化合物，未另作规定的** | PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 43<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 43<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 43<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2027 | **固态亚砷酸钠** | SODIUM ARSENITE, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | 43 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2028 | **烟幕弹，非爆炸性**，含腐蚀性液体，不带引爆装置 | BOMBS, SMOKE, NON-EXPLOSIVE with corrosive liquid, without initiating device | 8 | — | — | — | 0 | E0 | P803 | — | — | — |
| 2029 | **无水肼** | HYDRAZINE, ANHYDROUS | 8 | 3<br>6.1 | Ⅰ | 132 | 0 | E0 | P001 | — | — | PP5 |
| 2030 | **肼水溶液**，按质量含肼高于 37% | HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION with more than 37% hydrazine, by mass | 8 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T10 | TP2<br>TP13 |
| | | | 8 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| | | | 8 | 6.1 | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2031 | **硝酸**，发红烟的除外，含硝酸高于 70% | NITRIC ACID, other than red fuming, with more than 70% nitric acid | 8 | 5.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | PP81 | T10 | TP2<br>TP13 |
| | **硝酸**，发红烟的除外，含硝酸至少 65%，但不超过 70% | NITRIC ACID, other than red fuming, with at least 65%, but not more than 70% nitric acid | 8 | 5.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | PP81<br>B15 | T8 | TP2 |
| | **硝酸**，发红烟的除外，含硝酸低于 65% | NITRIC ACID, other than red fuming, with less than 65% nitric acid | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | PP81<br>B15 | T8 | TP2 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2032 | **硝酸，发红烟的** | NITRIC ACID, RED FUMING | 8 | 5.1<br>6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P602 | PP81 | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2033 | **氧化钾** | POTASSIUM MONOXIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2034 | **压缩氢和甲烷混合物** | HYDROGEN AND METHANE MIXTURE, COMPRESSED | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2035 | **1,1,1-三氟乙烷（制冷气体R143a）** | 1,1,1-TRIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R143a) | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 2036 | **氙** | XENON | 2.2 | — | — | 378<br>392 | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 2037 | **装气体的小型贮器（蓄气筒），没有释放装置，不能再充气的** | RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GASCARTRIDGES) without a release device, non-refillable | 2 | — | — | 191<br>277<br>303<br>327<br>344 | 见特殊规定277 | E0 | P003<br>LP200 | PP17，PP96<br>L2 | — | — |
| 2038 | **液态二硝基甲苯** | DINITROTOLUENES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2044 | **2,2-二甲基丙烷** | 2,2-DIMETHYLPROPANE | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2045 | **异丁醛** | ISOBUTYRALDEHYDE (ISOBUTYL ALDEHYDE) | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2046 | **伞花烃** | CYMENES | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2047 | **二氯丙烯** | DICHLOROPROPENES | 3 | — | Ⅱ | — | 1L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2048 | **二聚环戊二烯(双茂)** | DICYCLOPENTADIENE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2049 | **二乙基苯** | DIETHYLBENZENE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2050 | **二聚异丁烯异构物** | DIISOBUTYLENE, ISOMERIC COMPOUNDS | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2051 | **2-二甲氨基乙醇** | 2-DIMETHYLAMINOETHANOL | 8 | 3 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2052 | **二聚戊烯** | DIPENTENE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2053 | **甲基异丁基甲醇** | METHYL ISOBUTYL CARBINOL | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2054 | **吗啉** | MORPHOLINE | 8 | 3 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T10 | TP2 |
| 2055 | **苯乙烯单体，稳定的** | STYRENE MONOMER, STABILIZED | 3 | — | Ⅲ | 386 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2056 | **四氢呋喃** | TETRAHYDROFURAN | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2057 | **三聚丙烯** | TRIPROPYLENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2058 | **戊醛** | VALERALDEHYDE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2059 | **硝化纤维素溶液，易燃，按**干重含氮不超过 12.6%，含硝化纤维素不超过 55% | NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose | 3 | — | Ⅰ | 28<br>198 | 0 | E0 | P001 | — | T11 | TP1<br>TP8<br>TP27 |
| | | | 3 | — | Ⅱ | 28<br>198 | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP8 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 28<br>198<br>223 | 5 L | E0 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2067 | **硝酸铵基化肥** | AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER | 5.1 | — | Ⅲ | 306<br>307 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3 | TP33 |
| 2071 | **硝酸铵基化肥** | AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER | 9 | — | Ⅲ | 193 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | BK2 | — |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2073 | **氨溶液**，水溶液在 15 ℃时的相对密度小于 0.880，含氨量高于 35%，但不高于 50% | AMMONIA SOLUTION, relative density less than 0.880 at 15 ℃ in water, with more than 35% but not more than 50% ammonia | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E0 | P200 | — | — | — |
| 2074 | **固态丙烯酰胺** | ACRYLAMIDE, SOLID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2075 | **无水氯醛，稳定的** | CHLORAL, ANHYDROUS, STABILIZED | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2076 | **液态甲酚** | CRESOLS, LIQUID | 6.1 | 8 | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2077 | **α-萘胺** | alpha-NAPHTHYLAMINE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2078 | **甲苯二异氰酸酯** | TOLUENE DIISOCYANATE | 6.1 | — | Ⅱ | 279 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2079 | **二乙撑三胺** | DIETHYLENETRIAMINE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2186 | **冷冻液态氯化氢** | HYDROGEN CHLORIDE, REFRIGERATED LIQUID | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P099 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2187 | **冷冻液态二氧化碳** | CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P203 | — | T75 | TP5 |
| 2188 | **胂** | ARSINE | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2189 | **二氯硅烷** | DICHLOROSILANE | 2.3 | 2.1<br>8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2190 | **压缩二氟化氧** | OXYGEN DIFLUORIDE, COMPRESSED | 2.3 | 5.1<br>8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2191 | **硫酰氟** | SULPHURYL FLUORIDE | 2.3 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2192 | **锗烷** | GERMANE | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2193 | **六氟乙烷(制冷气体 R116)** | HEXAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R116) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 2194 | **六氟化硒** | SELENIUM HEXAFLUORIDE | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2195 | **六氟化碲** | TELLURIUM HEXAFLUORIDE | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2196 | **六氟化钨** | TUNGSTEN HEXAFLUORIDE | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2197 | **无水碘化氢** | HYDROGEN IODIDE, ANHYDROUS | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2198 | **五氟化磷** | PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2199 | **磷化氢(膦)** | PHOSPHINE | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2200 | **丙二烯，稳定的** | PROPADIENE, STABILIZED | 2.1 | — | — | 386 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2201 | **冷冻液态氧化亚氮** | NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID | 2.2 | 5.1 | — | — | 0 | E0 | P203 | — | T75 | TP5<br>TP22 |
| 2202 | **无水硒化氢** | HYDROGEN SELENIDE, ANHYDROUS | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2203 | **硅烷** | SILANE | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2204 | **硫化羰** | CARBONYL SULPHIDE | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2205 | **己二腈** | ADIPONITRILE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T3 | TP1 |
| 2206 | **异氰酸盐（酯），毒性，未另作规定的或异氰酸盐（酯）溶液，毒性，未另作规定的** | ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S. or<br>ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP13<br>TP28 |
| 2208 | **次氯酸钙混合物，干的，含有效氯高于 10%，但不高于 39%** | CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 10% but not more than 39% available chlorine | 5.1 | — | Ⅲ | 314 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP85<br>B3，B13<br>L3 | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2209 | **甲醛溶液**，甲醛含量不低于 25% | FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2210 | **代森锰**或**代森锰制剂**，代森锰含量不低于 60% | MANEB or MANEB PREPARATION with not less than 60% maneb | 4.2 | 4.3 | Ⅲ | 273 | 0 | E1 | P002<br>IBC06 | — | T1 | TP33 |
| 2211 | **聚合珠粒料，可膨胀**，会放出易燃气体 | POLYMERIC BEADS，EXPANDABLE，evolving flammable vapour | 9 | — | Ⅲ | 382 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | PP14<br>B3，B6 | T1 | TP33 |
| 2212 | **石棉，闪石**（铁石棉、透闪石、阳起石、直闪石、青石棉） | ASBESTOS，AMPHIBOLE (amosite，tremolite，actinolite，anthophyllite，crocidolite) | 9 | — | Ⅱ | 168<br>274 | 1 kg | E0 | P002<br>IBC08 | PP37<br>B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2213 | **仲甲醛** | PARAFORMALDEHYDE | 4.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP12<br>B3 | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3 | TP33 |
| 2214 | **邻苯二甲酸酐**，含马来酸酐高于 0.05% | PHTHALIC ANHYDRIDE with more than 0.05% of maleic anhydride | 8 | — | Ⅲ | 169 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2215 | **马来酸酐** | MALEIC ANHYDRIDE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| | **熔融马来酸酐** | MALEIC ANHYDRIDE，MOLTEN | 8 | — | Ⅲ | — | 0 | E0 | 无 | — | T4 | TP3 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2216 | **鱼粉(鱼屑),稳定的** | FISH MEAL (FISH SCRAP), STABILIZED | 9 | — | Ⅲ | 29<br>117<br>300<br>308 | 0 | E1 | P900<br>IBC08 | B3 | T1<br>BK2 | TP33 |
| 2217 | **种子油饼**,含油不超过1.5%,含水不超过11% | SEED CAKE with not more than 1.5% oil and not more than 11% moisture | 4.2 | — | Ⅲ | 29<br>142 | 0 | E0 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP20<br>B3, B6 | BK2 | — |
| 2218 | **丙烯酸,稳定的** | ACRYLIC ACID, STABILIZED | 8 | 3 | Ⅱ | 386 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2219 | **烯丙基缩水甘油醚** | ALLYL GLYCIDYL ETHER | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2222 | **茴香醚** | ANISOLE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2224 | **苄腈** | BENZONITRILE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2225 | **苯磺酰氯** | BENZENESULPHONYL CHLORIDE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2226 | 三氯甲苯(三氯化苄) | BENZOTRICHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2227 | 甲基丙烯酸正丁酯,稳定的 | *n*-BUTYL METHACRYLATE, STABILIZED | 3 | — | Ⅲ | 386 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2232 | 2-氯乙醛 | 2-CHLOROETHANAL | 6.1 | — | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2233 | 氯代茴香胺 | CHLOROANISIDINES | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2234 | 三氟甲基氯苯 | CHLOROBENZOTRIFLUORIDES | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2235 | 液态氯苯甲基氯 | CHLOROBENZYL CHLORIDES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2236 | 液态异氰酸 3-氯-4-甲基苯酯 | 3-CHLORO-4-METHYLPHENYLISOCYANATE, LIQUID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2237 | **硝基氯苯胺** | CHLORONITROANILINES | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2238 | **氯甲苯** | CHLOROTOLUENES | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2239 | **固态甲基氯苯胺** | CHLOROTOLUIDINES, SOLID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2240 | **铬硫酸** | CHROMOSULPHURIC ACID | 8 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T10 | TP2<br>TP13 |
| 2241 | **环庚烷** | CYCLOHEPTANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2242 | **环庚烯** | CYCLOHEPTENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2243 | **乙酸环己酯** | CYCLOHEXYL ACETATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2244 | **环戊醇** | CYCLOPENTANOL | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2245 | **环戊酮** | CYCLOPENTANONE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2246 | **环戊烯** | CYCLOPENTENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B8 | T7 | TP2 |
| 2247 | **正癸烷** | *n*-DECANE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2248 | **二正丁胺** | DI-*n*-BUTYLAMINE | 8 | 3 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2249 | **对称二氯二甲醚** | DICHLORODIMETHYL ETHER,SYMMETRICAL | 6.1 | 3 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P099 | — | — | — |
| 2250 | **异氰酸二氯苯酯** | DICHLOROPHENYL ISOCYANATES | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2251 | **二环[2.2.1]庚-2,5-二烯，稳定的(2,5-降冰片二烯，稳定的)** | BICYCLO[2.2.1]-HEPTA-2,5-DIENE, STABILIZED (2,5-NORBORNADIENE, STABILIZED) | 3 | — | Ⅱ | 386 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2252 | 1,2-二甲氧基乙烷 | 1,2-DIMETHYOXYETHANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2253 | ***N*,*N*-二甲基苯胺** | *N*,*N*-DIMETHYLANILINE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2254 | 耐风火柴 | MATCHES, FUSEE | 4.1 | — | Ⅲ | 293 | 5 kg | E0 | P407 | — | — | — |
| 2256 | 环己烯 | CYCLOHEXENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2257 | 钾 | POTASSIUM | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403<br>IBC04 | B1 | T9 | TP7<br>TP33 |
| 2258 | 丙邻二胺(1,2-二氨基丙烷) | 1,2-PROPYLENEDIAMINE | 8 | 3 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2259 | 三亚乙基四胺 | TRIETHYLENETETRAMINE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2260 | 三丙胺 | TRIPROPYLAMINE | 3 | 8 | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1 |
| 2261 | 固态二甲苯酚 | XYLENOLS, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2262 | 二甲胺基甲酰氯 | DIMETHYLCARBAMOYL CHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2263 | **二甲基环己烷** | DIMETHYLCYCLOHEXANES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2264 | ***N*,*N*-二甲基环己胺** | *N*,*N*-DIMETHYL-CYCLOHEXYLAMINE | 8 | 3 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2265 | ***N*,*N*-二甲基甲酰胺** | *N*,*N*-DIMETHYLFORMAMIDE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP2 |
| 2266 | ***N*,*N*-二甲基丙胺** | DIMETHYL-*N*-PROPYLAMINE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2267 | **二甲基硫代磷酰氯** | DIMETHYL THIOPHOSPHORYL CHLORIDE | 6.1 | 8 | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2269 | **3,3′-亚氨基二丙胺（三丙撑三胺）** | 3,3′-IMINODIPROPYLAMINE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP2 |
| 2270 | **乙胺水溶液**，含乙胺不低于 50%，但不超过 70% | ETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 50% but not more than 70% ethylamine | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 2271 | **乙基戊基酮（乙戊酮）** | ETHYL AMYL KETONE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2272 | ***N*-乙基苯胺** | *N*-ETHYLANILINE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2273 | **2-乙基苯胺** | 2-ETHYLANILINE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2274 | ***N*-乙基-*N*-苄基苯胺** | *N*-ETHYL-*N*-BENZYLANILINE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2275 | **2-乙基丁醇** | 2-ETHYLBUTANOL | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2276 | **2-乙基己胺** | 2-ETHYLHEXYLAMINE | 3 | 8 | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1 |
| 2277 | **甲基丙烯酸乙酯，稳定的** | ETHYL METHACRYLATE, STABILIZED | 3 | — | Ⅱ | 386 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2278 | **正庚烯** | *n*-HEPTENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2279 | 六氯丁二烯 | HEXACHLOROBUTADIENE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2280 | 固态六亚甲基二胺(己撑二胺) | HEXAMETHYLENEDIAMINE, SOLID | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2281 | 1,6-二异氰酸正己酯(己撑二异氰酸酯) | HEXAMETHYLENE-DIISOCYANATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2282 | 己醇 | HEXANOLS | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2283 | 甲基丙烯酸异丁酯,稳定的 | ISOBUTYL METHACRYLATE, STABILIZED | 3 | — | Ⅲ | 386 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2284 | 异丁腈 | ISOBUTYRONITRILE | 3 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2285 | 异氰酸三氟甲基苯酯 | ISOCYANATOBENZO-TRIFLUORIDES | 6.1 | 3 | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2286 | 五甲基庚烷 | PENTAMETHYLHEPTANE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2287 | 异庚烯 | ISOHEPTENES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2288 | 异己烯 | ISOHEXENES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B8 | T11 | TP1 |
| 2289 | 异佛尔酮二胺 | ISOPHORONEDIAMINE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2290 | 二异氰酸异佛尔酮酯 | ISOPHORONE DIISOCYANATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP2 |
| 2291 | 可溶铅化合物，未另作规定的 | LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅲ | 199<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2293 | 4-甲氧基-4-甲基-2-戊酮 | 4-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2294 | ***N*-甲基苯胺** | *N*-METHYLANILINE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2295 | **氯乙酸甲酯** | METHYL CHLOROACETATE | 6.1 | 3 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| 2296 | **甲基环己烷** | METHYLCYCLOHEXANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2297 | **甲基环己酮** | METHYLCYCLOHEXANONE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2298 | **甲基环戊烷** | METHYLCYCLOPENTANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2299 | **二氯乙酸甲酯** | METHYL DICHLOROACETATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2300 | **2-甲基-5-乙基吡啶** | 2-METHYL-5-ETHYLPYRIDINE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2301 | **2-甲基呋喃** | 2-METHYLFURAN | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2302 | 5-甲基-2-己酮 | 5-METHYLHEXAN-2-ONE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2303 | 异丙烯基苯 | ISOPROPENYLBENZENE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2304 | 熔融萘 | NAPHTHALENE, MOLTEN | 4.1 | — | Ⅲ | — | 0 | E0 | 无 | — | T1 | TP3 |
| 2305 | 硝基苯磺酸 | NITROBENZENESULPHONICACID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2306 | 液态硝基三氟甲苯 | NITROBENZOTRIFLUORIDES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2307 | 3-硝基-4-氯三氟甲基苯 | 3-NITRO-4-CHLOROBENZOTRIFLUORIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2308 | 液态亚硝基硫酸 | NITROSYLSULPHURIC ACID, LIQUID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| 2309 | 辛二烯 | OCTADIENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2310 | 2,4-戊二酮 | PENTANE-2,4-DIONE | 3 | 6.1 | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2311 | **氨基苯乙醚** | PHENETIDINES | 6.1 | — | Ⅲ | 279 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2312 | **熔融苯酚** | PHENOL, MOLTEN | 6.1 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | 无 | — | T7 | TP3 |
| 2313 | **甲基吡啶(皮考啉)** | PICOLINES | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2315 | **液态多氯联苯** | POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID | 9 | — | Ⅱ | 305 | 1 L | E2 | P906<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2316 | **固态氰亚铜酸钠** | SODIUM CUPROCYANIDE, SOLID | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2317 | **氰亚铜酸钠溶液** | SODIUM CUPROCYANIDE SOLUTION | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| 2318 | **硫氢化钠**，含结晶水低于 25% | SODIUM HYDROSULPHIDE with less than 25% water of crystallization | 4.2 | — | Ⅱ | — | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2319 | **萜烃，未另作规定的** | TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S. | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1<br>TP29 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2320 | **四亚乙基五胺** | TETRAETHYLENEPENTAMINE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2321 | **液态三氯苯** | TRICHLOROBENZENES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2322 | **三氯丁烯** | TRICHLOROBUTENE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2323 | **亚磷酸三乙酯** | TRIETHYL PHOSPHITE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2324 | **三聚异丁烯** | TRIISOBUTYLENE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2325 | **1,3,5-三甲基苯** | 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2326 | **三甲基环己胺** | TRIMETHYL-CYCLOHEXYLAMINE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2327 | 三甲基六亚甲基二胺 | TRIMETHYL-HEXAMETHYLENEDIAMINES | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2328 | 三甲基六亚甲基二异氰酸酯 | TRIMETHYLHEXA-METHYLENEDIISOCYANATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP2<br>TP13 |
| 2329 | 亚磷酸三甲酯 | TRIMETHYL PHOSPHITE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2330 | 十一烷 | UNDECANE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2331 | 无水氯化锌 | ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2332 | 乙醛肟 | ACETALDEHYDE OXIME | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2333 | 乙酸烯丙酯 | ALLYL ACETATE | 3 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP13 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2334 | **烯丙胺** | ALLYLAMINE | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2335 | **烯丙基乙基醚** | ALLYL ETHYL ETHER | 3 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP13 |
| 2336 | **甲酸烯丙酯** | ALLYL FORMATE | 3 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| 2337 | **苯硫酚** | PHENYL MERCAPTAN | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2338 | **三氟甲苯** | BENZOTRIFLUORIDE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2339 | **2-溴丁烷** | 2-BROMOBUTANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2340 | **2-溴乙基乙基醚** | 2-BROMOETHYL ETHYL ETHER | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2341 | **1-溴-3-甲基丁烷** | 1-BROMO-3-METHYLBUTANE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2342 | **溴甲基丙烷** | BROMOMETHYLPROPANES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2343 | **2-溴戊烷** | 2-BROMOPENTANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2344 | **溴丙烷** | BROMOPROPANES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2345 | **3-溴丙炔** | 3-BROMOPROPYNE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2346 | **丁二酮** | BUTANEDIONE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2347 | **丁硫醇** | BUTYL MERCAPTAN | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2348 | **丙烯酸丁酯，稳定的** | BUTYL ACRYLATES, STABILIZED | 3 | — | Ⅲ | 386 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2350 | **甲基丁基醚(甲丁醚)** | BUTYL METHYL ETHER | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2351 | **亚硝酸丁酯** | BUTYL NITRITES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2352 | **乙烯基丁基醚，稳定的** | BUTYL VINYL ETHER, STABILIZED | 3 | — | Ⅱ | 386 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2353 | **丁酰氯** | BUTYRYL CHLORIDE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2<br>TP13 |
| 2354 | **氯甲基乙基醚** | CHLOROMETHYL ETHYL ETHER | 3 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP13 |
| 2356 | **2-氯丙烷** | 2-CHLOROPROPANE | 3 | — | Ⅰ | — | 0 | E3 | P001 | — | T11 | TP2<br>TP13 |
| 2357 | **环己胺** | CYCLOHEXYLAMINE | 8 | 3 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2358 | **环辛四烯** | CYCLOOCTATETRAENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2359 | **二烯丙基胺** | DIALLYLAMINE | 3 | 6.1<br>8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC99 | — | T7 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2360 | **二烯丙基醚** | DIALLYL ETHER | 3 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP13 |
| 2361 | **二异丁胺** | DIISOBUTYLAMINE | 3 | 8 | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1 |
| 2362 | **1,1-二氯乙烷** | 1,1-DICHLOROETHANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2363 | **乙硫醇** | ETHYL MERCAPTAN | 3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T11 | TP2<br>TP13 |
| 2364 | **正丙苯** | *n*-PROPYLBENZENE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2366 | **碳酸二乙酯** | DIETHYL CARBONATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2367 | **α-甲基戊醛** | alpha-METHYLVALERAL-DEHYDE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2368 | **α-蒎烯** | alpha-PINENE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2370 | 1-己烯 | 1-HEXENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2371 | 异戊烯类 | ISOPENTENES | 3 | — | Ⅰ | — | 0 | E3 | P001 | — | T11 | TP2 |
| 2372 | 1,2-二-(二甲氨基)乙烷 | 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2373 | 二乙氧基甲烷 | DIETHOXYMETHANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2374 | 3,3-二乙氧基丙烯 | 3,3-DIETHOXYPROPENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2375 | 二乙硫醚(二乙硫) | DIETHYL SULPHIDE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP13 |
| 2376 | 2,3-二氢吡喃 | 2,3-DIHYDROPYRAN | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2377 | 1,1-二甲氧基乙烷 | 1,1-DIMETHOXYETHANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 2378 | 2-二甲氨基乙腈 | 2-DIMETHYLAMINO-ACETONITRILE | 3 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 2379 | 1,3-二甲基丁胺 | 1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2380 | **二甲基二乙氧基硅烷** | DIMETHYLDIETHOXYSILANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2381 | **二甲二硫** | DIMETHYL DISULPHIDE | 3 | 6.1 | Ⅱ | 354 | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2382 | **对称二甲肼** | DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2383 | **二丙胺** | DIPROPYLAMINE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 2384 | **二正丙醚** | DI-*n*-PROPYL ETHER | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2385 | **异丁酸乙酯** | ETHYL ISOBUTYRATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2386 | **1-乙基哌啶** | 1-ETHYLPIPERIDINE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 2387 | **氟苯** | FLUOROBENZENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2388 | **氟代甲苯** | FLUOROTOLUENES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2389 | **呋喃** | FURAN | 3 | — | Ⅰ | — | 0 | E3 | P001 | — | T12 | TP2<br>TP13 |
| 2390 | **2-碘丁烷** | 2-IODOBUTANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2391 | **碘甲基丙烷** | IODOMETHYLPROPANES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2392 | **碘丙烷** | IODOPROPANES | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2393 | **甲酸异丁酯** | ISOBUTYL FORMATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2394 | **丙酸异丁酯** | ISOBUTYL PROPIONATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2395 | **异丁酰氯** | ISOBUTYRYL CHLORIDE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2396 | **甲基丙烯醛，稳定的** | METHACRYLALDEHYDE, STABILIZED | 3 | 6.1 | Ⅱ | 386 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP13 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2397 | **3-甲基-2-丁酮** | 3-METHYLBUTAN-2-ONE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2398 | **甲基叔丁基醚** | METHYL *tert*-BUTYL ETHER | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 2399 | **1-甲基哌啶** | 1-METHYLPIPERIDINE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 2400 | **异戊酸甲酯** | METHYL ISOVALERATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2401 | **哌啶** | PIPERIDINE | 8 | 3 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T10 | TP2 |
| 2402 | **丙硫醇** | PROPANETHIOLS | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP13 |
| 2403 | **乙酸异丙烯酯** | ISOPROPENYL ACETATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2404 | **丙腈** | PROPIONITRILE | 3 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP13 |
| 2405 | **丁酸异丙酯** | ISOPROPYL BUTYRATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2406 | **异丁酸异丙酯** | ISOPROPYL ISOBUTYRATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2407 | **氯甲酸异丙酯** | ISOPROPYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 3<br>8 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | — | — |
| 2409 | **丙酸异丙酯** | ISOPROPYL PROPIONATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2410 | **1,2,3,6-四氢吡啶** | 1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2411 | **丁腈** | BUTYRONITRILE | 3 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP13 |
| 2412 | **四氢噻吩** | TETRAHYDROTHIOPHENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2413 | **原钛酸四丙酯** | TETRAPROPYL ORTHOTITANATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2414 | **噻吩** | THIOPHENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2416 | **硼酸三甲酯** | TRIMETHYL BORATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2417 | **碳酰氟** | CARBONYL FLUORIDE | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2418 | **四氟化硫** | SULPHUR TETRAFLUORIDE | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2419 | **溴三氟乙烯** | BROMOTRIFLUOROETHYLENE | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2420 | **六氟丙酮** | HEXAFLUOROACETONE | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2421 | **三氧化二氮** | NITROGEN TRIOXIDE | 2.3 | 5.1<br>8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2422 | **八氟-2-丁烯（制冷气体R1318）** | OCTAFLUOROBUT-2-ENE (REFRIGERANT GAS R1318) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 2424 | **八氟丙烷（制冷气体R218）** | OCTAFLUOROPROPANE (REFRIGERANT GAS R218) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 2426 | **液态硝酸铵**（热浓溶液） | AMMONIUM NITRATE, LIQUID (hot concentrated solution) | 5.1 | — | — | 252 | 0 | E0 | 无 | — | T7 | TP1<br>TP16<br>TP17 |
| 2427 | **氯酸钾水溶液** | POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2428 | **氯酸钠水溶液** | SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2429 | **氯酸钙水溶液** | CALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2430 | **固态烷基苯酚，未另作规定的**（包括 $C_2$～$C_{12}$ 的同系物） | ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S. (including $C_2$～$C_{12}$ homologues) | 8 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2431 | **茴香胺** | ANISIDINES | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2432 | ***N*,*N*-二乙基苯胺** | *N*,*N*-DIETHYLANILINE | 6.1 | — | Ⅲ | 279 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2433 | **液态硝基氯甲苯** | CHLORONITROTOLUENES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2434 | **二苄基二氯硅烷** | DIBENZYLDICHLOROSILANE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 2435 | **乙基苯基二氯硅烷** | ETHYLPHENYL-DICHLOROSILANE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 2436 | **硫代乙酸** | THIOACETIC ACID | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2437 | **甲基苯基二氯硅烷** | METHYLPHENYL-DICHLOROSILANE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 2438 | **三甲基乙酰氯** | TRIMETHYLACETYL CHLORIDE | 6.1 | 3<br>8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13 |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2439 | **二氟化氢钠** | SODIUM HYDROGEN-DIFLUORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2440 | **五水合四氯化锡** | STANNIC CHLORIDE PENTAHYDRATE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2441 | **三氯化钛，发火的或三氯化钛混合物，发火的** | TITANIUM TRICHLORIDE，PYROPHORIC or<br>TITANIUM TRICHLORIDE<br>MIXTURE，PYROPHORIC | 4.2 | 8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P404 | — | — | — |
| 2442 | **三氯乙酰氯** | TRICHLOROACETYL CHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P001 | — | T7 | TP2 |
| 2443 | **三氯氧化钒** | VANADIUM OXYTRICHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2444 | **四氯化钒** | VANADIUM TETRACHLORIDE | 8 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P802 | — | T10 | TP2 |
| 2446 | **固态硝基甲苯酚** | NITROCRESOLS，SOLID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2447 | **熔融白磷** | PHOSPHORUS，WHITE，MOLTEN | 4.2 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | 无 | — | T21 | TP3<br>TP7<br>TP26 |
| 2448 | **熔融硫磺** | SULPHUR，MOLTEN | 4.1 | — | Ⅲ | — | 0 | E0 | IBC01 | — | T1 | TP3 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2451 | 三氟化氮 | NITROGEN TRIFLUORIDE | 2.2 | 5.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2452 | 乙基乙炔，稳定的 | ETHYLACETYLENE, STABILIZED | 2.1 | — | — | 386 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2453 | 乙基氟（制冷气体 R161） | ETHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R161) | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2454 | 甲基氟（制冷气体 R41） | METHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R41) | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2455 | 亚硝酸甲酯 | METHYL NITRITE | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | — | — |
| 2456 | 2-氯丙烯 | 2-CHLOROPROPENE | 3 | — | Ⅰ | — | 0 | E3 | P001 | — | T11 | TP2 |
| 2457 | 2,3-二甲基丁烷 | 2,3-DIMETHYLBUTANE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001 IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 2458 | 己二烯 | HEXADIENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001 IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2459 | 2-甲基-1-丁烯 | 2-METHYL-1-BUTENE | 3 | — | Ⅰ | — | 0 | E3 | P001 | — | T11 | TP2 |
| 2460 | 2-甲基-2-丁烯 | 2-METHYL-2-BUTENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | T7 | TP1 |
| 2461 | 甲基戊二烯 | METHYLPENTADIENE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001 IBC02 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2463 | **氢化铝** | ALUMINIUM HYDRIDE | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| 2464 | **硝酸铍** | BERYLLIUM NITRATE | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2465 | **二氯异氰脲酸，干的或二氯异氰脲酸盐** | DICHLOROISOCYANURIC ACID，DRY or DICHLORO-ISOCYANURIC ACID SALTS | 5.1 | — | Ⅱ | 135 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2466 | **超氧化钾** | POTASSIUM SUPEROXIDE | 5.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P503<br>IBC06 | B1 | — | — |
| 2468 | **三氯异氰脲酸，干的** | TRICHLOROISOCYANURIC ACID，DRY | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2469 | **溴酸锌** | ZINC BROMATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2470 | **液态苯基乙腈** | PHENYLACETONITRILE，LIQUID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2471 | **四氧化锇** | OSMIUM TETROXIDE | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | PP30<br>B1 | T6 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2473 | **对氨苯基胂酸钠** | SODIUM ARSANILATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2474 | **硫光气** | THIOPHOSGENE | 6.1 | — | Ⅰ | 279<br>354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2475 | **三氯化钒** | VANADIUM TRICHLORIDE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2477 | **异硫氰酸甲酯** | METHYL ISOTHIOCYANATE | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2478 | **异氰酸酯，易燃，毒性，未另作规定的或异氰酸酯溶液，易燃，毒性，未另作规定的** | ISOCYANATES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. | 3 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP1<br>TP13<br>TP28 |
| 2480 | **异氰酸甲酯** | METHYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P601 | — | T22 | TP2<br>TP13 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2481 | **异氰酸乙酯** | ETHYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2482 | **异氰酸正丙酯** | *n*-PROPYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2483 | **异氰酸异丙酯** | ISOPROPYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2484 | **异氰酸叔丁酯** | *tert*-BUTYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2485 | **异氰酸正丁酯** | *n*-BUTYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2486 | **异氰酸异丁酯** | ISOBUTYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2487 | **异氰酸苯酯** | PHENYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2488 | **异氰酸环己酯** | CYCLOHEXYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2490 | **二氯异丙醚** | DICHLOROISOPROPYL ETHER | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2491 | **乙醇胺或乙醇胺溶液** | ETHANOLAMINE or<br>ETHANOLAMINE SOLUTION | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2493 | **六亚甲基亚胺** | HEXAMETHYLENEIMINE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 2495 | **五氟化碘** | IODINE PENTAFLUORIDE | 5.1 | 6.1<br>8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2496 | **丙酸酐** | PROPIONIC ANHYDRIDE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2498 | **1,2,3,6-四氢化苯甲醛** | 1,2,3,6-TETRAHYDRO-BENZALDEHYDE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2501 | **氧化三-(1-氮丙啶基)膦溶液** | TRIS-(1-AZIRIDINYL) PHOSPHINE<br>OXIDE SOLUTION | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2502 | **戊酰氯** | VALERYL CHLORIDE | 8 | 3 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2503 | **四氯化锆** | ZIRCONIUM TETRACHLORIDE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2504 | **四溴乙烷** | TETRABROMOETHANE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2505 | **氟化铵** | AMMONIUM FLUORIDE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2506 | **硫酸氢铵** | AMMONIUM HYDROGEN SULPHATE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2507 | **固态氯铂酸** | CHLOROPLATINIC ACID，SOLID | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2508 | **五氯化钼** | MOLYBDENUM PENTACHLORIDE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2509 | **硫酸氢钾** | POTASSIUM HYDROGEN SULPHATE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2511 | **2-氯丙酸** | 2-CHLOROPROPIONIC ACID | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP2 |
| 2512 | **氨基苯酚(邻、间、对)** | AMINOPHENOLS (*o*-，*m*-，*p*-) | 6.1 | — | Ⅲ | 279 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2513 | **溴乙酰溴** | BROMOACETYL BROMIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| 2514 | **溴苯** | BROMOBENZENE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2515 | **溴仿** | BROMOFORM | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2516 | **四溴化碳** | CARBON TETRABROMIDE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2517 | 1-氯-1,1-二氟乙烷(制冷气体 R142b) | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R142b) | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 2518 | 1,5,9-环十二碳三烯 | 1,5,9-CYCLODODECATRIENE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2520 | 环辛二烯 | CYCLOOCTADIENES | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2521 | 双烯酮,稳定的 | DIKETENE, STABILIZED | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354<br>386 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2522 | 2-二甲氨基甲基丙烯酸乙酯,稳定的 | 2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE, STABILIZED | 6.1 | — | Ⅱ | 386 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2524 | 原甲酸乙酯 | ETHYL ORTHOFORMATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2525 | 草酸乙酯 | ETHYL OXALATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2526 | 糠胺 | FURFURYLAMINE | 3 | 8 | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2527 | **丙烯酸异丁酯，稳定的** | ISOBUTYL ACRYLATE, STABILIZED | 3 | — | Ⅲ | 386 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2528 | **异丁酸异丁酯** | ISOBUTYL ISOBUTYRATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2529 | **异丁酸** | ISOBUTYRIC ACID | 3 | 8 | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1 |
| 2531 | **甲基丙烯酸，稳定的** | METHACRYLIC ACID, STABILIZED | 8 | — | Ⅱ | 386 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP18<br>TP30 |
| 2533 | **三氯乙酸甲酯** | METHYL TRICHLOROACETATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2534 | **甲基氯硅烷** | METHYLCHLOROSILANE | 2.3 | 2.18 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2535 | **4-甲基吗啉（*N*-甲基吗啉）** | 4-METHYLMORPHOLINE（*N*-METHYLMORPHOLINE） | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 2536 | **甲基四氢呋喃** | METHYLTETRAHYDROFURAN | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2538 | **硝基萘** | NITRONAPHTHALENE | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2541 | **萜品油烯** | TERPINOLENE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2542 | **三丁胺** | TRIBUTYLAMINE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2545 | **铪粉，干的** | HAFNIUM POWDER, DRY | 4.2 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P404 | — | — | — |
| | | | 4.2 | — | Ⅱ | — | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | — | Ⅲ | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2546 | **钛粉，干的** | TITANIUM POWDER, DRY | 4.2 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P404 | — | — | — |
| | | | 4.2 | — | Ⅱ | — | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | — | Ⅲ | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2547 | **超氧化钠** | SODIUM SUPEROXIDE | 5.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P503<br>IBC06 | B1 | — | — |
| 2548 | **五氟化氯** | CHLORINE PENTAFLUORIDE | 2.3 | 5.1<br>8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2552 | **液态水合六氟丙酮** | HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, LIQUID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2554 | **甲基烯丙基氯** | METHYLALLYL CHLORIDE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP13 |
| 2555 | **含水硝化纤维素**（按质量含水不低于 25%） | NITROCELLULOSE WITH WATER (not less than 25% water, by mass) | 4.1 | — | Ⅱ | 28<br>394 | 0 | E0 | P406 | — | — | — |
| 2556 | **含醇硝化纤维素**（按质量含醇不低于 25%，按干重含氮不超过 12.6%） | NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL (not less than 25% alcohol, by mass, and not more than12.6% nitrogen, by dry mass) | 4.1 | — | Ⅱ | 28<br>394 | 0 | E0 | P406 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2557 | **硝化纤维素，按干重含氮不超过 12.6%，混合物含或不含增塑剂、含或不含颜料** | NITROCELLULOSE, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, MIXTURE WITH or WITHOUT PLASTICIZER, WITH or WITHOUT PIGMENT | 4.1 | — | Ⅱ | 241<br>394 | 0 | E0 | P406 | — | — | — |
| 2558 | **表溴醇** | EPIBROMOHYDRIN | 6.1 | 3 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| 2560 | **2-甲基-2-戊醇** | 2-METHYLPENTAN-2-OL | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2561 | **3-甲基-1-丁烯** | 3-METHYL-1-BUTENE | 3 | — | Ⅰ | — | 0 | E3 | P001 | — | T11 | TP2 |
| 2564 | **三氯乙酸溶液** | TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2565 | **二环己胺** | DICYCLOHEXYLAMINE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2567 | **五氯苯酚钠** | SODIUM PENTACHLORO-PHENATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2570 | **镉化合物** | CADMIUM COMPOUND | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2571 | **烷基硫酸** | ALKYLSULPHURIC ACIDS | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2<br>TP13<br>TP28 |
| 2572 | **苯肼** | PHENYLHYDRAZINE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2573 | **氯酸铊** | THALLIUM CHLORATE | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2574 | **磷酸三甲苯酯**，含邻位异构物高于 3% | TRICRESYL PHOSPHATE with more than 3% ortho isomer | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2576 | **熔融三溴氧化磷** | PHOSPHORUS OXYBROMIDE, MOLTEN | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | 无 | — | T7 | TP3<br>TP13 |
| 2577 | **苯乙酰氯** | PHENYLACETYL CHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2578 | **三氧化二磷** | PHOSPHORUS TRIOXIDE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2579 | **哌嗪** | PIPERAZINE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2580 | **溴化铝溶液** | ALUMINIUM BROMIDE SOLUTION | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2581 | **氯化铝溶液** | ALUMINIUM CHLORIDE SOLUTION | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2582 | **氯化铁溶液** | FERRIC CHLORIDE SOLUTION | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2583 | **固态烷基磺酸或固态芳基磺酸**，含游离硫酸高于 5% | ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulphuric acid | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2584 | **液态烷基磺酸或液态芳基磺酸**，含游离硫酸高于 5% | ALKYSULPHONIC ACIDS, LIQUID or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulphuric acid | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2<br>TP13 |
| 2585 | **固态烷基磺酸或固态芳基磺酸**，含游离硫酸不超过 5% | ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID or ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulphuric acid | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2586 | **液态烷基磺酸或液态芳基磺酸**，含游离硫酸不超过 5% | ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulphuric acid | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2587 | **苯醌** | BENZOQUINONE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2588 | **固态农药，毒性，未另作规定的** | PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC99 | — | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2589 | **氯乙酸乙烯酯** | VINYL CHLOROACETATE | 6.1 | 3 | Ⅱ | — | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2590 | **石棉，温石棉** | ASBESTOS, CHRYSOTILE | 9 | — | Ⅲ | 168 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | PP37<br>B2，B3 | T1 | TP33 |
| 2591 | **冷冻液态氙** | XENON, REFRIGERATED LIQUID | 2.2 | — | — | — | 120<br>mL | E1 | P203 | — | T75 | TP5 |
| 2599 | **三氟氯甲烷和三氟甲烷的共沸混合物**，含三氟氯甲烷约 60%（**制冷气体 R503**） | CHLOROTRIFLUOROMETHANE AND TRIFLUOROMETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 60% chlorotrifluoromethane (REFRIGERANT GAS R503) | 2.2 | — | — | — | 120<br>mL | E1 | P200 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2601 | **环丁烷** | CYCLOBUTANE | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2602 | **二氯二氟甲烷和二氟乙烷的共沸混合物**，含二氯二氟甲烷约 74%（**制冷气体 R500**） | DICHLORODIFLUORO-METHANE AND DIFLUOROETHANE AZE0TROPIC MIXTURE with approximately 74% dichlorodifluoromethane (REFRIGERANT GAS R500) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 2603 | **环庚三烯** | CYCLOHEPTATRIENE | 3 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP13 |
| 2604 | **三氟化硼合二乙醚** | BORON TRIFLUORIDE DIETHYL ETHERATE | 8 | 3 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T10 | TP2 |
| 2605 | **异氰酸甲氧基甲酯** | METHOXYMETHYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2606 | **原硅酸甲酯** | METHYL ORTHOSILICATE | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2607 | **二聚丙烯醛，稳定的** | ACROLEIN DIMER, STABILIZED | 3 | — | Ⅲ | 386 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2608 | **硝基丙烷** | NITROPROPANES | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2609 | **硼酸三烯丙酯** | TRIALLYL BORATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | — | — |
| 2610 | **三烯丙胺** | TRIALLYLAMINE | 3 | 8 | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1 |
| 2611 | **丙氯醇** | PROPYLENE CHLOROHYDRIN | 6.1 | 3 | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2612 | **甲基丙基醚(甲丙醚)** | METHYL PROPYL ETHER | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B8 | T7 | TP2 |
| 2614 | **甲代烯丙醇** | METHALLYL ALCOHOL | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2615 | **乙基丙基醚(乙丙醚)** | ETHYL PROPYL ETHER | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2616 | **硼酸三异丙酯** | TRIISOPROPYL BORATE | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2617 | **甲基环己醇，易燃** | METHYLCYCLOHEXANOLS, flammable | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2618 | **乙烯基甲苯，稳定的** | VINYLTOLUENES, STABILIZED | 3 | — | Ⅲ | 386 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2619 | **苄基二甲胺** | BENZYLDIMETHYLAMINE | 8 | 3 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2620 | **丁酸戊酯** | AMYL BUTYRATES | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2621 | **乙酰甲基甲醇** | ACETYL METHYL CARBINOL | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2622 | **缩水甘油醛** | GLYCIDALDEHYDE | 3 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | B8 | T7 | TP1 |
| 2623 | **固态点火剂，含易燃液体** | FIRELIGHTERS, SOLID with flammable liquid | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>LP02 | PP15 | — | — |
| 2624 | **硅化镁** | MAGNESIUM SILICIDE | 4.3 | — | Ⅱ | — | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2626 | **氯酸水溶液**，含氯酸不超过 10% | CHLORIC ACID, AQUEOUS SOLUTION with not more than 10% chloric acid | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 L | E0 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2627 | **无机亚硝酸盐，未另作规定的** | NITRITES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅱ | 103<br>274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2628 | **氟乙酸钾** | POTASSIUM FLUOROACETATE | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2629 | **氟乙酸钠** | SODIUM FLUOROACETATE | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2630 | **硒酸盐或亚硒酸盐** | SELENATES or SELENITES | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2642 | **氟乙酸** | FLUOROACETIC ACID | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2643 | **溴乙酸甲酯** | METHYL BROMOACETATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2644 | **甲基碘** | METHYL IODIDE | 6.1 | — | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2645 | **苯酰甲基溴** | PHENACYL BROMIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2646 | **六氯环戊二烯** | HEXACHLOROCYCLO-PENTADIENE | 6.1 | — | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2647 | **丙二腈** | MALONONITRILE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2648 | **1,2-二溴-3-丁酮** | 1,2-DIBROMOBUTAN-3-ONE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| 2649 | **1,3-二氯丙酮** | 1,3-DICHLOROACETONE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2650 | **1,1-二氯-1-硝基乙烷** | 1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2651 | **4,4′-二氨基二苯基甲烷** | 4,4′-DIAMINODIPHENYL-METHANE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2653 | **苄基碘** | BENZYL IODIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2655 | **氟硅酸钾** | POTASSIUM FLUOROSILICATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2656 | **喹啉** | QUINOLINE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2657 | **二硫化硒** | SELENIUM DISULPHIDE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2659 | **氯乙酸钠** | SODIUM CHLOROACETATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2660 | **硝基甲苯胺(单)** | NITROTOLUIDINES (MONO) | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2661 | **六氯丙酮** | HEXACHLOROACETONE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2664 | **二溴甲烷** | DIBROMOMETHANE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2667 | **丁基甲苯** | BUTYLTOLUENES | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2668 | **氯乙腈** | CHLOROACETONITRILE | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2669 | **氯甲酚溶液** | CHLOROCRESOLS SOLUTION | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2 |
| 2670 | **氰脲酰氯** | CYANURIC CHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2671 | **氨基吡啶（邻、间、对）** | AMINOPYRIDINES(*o*-，*m*-，*p*-) | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2672 | **氨溶液**，水溶液在 15 ℃时的相对密度为 0.880～0.975，含氨量高于 10%，但不高于 35% | AMMONIA SOLUTION，relative density between 0.880 and 0.957 at 15 ℃ in water，with more than 10% but not more than 35% ammonia | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | B11 | T7 | TP1 |
| 2673 | **2-氨基-4-氯苯酚** | 2-AMINO-4-CHLOROPHENOL | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2674 | **氟硅酸钠** | SODIUM FLUOROSILICATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2676 | **锑化氢** | STIBINE | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2677 | **氢氧化铷溶液** | RUBIDIUM HYDROXIDE SOLUTION | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2678 | **氢氧化铷** | RUBIDIUM HYDROXIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2679 | **氢氧化锂溶液** | LITHIUM HYDROXIDE SOLUTION | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP2 |
| 2680 | **氢氧化锂** | LITHIUM HYDROXIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2681 | **氢氧化铯溶液** | CAESIUM HYDROXIDE SOLUTION | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2682 | **氢氧化铯** | CAESIUM HYDROXIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2683 | **硫化铵溶液** | AMMONIUM SULPHIDE SOLUTION | 8 | 3<br>6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC01 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2684 | **3-二乙氨基丙胺** | 3-DIETHYLAMINO-PROPYLAMINE | 3 | 8 | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1 |
| 2685 | ***N*,*N*-二乙基乙撑二胺** | *N*,*N*-DIETHYLETHYLENE-DIAMINE | 8 | 3 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2686 | **2-二乙氨基乙醇** | 2-DIETHYLAMINOETHANOL | 8 | 3 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2687 | **亚硝酸二环己铵** | DICYCLOHEXYLAMMONIUM NITRITE | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2688 | **1-溴-3-氯丙烷** | 1-BROMO-3-CHLOROPROPANE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2689 | **3-氯-1,2-丙二醇** | GLYCEROL alpha-MONOCHLOROHYDRIN | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2690 | ***N*-正丁基咪唑** | *N*,*n*-BUTYLIMIDAZOLE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2691 | **五溴化磷** | PHOSPHORUS PENTABROMIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E0 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2692 | **三溴化硼** | BORON TRIBROMIDE | 8 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2693 | **亚硫酸氢盐水溶液，未另作规定的** | BISULPHITES，AQUEOUS SOLUTION，N.O.S. | 8 | — | Ⅲ | 274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 2698 | **四氢化邻苯二甲酸酐，含**马来酐高于 0.05% | TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDES with more than 0.05% of maleic anhydride | 8 | — | Ⅲ | 29<br>169 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP14<br>B3 | T1 | TP33 |
| 2699 | **三氟乙酸** | TRIFLUOROACETIC ACID | 8 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T10 | TP2 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2705 | **1-戊醇** | 1-PENTOL | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2707 | **二甲基二噁烷** | DIMETHYLDIOXANES | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2709 | **丁基苯** | BUTYLBENZENES | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2710 | **二丙酮** | DIPROPYL KETONE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2713 | **吖啶** | ACRIDINE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2714 | **树脂酸锌** | ZINC RESINATE | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | — | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2715 | **树脂酸铝** | ALUMINIUM RESINATE | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | — | T1 | TP33 |
| 2716 | **1,4-丁炔二醇** | 1,4-BUTYNEDIOL | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2717 | **樟脑**,合成的 | CAMPHOR, synthetic | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2719 | **溴酸钡** | BARIUM BROMATE | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2720 | **硝酸铬** | CHROMIUM NITRATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2721 | **氯酸铜** | COPPER CHLORATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2722 | **硝酸锂** | LITHIUM NITRATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2723 | **氯酸镁** | MAGNESIUM CHLORATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2724 | **硝酸锰** | MANGANESE NITRATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2725 | **硝酸镍** | NICKEL NITRATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2726 | **亚硝酸镍** | NICKEL NITRITE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2727 | **硝酸铊** | THALLIUM NITRATE | 6.1 | 5.1 | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2728 | **硝酸锆** | ZIRCONIUM NITRATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2729 | **六氯苯** | HEXACHLOROBENZENE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2730 | **液态硝基茴香醚** | NITROANISOLES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2732 | **液态硝基溴苯** | NITROBROMOBENZENES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2733 | **胺，易燃，腐蚀性，未另作规定的或聚胺，易燃，腐蚀性，未另作规定的** | AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. | 3 | 8 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP1<br>TP27 |
| | | | 3 | 8 | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP1<br>TP27 |
| | | | 3 | 8 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 2734 | **液态胺，腐蚀性，易燃，未另作规定的或液态聚胺，腐蚀性，易燃，未另作规定的** | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. | 8 | 3 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | 3 | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2735 | **液态胺，腐蚀性，未另作规定的或液态聚胺，腐蚀性，未另作规定的** | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S | 8 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP1<br>TP27 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 2738 | ***N*-丁基苯胺** | *N*-BUTYLANILINE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2739 | **丁酸酐** | BUTYRIC ANHYDRIDE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2740 | **氯甲酸正丙酯** | *n*-PROPYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 3<br>8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2741 | **次氯酸钡，含有效氯高于 22%** | BARIUM HYPOCHLORITE with more than 22% available chlorine | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2742 | **氯甲酸酯，毒性，腐蚀性，易燃，未另作规定的** | CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. | 6.1 | 3<br>8 | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC01 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2743 | **氯甲酸正丁酯** | *n*-BUTYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 3<br>8 | Ⅱ | — | 100 mL | E0 | P001 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 2744 | **氯甲酸环丁酯** | CYCLOBUTYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 3<br>8 | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC01 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2745 | **氯甲酸氯甲酯** | CHLOROMETHYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 8 | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2746 | **氯甲酸苯酯** | PHENYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 8 | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2747 | **氯甲酸叔丁基环己酯** | *tert*-BUTYLCYCLOHEXYL CHLOROFORMATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2748 | **氯甲酸-2-乙基己酯** | 2-ETHYLHEXYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 8 | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 2749 | **四甲基硅烷** | TETRAMETHYLSILANE | 3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2 |
| 2750 | **1,3-二氯-2-丙醇** | 1,3-DICHLOROPROPANOL-2 | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2751 | **二乙基硫代磷酰氯** | DIETHYLTHIOPHOSPHORYL CHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2752 | **1,2-环氧-3-乙氧基丙烷** | 1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPANE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2753 | **液态 *N*-乙苄基甲苯胺** | *N*-ETHYLBENZYLTOLUIDINES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1 |
| 2754 | ***N*-乙基甲苯胺** | *N*-ETHYLTOLUIDINES | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2757 | **固态氨基甲酸酯农药，毒性** | CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2758 | **液态氨基甲酸酯农药，易燃，毒性**，闪点低于 23℃ | CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 ℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2759 | **固态含砷农药，毒性** | ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2760 | **液态含砷农药，易燃，毒性**，闪点低于 23 ℃ | ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 ℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2761 | **固态有机氯农药，毒性** | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2762 | **液态有机氯农药，易燃，毒性**，闪点低于 23 ℃ | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 ℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2763 | **固态三嗪农药，毒性** | TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2764 | **液态三嗪农药，易燃，毒性**，闪点低于 23 ℃ | TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 ℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2771 | **固态硫代氨基甲酸酯农药，毒性** | THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2772 | **液态硫代氨基甲酸酯农药，易燃，毒性**，闪点低于 23 ℃ | THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 ℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2775 | **固态铜基农药，毒性** | COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2776 | **液态铜基农药，易燃，毒性**，闪点低于 23℃ | COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 ℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2777 | **固态汞基农药，毒性** | MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2778 | **液态汞基农药，易燃，毒性，**闪点低于 23 ℃ | MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 ℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2779 | **固态取代硝基苯酚农药，毒性** | SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2780 | **液态取代硝基苯酚农药，易燃，毒性，**闪点低于 23 ℃ | SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 ℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2781 | **固态联吡啶农药，毒性** | BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2782 | **液态联吡啶农药，易燃，毒性**，闪点低于 23 ℃ | BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 ℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2783 | **固态有机磷农药，毒性** | ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2784 | **液态有机磷农药，易燃，毒性**，闪点低于 23 ℃ | ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 ℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2785 | **4-硫杂戊醛** | 4-THIAPENTANAL | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2786 | **固态有机锡农药，毒性** | ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2787 | **液态有机锡农药，易燃，毒性，**闪点低于 23 ℃ | ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 ℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2788 | **液态有机锡化合物，未另作规定的** | ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 43<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 43<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 43<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2789 | **冰醋酸或乙酸溶液，**按质量含酸高于 80% | ACETIC ACID, GLACIAL or ACETIC ACID SOLUTION, more than 80% acid, by mass | 8 | 3 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2790 | **乙酸溶液**，按质量含酸不低于 50%，但不超过 80% | ACETIC ACID SOLUTION, not less than 50% but not more than 80% acid, by mass | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | **乙酸溶液**，按质量含酸不低于 10%，但不超过 50% | ACETIC ACID SOLUTION, more than 10% and less than 50% acid, by mass | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2793 | **黑色金属的镗屑、刨屑、旋屑、切屑**，易自热 | FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS in a form liable to selfheating | 4.2 | — | Ⅲ | 223 | 0 | E1 | P003<br>IBC08<br>LP02 | PP20<br>B3, B6 | BK2 | — |
| 2794 | 蓄电**电池，湿的，装有酸液** | BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID, electric storage | 8 | — | — | 295 | 1 L | E0 | P801 | — | — | — |
| 2795 | 蓄电**电池，湿的，装有碱液** | BATTERIES, WET, FILLED WITH ALKALI, electric storage | 8 | — | — | 295<br>401 | 1 L | E0 | P801 | — | — | — |
| 2796 | **硫酸**，含酸不超过 51%或**酸性电池液** | SULPHURIC ACID with not more than 51% acid or BATTERYFLUID, ACID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2 |
| 2797 | **碱性电池液** | BATTERY FLUID, ALKALI | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2798 | **苯基二氯化磷** | PHENYLPHOSPHORUS DICHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2799 | **苯基硫代磷酰二氯** | PHENYLPHOSPHORUS THIODICHLORIDE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2800 | 蓄电**电池，湿的，不溢出的** | BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE, electric storage | 8 | — | — | 238 | 1 L | E0 | P003 | PP16 | — | — |
| 2801 | **液态染料，腐蚀性，未另作规定的或液态染料中间体，腐蚀性，未另作规定的** | DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. | 8 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 2802 | **氯化铜** | COPPER CHLORIDE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2803 | **镓** | GALLIUM | 8 | — | Ⅲ | 365 | 5 kg | E0 | P800 | PP41 | T1 | TP33 |
| 2805 | **熔凝固态氢化锂** | LITHIUM HYDRIDE, FUSED SOLID | 4.3 | — | Ⅱ | — | 500 g | E2 | P410<br>IBC04 | — | T3 | TP33 |
| 2806 | **氮化锂** | LITHIUM NITRIDE | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403<br>IBC04 | B1 | — | — |
| 2807 | **磁化材料** | MAGNETIZED MATERIAL | 9 | — | — | 106 | — | E0 | — | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2809 | 汞 | MERCURY | 8 | 6.1 | Ⅲ | 365 | 5 kg | E0 | P800 | — | — | — |
| 2810 | 有机毒性液体，未另作规定的 | TOXIC LIQUID，ORGANIC，N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274<br>315 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 2811 | 有机毒性固体，未另作规定的 | TOXIC SOLID，ORGANIC，N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC99 | — | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2812 | **固态铝酸钠** | SODIUM ALUMINATE, SOLID | 8 | — | Ⅲ | 106 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2813 | **遇水反应固体，未另作规定的** | WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S. | 4.3 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P403<br>IBC99 | — | T9 | TP7<br>TP33 |
| | | | 4.3 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.3 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 2814 | **感染性物质，对人感染** | INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS | 6.2 | — | — | 318<br>341 | 0 | E0 | P620 | — | BK1<br>BK2 | — |
| 2815 | ***N*-氨乙基哌嗪** | *N*-AMINOETHYLPIPERAZINE | 8 | 6.1 | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2817 | **二氟化氢铵溶液** | AMMONIUM HYDROGEN-DIFLUORIDE SOLUTION | 8 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2<br>TP13 |
| | | | 8 | 6.1 | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1<br>TP13 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2818 | **多硫化铵溶液** | AMMONIUM POLYSULPHIDE SOLUTION | 8 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| | | | 8 | 6.1 | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1<br>TP13 |
| 2819 | **酸式磷酸戊酯** | AMYL ACID PHOSPHATE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2820 | **丁酸** | BUTYRIC ACID | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2821 | **苯酚溶液** | PHENOL SOLUTION | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2822 | **2-氯吡啶** | 2-CHLOROPYRIDINE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2823 | **固态丁烯酸** | CROTONIC ACID, SOLID | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2826 | **氯硫代甲酸乙酯** | ETHYL CHLOROTHIOFORMATE | 8 | 3 | Ⅱ | — | 0 | E0 | P001 | — | T7 | TP2 |
| 2829 | **己酸** | CAPROIC ACID | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2830 | **锂硅铁** | LITHIUM FERROSILICON | 4.3 | — | Ⅱ | — | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 2831 | **1,1,1-三氯乙烷** | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2834 | **亚磷酸** | PHOSPHOROUS ACID | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2835 | **氢化铝钠** | SODIUM ALUMINIUM HYDRIDE | 4.3 | — | Ⅱ | — | 500 g | E0 | P410<br>IBC04 | — | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2837 | **硫酸氢盐水溶液** | BISULPHATES, AQUEOUS SOLUTION | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2838 | **丁酸乙烯酯，稳定的** | VINYL BUTYRATE, STABILIZED | 3 | — | Ⅱ | 386 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 2839 | **丁间醇醛** | ALDOL | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2840 | **丁醛肟** | BUTYRALDOXIME | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2841 | **二正戊胺** | DI-*n*-AMYLAMINE | 3 | 6.1 | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1 |
| 2842 | **硝基乙烷** | NITROETHANE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2844 | **钙锰硅合金** | CALCIUM MANGANESE SILICON | 4.3 | — | Ⅲ | — | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2845 | **有机发火液体，未另作规定的** | PYROPHORIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. | 4.2 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P400 | — | T22 | TP2<br>TP7 |
| 2846 | **有机发火固体，未另作规定的** | PYROPHORIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. | 4.2 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P404 | — | — | — |
| 2849 | **3-氯-1-丙醇** | 3-CHLORO-PROPANOL-1 | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2850 | **四聚丙烯** | PROPYLENE TETRAMER | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2851 | **二水合三氟化硼** | BORON TRIFLUORIDE DIHYDRATE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2852 | **二苦硫，湿的，按质量含水不低于 10%** | DIPICRYL SULPHIDE, WETTED with not less than 10% water, by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | — | — |
| 2853 | **氟硅酸镁** | MAGNESIUM FLUOROSILICATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2854 | **氟硅酸铵** | AMMONIUM FLUOROSILICATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2855 | **氟硅酸锌** | ZINC FLUOROSILICATE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2856 | **氟硅酸盐，未另作规定的** | FLUOROSILICATES, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅲ | 274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2857 | **制冷机**，含非易燃、无毒气体或氨溶液(UN 2672) | REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, nontoxic, gases or ammonia solutions (UN 2672) | 2.2 | — | — | 119 | 0 | E0 | P003 | PP32 | — | — |
| 2858 | **锆金属，干的**，成卷线材、精整金属薄板、带材(厚度小于 254 μm，但不小于 18 μm) | ZIRCONIUM, DRY, coiled wire, finished metal sheets, strip (thinner than 254 microns but not thinner than 18 microns) | 4.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>LP02 | — | — | — |
| 2859 | **偏钒酸铵** | AMMONIUM METAVANADATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2861 | **多钒酸铵** | AMMONIUM POLYVANADATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2862 | **五氧化二钒**，非熔凝状态 | VANADIUM PENTOXIDE, non-fused form | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2863 | **钒酸铵钠** | SODIUM AMMONIUM VANADATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2864 | **偏钒酸钾** | POTASSIUM METAVANADATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2865 | **硫酸羟胺(硫酸胲)** | HYDROXYLAMINE SULPHATE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2869 | **三氯化钛混合物** | TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2870 | **氢硼化铝** | ALUMINIUM BOROHYDRIDE | 4.2 | 4.3 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P400 | — | T21 | TP7<br>TP33 |
| | **在装置中的氢硼化铝** | ALUMINIUM BOROHYDRIDE IN DEVICES | 4.2 | 4.3 | — | — | 0 | E0 | P002 | PP13 | — | — |
| 2871 | **锑粉** | ANTIMONY POWDER | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2872 | **二溴氯丙烷** | DIBROMOCHLOROPROPANES | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2873 | **二丁氨基乙醇** | DIBUTYLAMINOETHANOL | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2874 | **糠醇** | FURFURYL ALCOHOL | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2875 | **六氯酚(毒菌酚)** | HEXACHLOROPHENE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2876 | **间苯二酚** | RESORCINOL | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2878 | **颗粒状海绵钛或海绵钛粉末** | TITANIUM SPONGE GRANULES or<br>TITANIUM SPONGE POWDERS | 4.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2879 | **二氯氧化硒** | SELENIUM OXYCHLORIDE | 8 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T10 | TP2<br>TP13 |
| 2880 | **水合次氯酸钙或水合次氯酸钙混合物**，含水不低于5.5%，但不超过16% | CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATEDMIXTURE, with not less than 5.5% but not more than 16% water | 5.1 | — | Ⅱ | 314<br>322 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | PP85<br>B2, B4, B13 | — | — |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 223<br>314 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | PP85<br>B4, B13 | — | — |
| 2881 | **金属催化剂，干的** | METAL CATALYST, DRY | 4.2 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P404 | — | T21 | TP7<br>TP33 |
| | | | 4.2 | — | Ⅱ | 274 | 0 | E0 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2900 | **感染性物质，只对动物感染** | INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS only | 6.2 | — | — | 318<br>341 | 0 | E0 | P620 | — | BK1<br>BK2 | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2901 | **氯化溴** | BROMINE CHLORIDE | 2.3 | 5.1<br>8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 2902 | **液态农药，毒性，未另作规定的** | PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP28 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2903 | **液态农药，毒性，易燃，未另作规定的，**闪点不低于 23℃ | PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23 ℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP2 |
| 2904 | **液态氯苯酚盐或液态苯酚盐** | CHLOROPHENOLATES, LIQUID or PHENOLATES, LIQUID | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | — | — |
| 2905 | **固态氯苯酚盐或固态苯酚盐** | CHLOROPHENOLATES, SOLID or PHENOLATES, SOLID | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2907 | **异山梨醇二硝酸酯混合物，**含乳糖、甘露糖、淀粉或磷酸氢钙不低于 60% | ISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE with not less than 60% lactose, mannose, starch or calcium hydrogen phosphate | 4.1 | — | Ⅱ | 28<br>127 | 0 | E0 | P406<br>IBC06 | PP26<br>PP80<br>B2，B12 | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2908 | **放射性物质，例外包装件——空包装** | RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE-EMPTY PACKAGING | 7 | — | — | 290<br>368 | 0 | E0 | 见《规章范本》1.5 | | | |
| 2909 | **放射性物质，例外包装件——天然铀、贫化铀或天然钍制造的物品** | RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE-ARTICLESMANUFACTURED FROM NATURAL URANIUM or DEPLETED URANIUM or NATURAL THORIUM | 7 | — | — | 290 | 0 | E0 | 见《规章范本》1.5 | | | |
| 2910 | **放射性物质，例外包装件——物质数量有限** | RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE-LIMITED QUANTITY OF MATERIAL | 7 | — | — | 290<br>368 | 0 | E0 | 见《规章范本》1.5 | | | |
| 2911 | **放射性物质，例外包装件——仪器或物品** | RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE-INSTRUMENTS or ARTICLES | 7 | — | — | 290 | 0 | E0 | 见《规章范本》1.5 | | | |
| 2912 | **放射性物质，低比活度（LSA-Ⅰ），**非易裂变或例外的易裂变 | RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-Ⅰ), non-fissile or fissile-excepted | 7 | — | — | 172<br>317<br>325 | 0 | E0 | — | 见《规章范本》2.7和 4.1.9 | | |
| | | | | | | | | | | — | T5 | TP4 |
| 2913 | **放射性物质，表面污染物体（SCO-Ⅰ、SCO-Ⅱ或SCO-Ⅲ），**非易裂变或例外的易裂变 | RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-Ⅰ, SCO-Ⅱ or SCO-Ⅲ), non-fissile or fissile-excepted | 7 | — | — | 172<br>317<br>325 | 0 | E0 | — | 见《规章范本》2.7和 4.1.9 | | |
| | | | | | | | | | | — | T5 | TP4 |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2915 | **放射性物质，A 型包装件，非特殊形式**，非易裂变或例外的易裂变 | RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, non-special form, non-fissile or fissile-excepted | 7 | — | — | 172<br>317<br>325 | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |
| 2916 | **放射性物质，B(U)型包装件**，非易裂变或例外的易裂变 | RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, non-fissile or fissile-excepted | 7 | — | — | 172<br>317<br>337<br>325 | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |
| 2917 | **放射性物质，B(M)型包装件**，非易裂变或例外的易裂变 | RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, non-fissile or fissile-excepted | 7 | — | — | 172<br>317<br>337<br>325 | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |
| 2919 | **放射性物质，按特殊安排运输**，非易裂变或例外的易裂变 | RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, nonfissile or fissile-excepted | 7 | — | — | 172<br>317<br>325 | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |
| 2920 | **腐蚀性液体，易燃，未另作规定的** | CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. | 8 | 3 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | 3 | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2921 | **腐蚀性固体，易燃，未另作规定的** | CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S. | 8 | 4.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC99 | — | T6 | TP33 |
| | | | 8 | 4.1 | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2922 | **腐蚀性液体，毒性，未另作规定的** | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 8 | 6.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 8 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 2923 | **腐蚀性固体，毒性，未另作规定的** | CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. | 8 | 6.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC99 | — | T6 | TP33 |
| | | | 8 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 8 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2924 | 易燃液体，腐蚀性，未另作规定的 | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. | 3 | 8 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2 |
| | | | 3 | 8 | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 3 | 8 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 2925 | 有机易燃固体，腐蚀性，未另作规定的 | FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. | 4.1 | 8 | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.1 | 8 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | — | T1 | TP33 |
| 2926 | 有机易燃固体，毒性，未另作规定的 | FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S. | 4.1 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.1 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | — | T1 | TP33 |
| 2927 | 有机毒性液体，腐蚀性，未另作规定的 | TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. | 6.1 | 8 | Ⅰ | 274<br>315 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 8 | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2928 | **有机毒性固体，腐蚀性，未另作规定的** | TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. | 6.1 | 8 | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC99 | — | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | 8 | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2929 | **有机毒性液体，易燃，未另作规定的** | TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S. | 6.1 | 3 | Ⅰ | 274<br>315 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 2930 | **有机毒性固体，易燃，未另作规定的** | TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S. | 6.1 | 4.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC99 | — | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | 4.1 | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2931 | **硫酸氧钒** | VANADYL SULPHATE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 2933 | **2-氯丙酸甲酯** | METHYL 2-CHLORO-PROPIONATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2934 | **2-氯丙酸异丙酯** | ISOPROPYL 2-CHLOROPROPIONATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2935 | **2-氯丙酸乙酯** | ETHYL 2-CHLOROPROPIONATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2936 | **硫代乳酸** | THIOLACTIC ACID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2937 | **液态 α-甲基苄基醇** | alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL, LIQUID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2940 | **9-磷杂二环壬烷(环辛二烯膦)** | 9-PHOSPHABICYCLONONANES (CYCLOOCTADIENE PHOSPHINES) | 4.2 | — | Ⅱ | — | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2941 | **氟苯胺** | FLUOROANILINES | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2942 | **2-三氟甲基苯胺** | 2-TRIFLUOROMETHYLANILINE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2943 | **四氢化糠胺** | TETRAHYDROFURFURYL-AMINE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2945 | ***N*-甲基丁胺** | *N*-METHYLBUTYLAMINE | 3 | 8 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1 |
| 2946 | **2-氨基-5-二乙氨基戊烷** | 2-AMINO-5-DIETHYL-AMINOPENTANE | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 2947 | **氯乙酸异丙酯** | ISOPROPYL CHLOROACETATE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 2948 | **3-三氟甲基苯胺** | 3-TRIFLUOROMETHYLANILINE | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2949 | **水合硫氢化钠**，含结晶水不低于 25% | SODIUM HYDROSULPHIDE，HYDRATED with not less than 25 % water of crystallization | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T7 | TP2 |
| 2950 | **颗粒状镁，涂层的**，粒径不小于 149 μm | MAGNESIUM GRANULES，COATED，particle size not less than 149 microns | 4.3 | — | Ⅲ | — | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1<br>BK2 | TP33 |
| 2956 | **5-叔丁基-2，4，6-三硝基间二甲苯（二甲苯麝香）** | 5-*tert*-BUTYL-2，4，6-TRINITRO-*m*-XYLENE（MUSK XYLENE） | 4.1 | — | Ⅲ | 132<br>133 | 5 kg | E0 | P409 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2965 | **三氟化硼合二甲醚** | BORON TRIFLUORIDE DIMETHYL ETHERATE | 4.3 | 3<br>8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P401 | — | T10 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 2966 | **硫甘醇** | THIOGLYCOL | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 2967 | **氨基磺酸** | SULPHAMIC ACID | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2968 | **代森锰，稳定的，或代森锰制剂，稳定的，**防自热的 | MANEB, STABILIZED or MANEB PREPARATION, STABILIZED against self-heating | 4.3 | — | Ⅲ | 223 | 1 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 2969 | **蓖麻籽，或蓖麻粉，或蓖麻油渣，或蓖麻片** | CASTOR BEANS or CASTOR MEAL or CASTOR POMACE or CASTOR FLAKE | 9 | — | Ⅱ | 141 | 5 kg | E2 | P002<br>IBC08 | PP34<br>B2，B4 | T3<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 2977 | **放射性物质，六氟化铀，易裂变** | RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE | 7 | 6.1<br>8 | — | — | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |
| 2978 | **放射性物质，六氟化铀，**非易裂变的或例外的易裂变的 | RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, non-fissile or fissile-excepted | 7 | 6.1<br>8 | — | 317 | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2983 | **环氧乙烷和环氧丙烷混合物**，含环氧乙烷不超过 30% | ETHYLENE OXIDE AND PROPYLENE OXIDE MIXTURE，not more than 30% ethylene oxide | 3 | 6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 2984 | **过氧化氢水溶液**，含过氧化氢不低于 8%，但低于 20%（必要时加稳定剂） | HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 8% but less than 20% hydrogen peroxide (stabilized as necessary) | 5.1 | — | Ⅲ | 65 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | B5 | T4 | TP1<br>TP6<br>TP24 |
| 2985 | **氯硅烷，易燃，腐蚀性，未另作规定的** | CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. | 3 | 8 | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13<br>TP27 |
| 2986 | **氯硅烷，腐蚀性，易燃，未另作规定的** | CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. | 8 | 3 | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13<br>TP27 |
| 2987 | **氯硅烷，腐蚀性，未另作规定的** | CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S. | 8 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P010 | — | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13<br>TP27 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2988 | **氯硅烷，遇水反应，易燃，腐蚀性，未另作规定的** | CHLOROSILANES, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. | 4.3 | 3<br>8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P401 | — | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| 2989 | **亚磷酸二氢铅** | LEAD PHOSPHITE, DIBASIC | 4.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 4.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2990 | **救生设备，自动膨胀式** | LIFE-SAVING APPLIANCES, SELF-INFLATING | 9 | — | — | 296 | 0 | E0 | P905 | — | — | — |
| 2991 | **液态氨基甲酸酯农药，毒性，易燃，**闪点不低于 23℃ | CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 ℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP2<br>TP28 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2992 | **液态氨基甲酸酯农药，毒性** | CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2993 | **液态含砷农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃** | ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 ℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP2<br>TP28 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2994 | **液态含砷农药，毒性** | ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2995 | **液态有机氯农药，毒性，易燃，**闪点不低于 23℃ | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 ℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP2<br>TP28 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2996 | **液态有机氯农药，毒性** | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 2997 | **液态三嗪农药，毒性，易燃，闪点不低于 23℃** | TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 ℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP2<br>TP28 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2998 | **液态三嗪农药，毒性** | TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3005 | **液态硫代氨基甲酸酯农药，毒性，易燃，**闪点不低于 23℃ | THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 ℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP2<br>TP28 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3006 | **液态硫代氨基甲酸酯农药，毒性** | THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3009 | **液态铜基农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃** | COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 ℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP2<br>TP28 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3010 | **液态铜基农药，毒性** | COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3011 | **液态汞基农药，毒性，易燃，**闪点不低于 23℃ | MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 ℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP2<br>TP28 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3012 | **液态汞基农药，毒性** | MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3013 | **液态取代硝基苯酚农药，毒性，易燃，**闪点不低于 23 ℃ | SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 ℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP2<br>TP28 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3014 | **液态取代硝基苯酚农药，毒性** | SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3015 | **液态联吡啶农药，毒性，易燃，**闪点不低于 23 ℃ | BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 ℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP2<br>TP28 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3016 | **液态联吡啶农药，毒性** | BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3017 | **液态有机磷农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃** | ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 ℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP2<br>TP28 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3018 | **液态有机磷农药，毒性** | ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3019 | **液态有机锡农药，毒性，易燃，**闪点不低于 23 ℃ | ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 ℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP2<br>TP28 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3020 | **液态有机锡农药，毒性** | ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3021 | **液态农药，易燃，毒性，未另作规定的**，闪点低于 23 ℃ | PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23 ℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3022 | **1,2-环氧丁烷，稳定的** | 1,2-BUTYLENE OXIDE, STABILIZED | 3 | — | Ⅱ | 386 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3023 | **2-甲基-2-庚硫醇** | 2-METHYL-2-HEPTANETHIOL | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 3024 | **液态香豆素衍生物农药，易燃，毒性，**闪点低于23 ℃ | COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 ℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3025 | **液态香豆素衍生物农药，毒性，易燃，**闪点不低于23 ℃ | COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 ℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP1<br>TP28 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3026 | **液态香豆素衍生物农药，毒性** | COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3027 | **固态香豆素衍生物农药，毒性** | COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3028 | 蓄电**电池，干的，含有固态氢氧化钾** | BATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE SOLID, electric storage | 8 | — | — | 295<br>304 | 2kg | E0 | P801 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3048 | **磷化铝农药** | ALUMINIUM PHOSPHIDE PESTICIDE | 6.1 | — | Ⅰ | 153 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3054 | **环己硫醇** | CYCLOHEXYL MERCAPTAN | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 3055 | **2-(2-氨基乙氧基)乙醇** | 2-(2-AMINOETHOXY) ETHANOL | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 3056 | **正庚醛** | *n*-HEPTALDEHYDE | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 3057 | **三氟乙酰氯** | TRIFLUOROACETYL CHLORIDE | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | TP21 |
| 3064 | **硝化甘油乙醇溶液**，含硝化甘油不低于1%，但不高于5% | NITROGLYCERIN, SOLUTION IN ALCOHOL with more than 1% but not more than 5% nitroglycerin | 3 | — | Ⅱ | 28<br>359 | 0 | E0 | P300 | — | — | — |
| 3065 | **酒精饮料**，按体积酒精度大于70% | ALCOHOLIC BEVERAGES, with more than 70% alcohol by volume | 3 | — | Ⅱ | 146 | 5 L | E2 | P001<br>IBC02 | PP2 | T4 | TP1 |
| | **酒精饮料**，按体积酒精度大于24%但小于70% | ALCOHOLIC BEVERAGES, with more than 24% but not more than 70% alcohol by volume | 3 | — | Ⅲ | 144<br>145<br>247 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | PP2 | T2 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3066 | **涂料**(包括色漆、喷漆、搪瓷、着色剂、虫胶、清漆、抛光剂、液态填料和液态喷漆基料)或**涂料相关材料**(包括涂料稀释剂或冲淡剂) | PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATEDMATERIAL (including paintthinning or reducing compound) | 8 | — | Ⅱ | 163<br>367 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 163<br>223<br>367 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1<br>TP29 |
| 3070 | **环氧乙烷和二氯二氟甲烷混合物**，含环氧乙烷不高于 12.5% | ETHYLENE OXIDE AND DICHLORODIFLUORO-METHANE MIXTURE with not more than 12.5% ethylene oxide | 2.2 | — | — | 392 | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 3071 | **液态硫醇，毒性，易燃，未另作规定的**或**液态硫醇混合物，毒性，易燃，未另作规定的** | MERCAPTANS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. | 6.1 | 3 | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3072 | **非自动膨胀式救生设备，**装备中含有危险物品 | LIFE-SAVING APPLIANCES NOTSELF-INFLATING containing dangerous goods as equipment | 9 | — | — | 296 | 0 | E0 | P905 | — | — | — |
| 3073 | **乙烯基吡啶，稳定的** | VINYLPYRIDINES, STABILIZED | 6.1 | 3<br>8 | Ⅱ | 386 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC01 | — | T7 | TP2<br>TP13 |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3077 | 对环境有害的固态物质，未另作规定的 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. | 9 | — | Ⅲ | 274<br>331<br>335<br>375 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP12<br>B3 | T1<br>BK2<br>BK3 | TP33 |
| 3078 | 铈，切屑或粗粉 | CERIUM, turnings or gritty powder | 4.3 | — | Ⅱ | — | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 3079 | 甲基丙烯腈，稳定的 | METHACRYLONITRILE, STABILIZED | 6.1 | 3 | Ⅰ | 354<br>386 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 3080 | 异氰酸酯，毒性，易燃，未另作规定的，或异氰酸酯溶液，毒性，易燃，未另作规定的 | ISOCYANATES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. | 6.1 | 3 | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3082 | 对环境有害的液态物质，未另作规定的 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. | 9 | — | Ⅲ | 274<br>331<br>335<br>375 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | PP1 | T4 | TP1<br>TP29 |
| 3083 | 氟化高氯酰(高氯酰氟) | PERCHLORYL FLUORIDE | 2.3 | 5.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 3084 | 腐蚀性固体，氧化性，未另作规定的 | CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S. | 8 | 5.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P002 | — | T6 | TP33 |
| | | | 8 | 5.1 | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3085 | 氧化性固体，腐蚀性，未另作规定的 | OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S. | 5.1 | 8 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P503 | — | — | — |
| | | | 5.1 | 8 | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 5.1 | 8 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3086 | 毒性固体，氧化性，未另作规定的 | TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S. | 6.1 | 5.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002 | — | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | 5.1 | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3087 | 氧化性固体，毒性，未另作规定的 | OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S. | 5.1 | 6.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P503 | — | — | — |
| | | | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 5.1 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3088 | 有机自热固体，未另作规定的 | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. | 4.2 | — | Ⅱ | 274 | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3089 | **金属粉，易燃，未另作规定的** | METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S. | 4.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 4.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T1 | TP33 |
| 3090 | **锂金属电池**（包括锂合金电池） | LITHIUM METAL BATTERIES (including lithium alloy batteries) | 9 | — | — | 188<br>230<br>310<br>376<br>377<br>384<br>387 | 0 | E0 | P903<br>P908<br>P909<br>P910<br>P911<br>LP903<br>LP904<br>LP905<br>LP906 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3091 | **包含在设备中的锂金属电池或与设备包装在一起的锂金属电池**(包括锂合金电池) | LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium alloy batteries) | 9 | — | — | 188<br>230<br>310<br>360<br>376<br>377<br>384<br>387<br>390 | 0 | E0 | P903<br>P908<br>P909<br>P910<br>P911<br>LP903<br>LP904<br>LP905<br>LP906 | — | — | — |
| 3092 | **1-甲氧基-2-丙醇** | 1-METHOXY-2-PROPANOL | 3 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T2 | TP1 |
| 3093 | **腐蚀性液体，氧化性，未另作规定的** | CORROSIVE LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. | 8 | 5.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | — | — |
| | | | 8 | 5.1 | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| 3094 | **腐蚀性液体，遇水反应，未另作规定的** | CORROSIVE LIQUID, WATE-RREACTIVE, N.O.S. | 8 | 4.3 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | — | — |
| | | | 8 | 4.3 | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001 | — | — | — |
| 3095 | **腐蚀性固体，自热性，未另作规定的** | CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. | 8 | 4.2 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P002 | — | T6 | TP33 |
| | | | 8 | 4.2 | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3096 | 腐蚀性固体，遇水反应，未另作规定的 | CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S. | 8 | 4.3 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P002 | — | T6 | TP33 |
| | | | 8 | 4.3 | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3097 | 易燃固体，氧化性，未另作规定的 | FLAMMABLE SOLID, OXIDIZING, N.O.S. | 4.1 | 5.1 | Ⅱ | 274 | 1 kg | E0 | P099 | — | — | — |
| | | | 4.1 | 5.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E0 | P099 | — | T1 | TP33 |
| 3098 | 氧化性液体，腐蚀性，未另作规定的 | OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. | 5.1 | 8 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P502 | — | — | — |
| | | | 5.1 | 8 | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P504<br>IBC01 | — | — | — |
| | | | 5.1 | 8 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | — | — | — |
| 3099 | 氧化性液体，毒性，未另作规定的 | OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 5.1 | 6.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P502 | — | — | — |
| | | | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P504<br>IBC01 | — | — | — |
| | | | 5.1 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | — | — | — |
| 3100 | 氧化性固体，自热性，未另作规定的 | OXIDIZING SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. | 5.1 | 4.2 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P099 | — | — | — |
| | | | 5.1 | 4.2 | Ⅱ | 274 | 0 | E0 | P099 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3101 | **液态 B 型有机过氧化物** | ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID | 5.2 | — | — | 122<br>181<br>195<br>274 | 25 mL | E0 | P520 | — | — | — |
| 3102 | **固态 B 型有机过氧化物** | ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID | 5.2 | — | — | 122<br>181<br>195<br>274 | 100 g | E0 | P520 | — | — | — |
| 3103 | **液态 C 型有机过氧化物** | ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID | 5.2 | — | — | 122<br>195<br>274 | 25 mL | E0 | P520 | — | — | — |
| 3104 | **固态 C 型有机过氧化物** | ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID | 5.2 | — | — | 122<br>195<br>274 | 100 g | E0 | P520 | — | — | — |
| 3105 | **液态 D 型有机过氧化物** | ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID | 5.2 | — | — | 122<br>274 | 125 mL | E0 | P520 | — | — | — |
| 3106 | **固态 D 型有机过氧化物** | ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID | 5.2 | — | — | 122<br>274 | 500 g | E0 | P520 | — | — | — |
| 3107 | **液态 E 型有机过氧化物** | ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID | 5.2 | — | — | 122<br>274 | 125 mL | E0 | P520 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3108 | **固态 E 型有机过氧化物** | ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID | 5.2 | — | — | 122<br>274 | 500 g | E0 | P520 | — | — | — |
| 3109 | **液态 F 型有机过氧化物** | ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID | 5.2 | — | — | 122<br>274 | 125 mL | E0 | P520<br>IBC520 | — | T23 | — |
| 3110 | **固态 F 型有机过氧化物** | ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID | 5.2 | — | — | 122<br>274 | 500 g | E0 | P520<br>IBC520 | — | T23 | TP33 |
| 3111 | **液态 B 型有机过氧化物，控制温度的** | ORGANIC PEROXIDE TYPE B,LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED | 5.2 | — | — | 122<br>181<br>195<br>274 | 0 | E0 | P520 | — | — | — |
| 3112 | **固态 B 型有机过氧化物，控制温度的** | ORGANIC PEROXIDE TYPE B,SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED | 5.2 | — | — | 122<br>181<br>195<br>274 | 0 | E0 | P520 | — | — | — |
| 3113 | **液态 C 型有机过氧化物，控制温度的** | ORGANIC PEROXIDE TYPE C,LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED | 5.2 | — | — | 122<br>195<br>274 | 0 | E0 | P520 | — | — | — |
| 3114 | **固态 C 型有机过氧化物，控制温度的** | ORGANIC PEROXIDE TYPE C,SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED | 5.2 | — | — | 122<br>195<br>274 | 0 | E0 | P520 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3115 | **液态 D 型有机过氧化物，控制温度的** | ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED | 5.2 | — | — | 122<br>274 | 0 | E0 | P520 | — | — | — |
| 3116 | **固态 D 型有机过氧化物，控制温度的** | ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED | 5.2 | — | — | 122<br>274 | 0 | E0 | P520 | — | — | — |
| 3117 | **液态 E 型有机过氧化物，控制温度的** | ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED | 5.2 | — | — | 122<br>274 | 0 | E0 | P520 | — | — | — |
| 3118 | **固态 E 型有机过氧化物，控制温度的** | ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED | 5.2 | — | — | 122<br>274 | 0 | E0 | P520 | — | — | — |
| 3119 | **液态 F 型有机过氧化物，控制温度的** | ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED | 5.2 | — | — | 122<br>274 | 0 | E0 | P520<br>IBC520 | — | T23 | — |
| 3120 | **固态 F 型有机过氧化物，控制温度的** | ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED | 5.2 | — | — | 122<br>274 | 0 | E0 | P520<br>IBC520 | — | T23 | TP33 |
| 3121 | **氧化性固体，遇水反应，未另作规定的** | OXIDIZING SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S. | 5.1 | 4.3 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P099 | — | — | — |
| | | | 5.1 | 4.3 | Ⅱ | 274 | 1 kg | E0 | P099 | — | — | — |
| 3122 | **毒性液体，氧化性，未另作规定的** | TOXIC LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. | 6.1 | 5.1 | Ⅰ | 274<br>315 | 0 | E0 | P001 | — | — | — |
| | | | 6.1 | 5.1 | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3123 | 毒性液体，遇水反应，未另作规定的 | TOXIC LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. | 6.1 | 4.3 | Ⅰ | 274<br>315 | 0 | E0 | P099 | — | — | — |
| | | | 6.1 | 4.3 | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| 3124 | 毒性固体，自热性，未另作规定的 | TOXIC SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. | 6.1 | 4.2 | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002 | — | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | 4.2 | Ⅱ | 274 | 0 | E4 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3125 | 毒性固体，遇水反应，未另作规定的 | TOXIC SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S. | 6.1 | 4.3 | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P099 | — | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | 4.3 | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3126 | 有机自热固体，腐蚀性，未另作规定的 | SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. | 4.2 | 8 | Ⅱ | 274 | 0 | E2 | P410<br>IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | 8 | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3127 | 自热固体，氧化性，未另作规定的 | SELF-HEATING SOLID, OXIDIZING, N.O.S. | 4.2 | 5.1 | Ⅱ | 274 | 0 | E0 | P099 | — | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | 5.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E0 | P099 | — | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3128 | 有机自热固体，毒性，未另作规定的 | SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S. | 4.2 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 0 | E2 | P410<br>IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3129 | 遇水反应液体，腐蚀性，未另作规定的 | WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. | 4.3 | 8 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P402 | — | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13 |
| | | | 4.3 | 8 | Ⅱ | 274 | 500 mL | E0 | P402<br>IBC01 | — | T11 | TP2<br>TP7 |
| | | | 4.3 | 8 | Ⅲ | 223<br>274 | 1 L | E1 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP7 |
| 3130 | 遇水反应液体，毒性，未另作规定的 | WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P402 | — | — | — |
| | | | 4.3 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 500 mL | E0 | P402<br>IBC01 | — | — | — |
| | | | 4.3 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 1 L | E1 | P001<br>IBC02 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3131 | 遇水反应固体，腐蚀性，未另作规定的 | WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S. | 4.3 | 8 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P403 | — | T9 | TP7<br>TP33 |
| | | | 4.3 | 8 | Ⅱ | 274 | 500 g | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.3 | 8 | Ⅲ | 223<br>274 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 3132 | 遇水反应固体，易燃，未另作规定的 | WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S. | 4.3 | 4.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P403<br>IBC99 | — | — | — |
| | | | 4.3 | 4.1 | Ⅱ | 274 | 500 g | E2 | P410<br>IBC04 | — | T3 | TP33 |
| | | | 4.3 | 4.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC06 | — | T1 | TP33 |
| 3133 | 遇水反应固体，氧化性，未另作规定的 | WATER-REACTIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S. | 4.3 | 5.1 | Ⅱ | 274 | 500 g | E0 | P099 | — | — | — |
| | | | 4.3 | 5.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 1 kg | E0 | P099 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3134 | **遇水反应固体，毒性，未另作规定的** | WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. | 4.3 | 6.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| | | | 4.3 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 500 g | E2 | P410<br>IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.3 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 3135 | **遇水反应固体，自热性，未另作规定的** | WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. | 4.3 | 4.2 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| | | | 4.3 | 4.2 | Ⅱ | 274 | 0 | E2 | P410<br>IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.3 | 4.2 | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 3136 | **冷冻液态三氟甲烷** | TRIFLUOROMETHANE, REFRIGERATED LIQUID | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P203 | — | T75 | TP5 |
| 3137 | **氧化性固体，易燃，未另作规定的** | OXIDIZING SOLID, FLAMMABLE, N.O.S. | 5.1 | 4.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P099 | — | — | — |
| 3138 | **冷冻液态乙烯、乙炔和丙烯混合物，**含乙烯至少71.5%，乙炔不高于22.5%，丙烯不高于6% | ETHYLENE, ACETYLENE AND PROPYLENE MIXTURE, REFRIGERATED LIQUID containing at least 71.5% ethylene with not more than 22.5% acetylene and not more than 6% propylene | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P203 | — | T75 | TP5 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3139 | 氧化性液体，未另作规定的 | OXIDIZING LIQUID, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P502 | — | — | — |
| | | | 5.1 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | — | — | — |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | — | — | — |
| 3140 | 液态生物碱，未另作规定的或液态生物碱盐，未另作规定的 | ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S. or ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 43<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 43<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 43<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | — | — |
| 3141 | 液态无机锑化合物，未另作规定的 | ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅲ | 45<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3142 | **液态消毒剂，毒性，未另作规定的** | DISINFECTANT，LIQUID，TOXIC，N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P001 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | — | — |
| 3143 | **固态染料，毒性，未另作规定的或固态染料中间体，毒性，未另作规定的** | DYE，SOLID，TOXIC，N.O.S. or DYE INTERMEDIATE，SOLID，TOXIC，N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3144 | **液态烟碱化合物，未另作规定的或液态烟碱制剂，未另作规定的** | NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S. or NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 43<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 43<br>274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 43<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | — | — |
| 3145 | **液态烷基苯酚，未另作规定的**（包括 $C_2$～$C_{12}$ 的同系物） | ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S. (including $C_2$-$C_{12}$ homologues) | 8 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3146 | 固态有机锡化合物，未另作规定的 | ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 43<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 43<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 43<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3147 | 固态染料，腐蚀性，未另作规定的或固态染料中间体，腐蚀性，未另作规定的 | DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. | 8 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3148 | **遇水反应液体，未另作规定的** | WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S. | 4.3 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P402 | — | T13 | TP2<br>TP7<br>TP38 |
| | | | 4.3 | — | Ⅱ | 274 | 500 mL | E2 | P402<br>IBC01 | — | T7 | TP2<br>TP7 |
| | | | 4.3 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 1 L | E1 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP7 |
| 3149 | **过氧化氢和过氧乙酸混合物，含酸(类)、水和不超过5%的过氧乙酸，稳定的** | HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE with acid (s), water and not more than 5% peroxyacetic acid, STABILIZED | 5.1 | 8 | Ⅱ | 196 | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | PP10<br>B5 | T7 | TP2<br>TP6<br>TP24 |
| 3150 | **以烃类气体作能源的小型装置或小型装置的烃类气体充气罐，带有释放装置** | DEVICES, SMALL, HYDROCARBON GAS POWERED or HYDROCARBONGAS REFILLS FOR SMALL DEVICES with release device | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P003 | — | — | — |
| 3151 | **液态多卤二联苯类，或液态单甲基卤二苯基甲烷类，或液态多卤三联苯类** | POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID or HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYL-METHANES, LIQUID or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID | 9 | — | Ⅱ | 203<br>305 | 1 L | E2 | P906<br>IBC02 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3152 | **固态多卤二联苯类，或固态单甲基卤二苯基甲烷类，或固态多卤三联苯类** | POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID or HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYL-METHANES, SOLID or POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID | 9 | — | Ⅱ | 203<br>305 | 1 kg | E2 | P906<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 3153 | **全氟（甲基乙烯基醚）** | PERFLUORO (METHYL VINYL ETHER) | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 3154 | **全氟（乙基乙烯基醚）** | PERFLUORO (ETHYL VINYL ETHER) | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 3155 | **五氯酚** | PENTACHLOROPHENOL | 6.1 | — | Ⅱ | 43 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| 3156 | **压缩气体，氧化性，未另作规定的** | COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S. | 2.2 | 5.1 | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 3157 | **液化气体，氧化性，未另作规定的** | LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, N.O.S. | 2.2 | 5.1 | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 3158 | **冷冻液态气体，未另作规定的** | GAS, REFRIGERATED LIQUID, N.O.S. | 2.2 | — | — | 274 | 120 mL | E1 | P203 | — | T75 | TP5 |
| 3159 | **1,1,1,2-四氟乙烷（制冷气体 R134a）** | 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R134a) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 3160 | **液化气体，毒性，易燃，未另作规定的** | LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. | 2.3 | 2.1 | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3161 | **液化气体，易燃，未另作规定的** | LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. | 2.1 | — | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 3162 | **液化气体，毒性，未另作规定的** | LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S. | 2.3 | — | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 3163 | **液化气体，未另作规定的** | LIQUEFIED GAS, N.O.S. | 2.2 | — | — | 274<br>392 | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 3164 | **气压或液压物品**（含有非易燃气体） | ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC or HYDRAULIC(containing non-flammable gas) | 2.2 | — | — | 283<br>371 | 120 mL | E0 | P003 | — | — | — |
| 3165 | **飞行器液压动力装置燃料箱**（装有无水肼和甲肼混合液）（M86 号燃料） | AIRCRAFT HYDRAULIC POWER UNIT FUEL TANK (containing a mixture of anhydrous hydrazine and methylhydrazine) (M86 fuel) | 3 | 6.1<br>8 | — | — | 0 | E0 | P301 | — | — | — |
| 3166 | **易燃气体动力车辆，或易燃液体动力车辆，或易燃气体燃料电池动力车辆，或易燃液体燃料电池动力车辆** | VEHICLE, FLAMMABLE GAS POWERED or VEHICLE, FLAMMABLE LIQUID POWERED or VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED or VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED | 9 | — | — | 123<br>356<br>388 | 0 | E0 | 无 | — | — | — |
| 3167 | **未压缩气体样品，易燃，未另作规定的**，非冷冻液体 | GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid | 2.1 | — | — | 209 | 0 | E0 | P201 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3168 | **未压缩气体样品，毒性，易燃，未另作规定的**，非冷冻液体 | GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid | 2.3 | 2.1 | — | 209 | 0 | E0 | P201 | — | — | — |
| 3169 | **未压缩气体样品，毒性，未另作规定的**，非冷冻液体 | GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, N.O.S., not refrigerated liquid | 2.3 | — | — | 209 | 0 | E0 | P201 | — | — | — |
| 3170 | **铝熔炼副产品或铝再熔副产品** | ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS | 4.3 | — | Ⅱ | 244 | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3<br>BK2 | TP33 |
| | | | 4.3 | — | Ⅲ | 223<br>244 | 1 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B4 | T1<br>BK2 | TP33 |
| 3171 | **电池供电车辆或电池供电设备** | BATTERY-POWERED VEHICLE or BATTERY-POWERED EQUIPMENT | 9 | — | — | 123<br>388 | 0 | E0 | 无 | — | — | — |
| 3172 | **液态毒素，从生物体提取的，未另作规定的** | TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 210<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 210<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 210<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3174 | 二硫化钛 | TITANIUM DISULPHIDE | 4.2 | — | Ⅲ | — | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3175 | 含易燃液体的固体，未另作规定的 | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. | 4.1 | — | Ⅱ | 216<br>274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | PP9<br>B2 | T3<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 3176 | 有机熔融易燃固体，未另作规定的 | FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, MOLTEN, N.O.S. | 4.1 | — | Ⅱ | 274 | 0 | E0 | — | — | T3 | TP3<br>TP26 |
| | | | 4.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E0 | IBC01 | — | T1 | TP3<br>TP26 |
| 3178 | 无机易燃固体，未另作规定的 | FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S. | 4.1 | — | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 4.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3179 | 无机易燃固体，毒性，未另作规定的 | FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S. | 4.1 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.1 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | — | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3180 | 无机易燃固体，腐蚀性，未另作规定的 | FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. | 4.1 | 8 | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.1 | 8 | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC06 | — | T1 | TP33 |
| 3181 | 有机化合物的金属盐，易燃，未另作规定的 | METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S. | 4.1 | — | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 4.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3182 | 金属氢化物，易燃，未另作规定的 | METAL HYDRIDES, FLAMMABLE, N.O.S. | 4.1 | — | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P410<br>IBC04 | PP40 | T3 | TP33 |
| | | | 4.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC04 | — | T1 | TP33 |
| 3183 | 有机自热液体，未另作规定的 | SELF-HEATING LIQUID, ORGANIC, N.O.S. | 4.2 | — | Ⅱ | 274 | 0 | E2 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| | | | 4.2 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E1 | P001<br>IBC02 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3184 | 有机自热的液体，毒性，未另作规定的 | SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S. | 4.2 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 0 | E2 | P402<br>IBC02 | — | — | — |
| | | | 4.2 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E1 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| 3185 | 有机自热液体，腐蚀性，未另作规定的 | SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. | 4.2 | 8 | Ⅱ | 274 | 0 | E2 | P402<br>IBC02 | — | — | — |
| | | | 4.2 | 8 | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E1 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| 3186 | 无机自热液体，未另作规定的 | SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S. | 4.2 | — | Ⅱ | 274 | 0 | E2 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| | | | 4.2 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E1 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| 3187 | 无机自热液体，毒性，未另作规定的 | SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S. | 4.2 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 0 | E2 | P402<br>IBC02 | — | — | — |
| | | | 4.2 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E1 | P001<br>IBC02 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3188 | 无机自热液体，腐蚀性，未另作规定的 | SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. | 4.2 | 8 | Ⅱ | 274 | 0 | E2 | P402<br>IBC02 | — | — | — |
| | | | 4.2 | 8 | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E1 | P001<br>IBC02 | — | — | — |
| 3189 | 自热金属粉，未另作规定的 | METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S. | 4.2 | — | Ⅱ | 274 | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3190 | 无机自热固体，未另作规定的 | SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S. | 4.2 | — | Ⅱ | 274 | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3191 | 无机自热固体，毒性，未另作规定的 | SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S. | 4.2 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 0 | E2 | P410<br>IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | 6.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3192 | 无机自热固体，腐蚀性，未另作规定的 | SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. | 4.2 | 8 | Ⅱ | 274 | 0 | E2 | P410<br>IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | 8 | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3194 | 无机发火液体，未另作规定的 | PYROPHORIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S. | 4.2 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P400 | — | — | — |
| 3200 | 无机发火固体，未另作规定的 | PYROPHORIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. | 4.2 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P404 | — | T21 | TP7<br>TP33 |
| 3205 | 碱土金属醇化物，未另作规定的 | ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S. | 4.2 | — | Ⅱ | 183<br>274 | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | — | Ⅲ | 183<br>223<br>274 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3206 | 碱金属醇化物，自热性，腐蚀性，未另作规定的 | ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S. | 4.2 | 8 | Ⅱ | 182<br>274 | 0 | E2 | P410<br>IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | 8 | Ⅲ | 182<br>223<br>274 | 0 | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3208 | **金属物质，遇水反应，未另作规定的** | METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S. | 4.3 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P403<br>IBC99 | — | — | — |
| | | | 4.3 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E2 | P410<br>IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.3 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 3209 | **金属物质，遇水反应，自热性，未另作规定的** | METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELFHEATING, N.O.S. | 4.3 | 4.2 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P403 | — | — | — |
| | | | 4.3 | 4.2 | Ⅱ | 274 | 0 | E2 | P410<br>IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.3 | 4.2 | Ⅲ | 223<br>274 | 0 | E1 | P410<br>IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 3210 | **无机氯酸盐水溶液，未另作规定的** | CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅱ | 274<br>351 | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 223<br>274<br>351 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3211 | 无机高氯酸盐水溶液，未另作规定的 | PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 3212 | 无机次氯酸盐，未另作规定的 | HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅱ | 274<br>349 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3213 | 无机溴酸盐水溶液，未另作规定的 | BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅱ | 274<br>350 | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 223<br>274<br>350 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 3214 | 无机高锰酸盐水溶液，未另作规定的 | PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅱ | 206<br>274<br>353 | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 3215 | 无机过硫酸盐，未另作规定的 | PERSULPHATES, INORGANIC, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3216 | 无机过硫酸盐水溶液，未另作规定的 | PERSULPHATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1<br>TP29 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3218 | **无机硝酸盐水溶液，未另作规定的** | NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅱ | 270 | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 223<br>270 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 3219 | **无机亚硝酸盐水溶液，未另作规定的** | NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. | 5.1 | — | Ⅱ | 103<br>274 | 1 L | E2 | P504<br>IBC01 | — | T4 | TP1 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 103<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 3220 | **五氟乙烷（制冷气体 R125）** | PENTAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R125) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 3221 | **B 型自反应液体** | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B | 4.1 | — | — | 181<br>274 | 25 mL | E0 | P520 | PP21 | — | — |
| 3222 | **B 型自反应固体** | SELF-REACTIVE SOLID TYPE B | 4.1 | — | — | 181<br>274 | 100 g | E0 | P520 | PP21 | — | — |
| 3223 | **C 型自反应液体** | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C | 4.1 | — | — | 274 | 25 mL | E0 | P520 | PP21<br>PP94<br>PP95 | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3224 | **C 型自反应固体** | SELF-REACTIVE SOLID TYPE C | 4.1 | — | — | 274 | 100 g | E0 | P520 | PP21<br>PP94<br>PP95 | — | — |
| 3225 | **D 型自反应液体** | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D | 4.1 | — | — | 274 | 125 mL | E0 | P520 | — | — | — |
| 3226 | **D 型自反应固体** | SELF-REACTIVE SOLID TYPE D | 4.1 | — | — | 274 | 500 g | E0 | P520 | — | — | — |
| 3227 | **E 型自反应液体** | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E | 4.1 | — | — | 274 | 125 mL | E0 | P520 | — | — | — |
| 3228 | **E 型自反应固体** | SELF-REACTIVE SOLID TYPE E | 4.1 | — | — | 274 | 500 g | E0 | P520 | — | — | — |
| 3229 | **F 型自反应液体** | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F | 4.1 | — | — | 274 | 125 mL | E0 | P520<br>IBC99 | — | T23 | — |
| 3230 | **F 型自反应固体** | SELF-REACTIVE SOLID TYPE F | 4.1 | — | — | 274 | 500 g | E0 | P520<br>IBC99 | — | T23 | — |
| 3231 | **B 型自反应液体，控制温度的** | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | — | — | 181<br>194<br>274 | 0 | E0 | P520 | PP21 | — | — |
| 3232 | **B 型自反应固体，控制温度的** | SELF-REACTIVE SOLID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | — | — | 181<br>194<br>274 | 0 | E0 | P520 | PP21 | — | — |
| 3233 | **C 型自反应液体，控制温度的** | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | — | — | 194<br>274 | 0 | E0 | P520 | PP21 | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3234 | **C 型自反应固体，控制温度的** | SELF-REACTIVE SOLID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | — | — | 194<br>274 | 0 | E0 | P520 | PP21 | — | — |
| 3235 | **D 型自反应液体，控制温度的** | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | — | — | 194<br>274 | 0 | E0 | P520 | — | — | — |
| 3236 | **D 型自反应固体，控制温度的** | SELF-REACTIVE SOLID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | — | — | 194<br>274 | 0 | E0 | P520 | — | — | — |
| 3237 | **E 型自反应液体，控制温度的** | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | — | — | 194<br>274 | 0 | E0 | P520 | — | — | — |
| 3238 | **E 型自反应固体，控制温度的** | SELF-REACTIVE SOLID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | — | — | 194<br>274 | 0 | E0 | P520 | — | — | — |
| 3239 | **F 型自反应液体，控制温度的** | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | — | — | 194<br>274 | 0 | E0 | P520 | — | T23 | — |
| 3240 | **F 型自反应固体，控制温度的** | SELF-REACTIVE SOLID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | — | — | 194<br>274 | 0 | E0 | P520 | — | T23 | — |
| 3241 | **2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇** | 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL | 4.1 | — | Ⅲ | 246 | 5 kg | E1 | P520<br>IBC08 | PP22<br>B3 | — | — |
| 3242 | **偶氮二甲酰胺** | AZODICARBONAMIDE | 4.1 | — | Ⅱ | 215 | 1 kg | E0 | P409 | — | T3 | TP33 |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3243 | **含有毒性液体的固体，未另作规定的** | SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅱ | 217<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC02 | PP9 | T2<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 3244 | **含腐蚀性液体的固体，未另作规定的** | SOLIDS CONTAINING CORROSIVE LIQUID, N.O.S. | 8 | — | Ⅱ | 218<br>274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC05 | PP9 | T3<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| 3245 | **转基因微生物或转基因生物体** | GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS or GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS | 9 | — | — | 219 | 0 | E0 | P904<br>IBC99 | — | — | — |
| 3246 | **甲磺酰氯** | METHANESULPHONYL CHLORIDE | 6.1 | 8 | Ⅰ | 354 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 3247 | **无水过硼酸钠** | SODIUM PEROXOBORATE, ANHYDROUS | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3248 | **液态药物，易燃，毒性，未另作规定的** | MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. | 3 | 6.1 | Ⅱ | 220<br>221 | 1 L | E2 | P001 | — | — | — |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅲ | 220<br>221<br>223 | 5 L | E1 | P001 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3249 | **固态药物，毒性，未另作规定的** | MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅱ | 221 | 500 g | E4 | P002 | — | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 221<br>223 | 5 kg | E1 | P002 | — | T1 | TP33 |
| 3250 | **熔融氯乙酸** | CHLOROACETIC ACID, MOLTEN | 6.1 | 8 | Ⅱ | — | 0 | E0 | 无 | — | T7 | TP3<br>TP28 |
| 3251 | **异山梨醇-5-单硝酸酯** | ISOSORBIDE-5-MONONITRATE | 4.1 | — | Ⅲ | 132<br>226 | 5 kg | E0 | P409 | — | — | — |
| 3252 | **二氟甲烷（制冷气体 R32）** | DIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R32) | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 3253 | **三氧硅酸二钠** | DISODIUM TRIOXOSILICATE | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3254 | **三丁基磷烷** | TRIBUTYLPHOSPHANE | 4.2 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P400 | — | T21 | TP2<br>TP7 |
| 3255 | **次氯酸叔丁酯** | *tert*-BUTYL HYPOCHLORITE | 4.2 | 8 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P099 | — | — | — |
| 3256 | **高温液体，易燃，未另作规定的，**闪点高于 60 ℃，温度等于或高于其闪点 | ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with flash point above 60.5 ℃, at or above its flash point | 3 | — | Ⅲ | 274 | 0 | E0 | P099<br>IBC01 | — | T3 | TP3<br>TP29 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3257 | **高温液体，未另作规定的，**温度等于或高于 100 ℃、低于其闪点（包括熔融金属、熔融盐等） | ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., at or above 100 ℃ and below its flash point (includingmolten metals, molten salts, etc.) | 9 | — | Ⅲ | 232<br>274 | 0 | E0 | P099<br>IBC01 | — | T3 | TP3<br>TP29 |
| 3258 | **高温固体，未另作规定的，**温度等于或高于 240 ℃ | ELEVATED TEMPERATURE SOLID, N.O.S., at or above 240 ℃ | 9 | — | Ⅲ | 232<br>274 | 0 | E0 | P099 | — | — | — |
| 3259 | **固态胺，腐蚀性，未另作规定的或固态聚胺，腐蚀性，未另作规定的** | AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. | 8 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3260 | **无机酸性腐蚀性固体，未另作规定的** | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. | 8 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3261 | **有机酸性腐蚀性固体，未另作规定的** | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. | 8 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3262 | **无机碱性腐蚀性固体，未另作规定的** | CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. | 8 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3263 | **有机碱性腐蚀性固体，未另作规定的** | CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. | 8 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3264 | **无机酸性腐蚀性液体，未另作规定的** | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. | 8 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3265 | **有机酸性腐蚀性液体，未另作规定的** | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. | 8 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3266 | **无机碱性腐蚀性液体，未另作规定的** | CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. | 8 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3267 | **有机碱性腐蚀性液体，未另作规定的** | CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. | 8 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3268 | **安全装置，电启动** | SAFETY DEVICES, electrically initiated | 9 | — | — | 280<br>289 | 0 | E0 | P902<br>LP902 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3269 | **聚酯树脂箱**，液体基材 | POLYESTER RESIN KIT，liquid base material | 3 | — | Ⅱ | 236<br>340 | 5 L | 见特殊规定<br>340 | P302 | — | — | — |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 236<br>340 | 5 L | 见特殊规定<br>340 | P302 | — | — | — |
| 3270 | **硝化纤维素滤膜**，按干重含氮不超过 12.6% | NITROCELLULOSE MEMBRANEFILTERS，with not more than 12.6% nitrogen，by dry mass | 4.1 | — | Ⅱ | 237<br>286<br>403 | 1 kg | E2 | P411 | — | — | — |
| 3271 | **醚类，未另作规定的** | ETHERS，N.O.S. | 3 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1<br>TP29 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3272 | **酯类，未另作规定的** | ESTERS，N.O.S. | 3 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1<br>TP29 |
| 3273 | **腈类，易燃，毒性，未另作规定的** | NITRILES，FLAMMABLE，TOXIC，N.O.S. | 3 | 6.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3274 | **醇化物溶液，未另作规定的，**在醇溶液中 | ALCOHOLATES SOLUTION，N.O.S.，<br>in alcohol | 3 | 8 | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3275 | **腈类，毒性，易燃，未另作规定的** | NITRILES，TOXIC，FLAMMABLE，N.O.S. | 6.1 | 3 | Ⅰ | 274<br>315 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3276 | **液态腈类，毒性，未另作规定的** | NITRILES，TOXIC，LIQUID，N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274<br>315 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3277 | **氯甲酸酯，毒性，腐蚀性，未另作规定的** | CHLOROFORMATES，TOXIC，CORROSIVE，N.O.S. | 6.1 | 8 | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T8 | TP2<br>TP13<br>TP28 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3278 | **液态有机磷化合物，毒性，未另作规定的** | ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, LIQUID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 43<br>274<br>315 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 43<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 43<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3279 | **有机磷化合物，毒性，易燃，未另作规定的** | ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. | 6.1 | 3 | Ⅰ | 43<br>274<br>315 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 43<br>274 | 100 mL | E4 | P001 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3280 | **液态有机砷化合物，未另作规定的** | ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274<br>315 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3281 | **液态羰基金属，未另作规定的** | METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274<br>315 | 0 | E5 | P601 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3282 | **液态有机金属化合物，毒性，未另作规定的** | ORGANOMETALLIC COMPOUND, TOXIC, LIQUID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3283 | **固态硒化合物，未另作规定的** | SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3284 | **碲化合物，未另作规定的** | TELLURIUM COMPOUND, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3285 | **钒化合物，未另作规定的** | VANADIUM COMPOUND, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3286 | **易燃液体，毒性，腐蚀性，未另作规定的** | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. | 3 | 6.1<br>8 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1<br>8 | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC99 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| 3287 | **无机毒性液体，未另作规定的** | TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274<br>315 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP1<br>TP28 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3288 | **无机毒性固体，未另作规定的** | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC99 | — | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3289 | **无机毒性液体，腐蚀性，未另作规定的** | TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. | 6.1 | 8 | Ⅰ | 274<br>315 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 8 | Ⅱ | 274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| 3290 | **无机毒性固体，腐蚀性，未另作规定的** | TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. | 6.1 | 8 | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC99 | — | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | 8 | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3291 | **医院诊所废弃物，未具体说明的，未另作规定的，或（生物）医学废弃物，未另作规定的，或管制的医学废弃物，未另作规定的** | CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S. or (BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S. or REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S. | 6.2 | — | — | — | 0 | E0 | P621<br>IBC620<br>LP621 | — | BK2 | — |
| 3292 | **含有钠金属或钠合金的电池组或含有钠金属或钠合金的电池芯** | BATTERIES, CONTAINING METALLIC SODIUM OR SODIUM ALLOY, or CELLS, CONTAINING METALLIC SODIUM OR SODIUM ALLOY | 4.3 | — | — | 239<br>401 | 0 | E0 | P408 | — | — | — |
| 3293 | **肼水溶液**，按质量含肼不高于 37% | HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION with not more than 37% hydrazine, by mass | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 3294 | **氰化氢的醇溶液**，含氰化氢不高于 45% | HYDROGEN CYANIDE, SOLUTION IN ALCOHOL with not more than 45% hydrogen cyanide | 6.1 | 3 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P601 | — | T14 | TP2<br>TP13 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3295 | **液态烃类，未另作规定的** | HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. | 3 | — | Ⅰ | — | 500 mL | E3 | P001 | — | T11 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| | | | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1<br>TP29 |
| 3296 | **七氟丙烷（制冷气体 R227）** | HEPTAFLUOROPROPANE (REFRIGERANT GAS R227) | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 3297 | **环氧乙烷和四氟氯乙烷混合物**，含环氧乙烷不高于 8.8% | ETHYLENE OXIDE AND CHLOROTETRAFLUORO-ETHANE MIXTURE with not more than 8.8% ethylene oxide | 2.2 | — | — | 392 | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 3298 | **环氧乙烷和五氟乙烷混合物**，含环氧乙烷不高于 7.9% | ETHYLENE OXIDE AND PENTAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 7.9% ethylene oxide | 2.2 | — | — | 392 | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3299 | **环氧乙烷和四氟乙烷混合物，含环氧乙烷不高于5.6%** | ETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 5.6% ethylene oxide | 2.2 | — | — | 392 | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 3300 | **环氧乙烷和二氧化碳混合物，含环氧乙烷高于87%** | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 87% ethylene oxide | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 3301 | **腐蚀性液体，自热性，未另作规定的** | CORROSIVE LIQUID, SELF-HEATING, N.O.S. | 8 | 4.2 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | — | — |
| | | | 8 | 4.2 | Ⅱ | 274 | 0 | E2 | P001 | — | — | — |
| 3302 | **2-丙烯酸二甲氨基乙酯，稳定的** | 2-DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE, STABILIZED | 6.1 | — | Ⅱ | 386 | 100 mL | E4 | P001 IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 3303 | **压缩气体，毒性，氧化性，未另作规定的** | COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S. | 2.3 | 5.1 | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 3304 | **压缩气体，毒性，腐蚀性，未另作规定的** | COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. | 2.3 | 8 | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 3305 | **压缩气体，毒性，易燃，腐蚀性，未另作规定的** | COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. | 2.3 | 2.1<br>8 | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 3306 | **压缩气体，毒性，氧化性，腐蚀性，未另作规定的** | COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. | 2.3 | 5.1<br>8 | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 3307 | **液化气体，毒性，氧化性，未另作规定的** | LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S. | 2.3 | 5.1 | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3308 | **液化气体，毒性，腐蚀性，未另作规定的** | LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. | 2.3 | 8 | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 3309 | **液化气体，毒性，易燃，腐蚀性，未另作规定的** | LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. | 2.3 | 2.1<br>8 | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 3310 | **液化气体，毒性，氧化性，腐蚀性，未另作规定的** | LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. | 2.3 | 5.1<br>8 | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 3311 | **冷冻液态气体，氧化性，未另作规定的** | GAS, REFRIGERATED LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. | 2.2 | 5.1 | — | 274 | 0 | E0 | P203 | — | T75 | TP5<br>TP22 |
| 3312 | **冷冻液态气体，易燃，未另作规定的** | GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. | 2.1 | — | — | 274 | 0 | E0 | P203 | — | T75 | TP5 |
| 3313 | **有机颜料，自热性** | ORGANIC PIGMENTS, SELF-HEATING | 4.2 | — | Ⅱ | — | 0 | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | — | Ⅲ | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3314 | **塑料成型化合物**，呈现揉塑团、薄片或挤压出的绳索状，会放出易燃蒸气 | PLASTICS MOULDING COMPOUND in dough, sheet or extruded rope form evolving flammable vapour | 9 | — | Ⅲ | 207 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | PP14<br>B3，B6 | — | — |
| 3315 | **化学样品，毒性** | CHEMICAL SAMPLE, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 250 | 0 | E0 | P099 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3316 | **化学品箱**或**急救箱** | CHEMICAL KIT or FIRST AID KIT | 9 | — | — | 251<br>340 | 见特殊规定251 | 见特殊规定340 | P901 | — | — | — |
| 3317 | **2-氨基-4,6-二硝基酚,湿的**,按质量含水不低于20% | 2-AMINO-4,6-DINITROPHENOL, WETTED with not less than 20% water, by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | — | — |
| 3318 | **氨溶液**,水溶液在15℃时相对密度小于0.880,含氨量高于50% | AMMONIA SOLUTION, relativedensity less than 0.880 at 15 ℃ inwater, with more than 50% ammonia | 2.3 | 8 | — | 23 | 0 | E0 | P200 | — | T50 | — |
| 3319 | **固态硝化甘油混合物,退敏的,未另作规定的**,按质量含硝化甘油高于2%,但不高于10% | NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 2% but not more than 10% nitroglycerin, by mass | 4.1 | — | Ⅱ | 28<br>272<br>274 | 0 | E0 | P099 | — | — | — |
| 3320 | **硼氢化钠和氢氧化钠溶液**,按质量含硼氢化钠不高于12%,含氢氧化钠不高于40% | SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, with not more than 12% sodium borohydride and not more than 40% sodium hydroxide by mass | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP2 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3321 | **放射性物质，低比活度（LSA-Ⅱ），**非易裂变或例外的易裂变 | RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-Ⅱ), non fissile or fissile-excepted | 7 | — | — | 172<br>317<br>325<br>336 | 0 | E0 | — | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | |
| | | | | | | | | | | — | T5 | TP4 |
| 3322 | **放射性物质，低比活度（LSA-Ⅲ），**非易裂变或例外的易裂变 | RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-Ⅲ), non fissile or fissile-excepted | 7 | — | — | 172<br>317<br>325<br>336 | 0 | E0 | — | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | |
| | | | | | | | | | | — | T5 | TP4 |
| 3323 | **放射性物质，C 型包装件，**非易裂变或例外的易裂变 | RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, non fissile or fissile-excepted | 7 | — | — | 172<br>317<br>325 | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |
| 3324 | **放射性物质，低比活度（LSA-Ⅱ），易裂变** | RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY(LSA-Ⅱ), FISSILE | 7 | — | — | 172<br>326<br>336 | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |
| 3325 | **放射性物质，低比活度（LSA-Ⅲ），易裂变** | RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY, (LSA-Ⅲ), FISSILE | 7 | — | — | 172<br>326<br>336 | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |
| 3326 | **放射性物质，表面污染物体（SCO-Ⅰ或 SCO-Ⅱ），易裂变** | RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-Ⅰ or SCO-Ⅱ), FISSILE | 7 | — | — | 172<br>336 | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3327 | **放射性物质，A 型包装件，易裂变**，非特殊形式 | RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, FISSILE, non-Special form | 7 | — | — | 172<br>326 | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |
| 3328 | **放射性物质，B(U)型包装件，易裂变** | RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, FISSILE | 7 | — | — | 172<br>326<br>337 | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |
| 3329 | **放射性物质，B(M)型包装件，易裂变** | RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, FISSILE | 7 | — | — | 172<br>326<br>337 | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |
| 3330 | **放射性物质，C 型包装件，易裂变** | RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, FISSILE | 7 | — | — | 172<br>326 | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |
| 3331 | **放射性物质，按特殊安排运输，易裂变** | RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, FISSILE | 7 | — | — | 172<br>326 | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |
| 3332 | **放射性物质，A 型包装件，特殊形式**，非易裂变或例外的易裂变 | RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIALFORM, non fissile or fissile-excepted | 7 | — | — | 172<br>317 | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |
| 3333 | **放射性物质，A 型包装件，特殊形式，易裂变** | RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, FISSILE | 7 | — | — | 172 | 0 | E0 | 见《规章范本》2.7 和 4.1.9 | | | |
| 3334 | **空运受管制的液体，未另作规定的** | AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. | 9 | — | — | 106<br>274<br>276 | 0 | E1 | N/A | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3335 | **空运受管制的固体，未另作规定的** | AVIATION REGULATED SOLID, N.O.S. | 9 | — | — | 106<br>274<br>276 | 0 | E1 | N/A | — | — | — |
| 3336 | **液态硫醇，易燃，未另作规定的或液态硫醇混合物，易燃，未另作规定的** | MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. or MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. | 3 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P001 | — | T11 | TP2 |
| | | | 3 | — | Ⅱ | 274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP1<br>TP8<br>TP28 |
| | | | 3 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1<br>TP29 |
| 3337 | **制冷气体 R404A** | REFRIGERANT GAS R404A | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 3338 | **制冷气体 R407A** | REFRIGERANT GAS R407A | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 3339 | **制冷气体 R407B** | REFRIGERANT GAS R407B | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |
| 3340 | **制冷气体 R407C** | REFRIGERANT GAS R407C | 2.2 | — | — | — | 120 mL | E1 | P200 | — | T50 | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3341 | **二氧化硫脲** | THIOUREA DIOXIDE | 4.2 | — | Ⅱ | — | 0 | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | — | Ⅲ | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3342 | **黄原酸盐** | XANTHATES | 4.2 | — | Ⅱ | — | 0 | E2 | P002<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | — | Ⅲ | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3343 | **液态硝化甘油混合物，减敏的，易燃，未另作规定的，**按质量含硝化甘油不超过 30% | NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with not more than 30% nitroglycerin, by mass | 3 | — | — | 28<br>274<br>278 | 0 | E0 | P099 | — | — | — |
| 3344 | **固态季戊四醇四硝酸酯（季戊四醇四硝酸酯；季戊炸药；太安），减敏的，未另作规定的，**按质量含季戊四硝酸酯不低于 10%，但不高于 20% | PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETN) MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass | 4.1 | — | Ⅱ | 28<br>272<br>274 | 0 | E0 | P406 | PP26<br>PP80 | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3345 | **固态苯氧基乙酸衍生物农药，毒性** | PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3346 | **液态苯氧基乙酸衍生物农药，易燃，毒性，**闪点低于 23 ℃ | PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 ℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3347 | **液态苯氧基乙酸衍生物农药，毒性，易燃，**闪点不低于 23 ℃ | PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 ℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3348 | **液态苯氧基乙酸衍生物农药，毒性** | PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP28 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3349 | **固态拟除虫菊酯农药，毒性** | PYRETHROID PESTICIDE,SOLID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3350 | **液态拟除虫菊酯农药，易燃，毒性**，闪点低于 23 ℃ | PYRETHROID PESTICIDE,LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC,flash point less than 23 ℃ | 3 | 6.1 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 3 | 6.1 | Ⅱ | 61<br>274 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3351 | **液态拟除虫菊酯农药，毒性，易燃**，闪点不低于 23 ℃ | PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 ℃ | 6.1 | 3 | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅱ | 61<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | 3 | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP2<br>TP28 |
| 3352 | **液态拟除虫菊酯农药，毒性** | PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | — | Ⅰ | 61<br>274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 61<br>274 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 61<br>223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP28 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3354 | **气体杀虫剂，易燃，未另作规定的** | INSECTICIDE GAS, FLAMMABLE, N.O.S. | 2.1 | — | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 3355 | **气体杀虫剂，毒性，易燃，未另作规定的** | INSECTICIDE GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. | 2.3 | 2.1 | — | 274 | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 3356 | **化学氧气发生器** | OXYGEN GENERATOR, CHEMICAL | 5.1 | — | — | 284 | 0 | E0 | P500 | — | — | — |
| 3357 | **液态硝化甘油混合物，减敏的，未另作规定的，按质量含硝化甘油不高于 30%** | NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, N.O.S.with not more than 30% nitroglycerin, by mass | 3 | — | Ⅱ | 28<br>274<br>288 | 0 | E0 | P099 | — | — | — |
| 3358 | **制冷机，装有易燃无毒液化气体** | REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic, liquefied gas | 2.1 | — | — | 291 | 0 | E0 | P003 | PP32 | — | — |
| 3359 | **熏蒸过的货物运输装置** | FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT | 9 | — | — | 302 | 0 | E0 | 无 | — | — | — |
| 3360 | **植物纤维，干的** | FIBRES, VEGETABLE, DRY | 4.1 | — | — | 29<br>123<br>299 | 0 | E0 | P003 | PP19 | — | — |
| 3361 | **氯硅烷，毒性，腐蚀性，未另作规定的** | CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. | 6.1 | 8 | Ⅱ | 274 | 0 | E0 | P010 | — | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13<br>TP27 |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3362 | **氯硅烷，毒性，腐蚀性，易燃，未另作规定的** | CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. | 6.1 | 3<br>8 | Ⅱ | 274 | 0 | E0 | P010 | — | T14 | TP2<br>TP7<br>TP13<br>TP27 |
| 3363 | **物品中的危险货物，或机器中的危险货物，或仪器中的危险货物** | DANGEROUS GOODS IN ARTICLES or DANGEROUS GOODS IN MACHINERY or DANGEROUS GOODS IN APPARATUS | 9 | — | — | 301 | 0 | E0 | P907 | — | — | — |
| 3364 | **三硝基苯酚（苦味酸），湿的，按质量含水不低于 10%** | TRINITROPHENOL (PICRIC ACID), WETTED, with not less than 10% water by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | — | — |
| 3365 | **三硝基氯苯（苦基氯），湿的，按质量含水不低于 10%** | TRINITROCHLORO-BENZENE (PICRYL CHLORIDE), WETTED, with not less than 10% water by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | — | — |
| 3366 | **三硝基甲苯（梯恩梯），湿的，按质量含水不低于 10%** | TRINITROTOLUENE (TNT), WETTED, with not less than 10% water by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | — | — |
| 3367 | **三硝基苯，湿的，按质量含水不低于 10%** | TRINITROBENZENE, WETTED, with not less than 10% water by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | — | — |
| 3368 | **三硝基苯甲酸，湿的，按质量含水不低于 10%** | TRINITROBENZOIC ACID, WETTED, with not less than 10% water by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3369 | **二硝基邻甲苯酚钠，湿的，**按质量含水不低于 10% | SODIUM DINITRO-*o*-CRESOLATE, WETTED, with not less than 10% water by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 | — | — |
| 3370 | **硝酸脲，湿的，**按质量含水不低于 10% | UREA NITRATE, WETTED, with not less than 10% water by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP78 | — | — |
| 3371 | **2-甲基丁醛** | 2-METHYLBUTANAL | 3 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 3373 | **B 类生物物质** | BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B | 6.2 | — | — | 319<br>341 | 0 | E0 | P650 | — | T1<br>BK1<br>BK2 | TP1 |
| 3374 | **乙炔，无溶剂** | ACETYLENE, SOLVENT FREE | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |
| 3375 | **硝酸铵乳胶，或悬浮体，或凝胶，**爆破炸药的中间体 | AMMONIUM NITRATE EMULSION or SUSPENSION or GEL, intermediate for blasting explosives | 5.1 | — | Ⅱ | 309 | 0 | E2 | P505<br>IBC02 | B16 | T1 | TP1<br>TP9<br>TP17<br>TP32 |
| 3376 | **4-硝基苯肼，**按质量含水不低于 30% | 4-NITROPHENYL-HYDRAZINE, with not less than 30% water, by mass | 4.1 | — | Ⅰ | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3377 | **过硼酸钠一水合物** | SODIUM PERBORATE MONOHYDRATE | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3 | TP33 |
| 3378 | **过氧碳酸钠** | SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3<br>BK1<br>BK2 | TP33 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1<br>BK1<br>BK2<br>BK3 | TP33 |
| 3379 | **液态退敏爆炸物，未另作规定的** | DESENSITIZED EXPLOSIVE，LIQUID，N.O.S. | 3 | — | Ⅰ | 274<br>311 | 0 | E0 | P099 | — | — | — |
| 3380 | **固态退敏爆炸物，未另作规定的** | DESENSITIZED EXPLOSIVE，SOLID，N.O.S. | 4.1 | — | Ⅰ | 274<br>311<br>394 | 0 | E0 | P099 | — | — | — |
| 3381 | **吸入毒性液体，未另作规定的，**$LC_{50}$低于或等于 200 $mL/m^3$，且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 $LC_{50}$ | TOXIC BY INHALATION LIQUID，N.O.S. with an $LC_{50}$ lower than or equal to 200 $mL/m^3$ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 $LC_{50}$ | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P601 | — | T22 | TP2<br>TP13 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3382 | **吸入毒性液体，未另作规定的，**$LC_{50}$低于或等于 1 000 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 $LC_{50}$ | TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S. with an $LC_{50}$ lower than or equal to 1 000 mL/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 $LC_{50}$ | 6.1 | — | I | 274 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 3383 | **吸入毒性液体，易燃，未另作规定的，**$LC_{50}$低于或等于 200 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 $LC_{50}$ | TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with an $LC_{50}$ lower than or equal to 200 mL/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 $LC_{50}$ | 6.1 | 3 | I | 274 | 0 | E0 | P601 | — | T22 | TP2<br>TP13 |
| 3384 | **吸入毒性液体，易燃，未另作规定的，**$LC_{50}$低于或等于 1 000 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 $LC_{50}$ | TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with an $LC_{50}$ lower than or equal to 1 000 mL/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 $LC_{50}$ | 6.1 | 3 | I | 274 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 3385 | **吸入毒性液体，遇水反应，未另作规定的，**$LC_{50}$低于或等于 200 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 $LC_{50}$ | TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an $LC_{50}$ lower than or equal to 200 mL/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 $LC_{50}$ | 6.1 | 4.3 | I | 274 | 0 | E5 | P601 | — | T22 | TP2<br>TP13 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3386 | **吸入毒性液体，遇水反应，未另作规定的**，$LC_{50}$低于或等于 1 000 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 $LC_{50}$ | TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an $LC_{50}$ lower than or equal to 1 000 mL/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 $LC_{50}$ | 6.1 | 4.3 | I | 274 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 3387 | **吸入毒性液体，氧化性，未另作规定的**，$LC_{50}$低于或等于 200 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 $LC_{50}$ | TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. with an $LC_{50}$ lower than or equal to 200 mL/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 $LC_{50}$ | 6.1 | 5.1 | I | 274 | 0 | E0 | P601 | — | T22 | TP2<br>TP13 |
| 3388 | **吸入毒性液体，氧化性，未另作规定的**，$LC_{50}$低于或等于 1 000 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 $LC_{50}$ | TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. with an $LC_{50}$ lower than or equal to 1 000 mL/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 $LC_{50}$ | 6.1 | 5.1 | I | 274 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 3389 | **吸入毒性液体，腐蚀性，未另作规定的**，$LC_{50}$低于或等于 200 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 $LC_{50}$ | TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. with an $LC_{50}$ lower than or equal to 200 mL/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 $LC_{50}$ | 6.1 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P601 | — | T22 | TP2<br>TP13 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3390 | **吸入毒性液体，腐蚀性，未另作规定的**，$LC_{50}$低于或等于 1 000 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 $LC_{50}$ | TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. with an $LC_{50}$ lower than or equal to 1 000 mL/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 $LC_{50}$ | 6.1 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 3391 | **固态有机金属物质，发火** | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC | 4.2 | — | I | 274 | 0 | E0 | P404 | PP86 | T21 | TP7<br>TP33<br>TP36 |
| 3392 | **液态有机金属物质，发火** | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC | 4.2 | — | I | 274 | 0 | E0 | P400 | PP86 | T21 | TP2<br>TP7<br>TP36 |
| 3393 | **固态有机金属物质，发火，遇水反应** | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE | 4.2 | 4.3 | I | 274 | 0 | E0 | P404 | PP86 | T21 | TP7<br>TP33<br>TP36<br>TP41 |
| 3394 | **液态有机金属物质，发火，遇水反应** | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE | 4.2 | 4.3 | I | 274 | 0 | E0 | P400 | PP86 | T21 | TP2<br>TP7<br>TP36<br>TP41 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3395 | **固态有机金属物质，遇水反应** | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE | 4.3 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P403 | — | T9 | TP7<br>TP33<br>TP36<br>TP41 |
| | | | 4.3 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E2 | P410<br>IBC04 | — | T3 | TP33<br>TP36<br>TP41 |
| | | | 4.3 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC06 | — | T1 | TP33<br>TP36<br>TP41 |
| 3396 | **固态有机金属物质，遇水反应，易燃** | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE | 4.3 | 4.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P403 | — | T9 | TP7<br>TP33<br>TP36<br>TP41 |
| | | | 4.3 | 4.1 | Ⅱ | 274 | 500 g | E2 | P410<br>IBC04 | — | T3 | TP33<br>TP36<br>TP41 |
| | | | 4.3 | 4.1 | Ⅲ | 223<br>274 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC06 | — | T1 | TP33<br>TP36<br>TP41 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3397 | **固态有机金属物质，遇水反应，自热性** | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING | 4.3 | 4.2 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P403 | — | T9 | TP7<br>TP33<br>TP36<br>TP41 |
| | | | 4.3 | 4.2 | Ⅱ | 274 | 500 g | E2 | P410<br>IBC04 | — | T3 | TP33<br>TP36<br>TP41 |
| | | | 4.3 | 4.2 | Ⅲ | 223<br>274 | 1 kg | E1 | P410<br>IBC06 | — | T1 | TP33<br>TP36<br>TP41 |
| 3398 | **液态有机金属物质，遇水反应** | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE | 4.3 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P402 | — | T13 | TP2<br>TP7<br>TP36<br>TP41 |
| | | | 4.3 | — | Ⅱ | 274 | 500 mL | E2 | P001<br>IBC01 | — | T7 | TP2<br>TP7<br>TP36<br>TP41 |
| | | | 4.3 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 1 L | E1 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP7<br>TP36<br>TP41 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3399 | **液态有机金属物质，遇水反应，易燃** | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE | 4.3 | 3 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P402 | — | T13 | TP2<br>TP7<br>TP36<br>TP41 |
| | | | 4.3 | 3 | Ⅱ | 274 | 500 mL | E2 | P001<br>IBC01 | — | T7 | TP2<br>TP7<br>TP36<br>TP41 |
| | | | 4.3 | 3 | Ⅲ | 223<br>274 | 1 L | E1 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP7<br>TP36<br>TP41 |
| 3400 | **固态有机金属物质，自热性** | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, SELF-HEATING | 4.2 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E2 | P410<br>IBC06 | — | T3 | TP33<br>TP36 |
| | | | 4.2 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 1 kg | E1 | P002<br>IBC08 | — | T1 | TP33<br>TP36 |
| 3401 | **固态碱金属汞齐** | ALKALI METAL AMALGAM, SOLID | 4.3 | — | Ⅰ | 182 | 0 | E0 | P403 | — | T9 | TP7<br>TP33 |
| 3402 | **固态碱土金属汞齐** | ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, SOLID | 4.3 | — | Ⅰ | 183 | 0 | E0 | P403 | — | T9 | TP7<br>TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3403 | **固态钾金属合金** | POTASSIUM METAL ALLOYS, SOLID | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | T9 | TP7<br>TP33 |
| 3404 | **固态钾钠合金** | POTASSIUM SODIUM ALLOYS, SOLID | 4.3 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P403 | — | T9 | TP7<br>TP33 |
| 3405 | **氯酸钡溶液** | BARIUM CHLORATE SOLUTION | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 5.1 | 6.1 | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 3406 | **高氯酸钡溶液** | BARIUM PERCHLORATE SOLUTION | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 5.1 | 6.1 | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 3407 | **氯酸盐和氯化镁混合物溶液** | CHLORATE AND MAGNESIUMCHLORIDE MIXTURESOLUTION | 5.1 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 5.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3408 | **高氯酸铅溶液** | LEAD PERCHLORATE SOLUTION | 5.1 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P504<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| | | | 5.1 | 6.1 | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 3409 | **液态硝基氯苯** | CHLORONITROBENZENES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅱ | 279 | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 3410 | **4-氯邻甲苯胺盐酸盐溶液** | 4-CHLORO-*o*-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE SOLUTION | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1 |
| 3411 | ***β*-萘胺溶液** | beta-NAPHTHYLAMINE SOLUTION | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 3412 | **甲酸**，按质量含酸不低于10%，但不高于85% | FORMIC ACID with not less than 10% but not more than 85% acid by mass | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | **甲酸**，按质量含酸不低于5%，但低于10% | FORMIC ACID with not less than 5% but less than 10% acid by mass | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3413 | **氰化钾溶液** | POTASSIUM CYANIDE SOLUTION | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP13<br>TP28 |
| 3414 | **氰化钠溶液** | SODIUM CYANIDE SOLUTION | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T7 | TP2<br>TP13<br>TP28 |
| 3415 | **氟化钠溶液** | SODIUM FLUORIDE SOLUTION | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3416 | **液态氯乙酰苯** | CHLOROACETOPHENONE, LIQUID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 0 | E0 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP13 |
| 3417 | **固态甲苄基溴** | XYLYL BROMIDE, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 0 | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3418 | **2,4-甲苯二胺溶液** | 2,4-TOLUYLENEDIAMINE SOLUTION | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 3419 | **固态三氟化硼合乙酸** | BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, SOLID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3420 | **固态三氟化硼合丙酸** | BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, SOLID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3421 | **二氟化氢钾溶液** | POTASSIUM HYDROGEN DIFLUORIDE SOLUTION | 8 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | 6.1 | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1 |
| 3422 | **氟化钾溶液** | POTASSIUM FLUORIDE SOLUTION | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3423 | **固态氢氧化四甲铵** | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID | 6.1 | 8 | Ⅰ | 279<br>409 | 0 | E5 | P002<br>IBC99 | — | T6 | TP33 |
| 3424 | **二硝基邻甲酚铵溶液** | AMMONIUM DINITRO-*o*-CRESOLATE, SOLUTION | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 3425 | **固态溴乙酸** | BROMOACETIC ACID, SOLID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3426 | **丙烯酰胺溶液** | ACRYLAMIDE SOLUTION | 6.1 | — | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 3427 | **固态氯苯甲基氯** | CHLOROBENZYL CHLORIDES, SOLID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3428 | **固态异氰酸 3-氯-4-甲基苯酯** | 3-CHLORO-4-METHYLPHENYLISOCYANATE, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3429 | **液态甲基氯苯胺** | CHLOROTOLUIDINES, LIQUID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3430 | **液态二甲苯酚** | XYLENOLS, LIQUID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 100 mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 3431 | **固态硝基三氟甲苯** | NITROBENZOTRIFLUORIDES, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3432 | **固态多氯联苯** | POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID | 9 | — | Ⅱ | 305 | 1 kg | E2 | P906<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3434 | **液态硝基甲苯酚** | NITROCRESOLS, LIQUID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 3436 | **固态水合六氟丙酮** | HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3437 | **固态氯甲酚** | CHLOROCRESOLS, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3438 | **固态 α-甲基苄基醇** | alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL, SOLID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3439 | **固态腈类，毒性，未另作规定的** | NITRILES, TOXIC, SOLID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3440 | **液态硒化合物，未另作规定的** | SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 100<br>mL | E4 | P001<br>IBC02 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T7 | TP1<br>TP28 |
| 3441 | **固态二硝基氯苯** | CHLORODINITROBENZENES, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | 279 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3442 | **固态二氯苯胺** | DICHLOROANILINES, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | 279 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3443 | **固态二硝基苯** | DINITROBENZENES, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3444 | **固态盐酸烟碱** | NICOTINE HYDROCHLORIDE,SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | 43 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3445 | **固态硫酸烟碱** | NICOTINE SULPHATE, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3446 | **固态硝基甲苯** | NITROTOLUENES, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3447 | **固态硝基二甲苯** | NITROXYLENES, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3448 | **固态催泪性毒气物质，未另作规定的** | TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P002 | — | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 0 | E0 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3449 | **固态溴苄基氰** | BROMOBENZYL CYANIDES, SOLID | 6.1 | — | Ⅰ | 138 | 0 | E5 | P002 | — | T6 | TP33 |
| 3450 | **固态二苯氯胂** | DIPHENYLCHLOROARSINE, SOLID | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3451 | **固态甲苯胺** | TOLUIDINES, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | 279 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3452 | **固态二甲基苯胺** | XYLIDINES, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3453 | **固态磷酸** | PHOSPHORIC ACID, SOLID | 8 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3454 | **固态二硝基甲苯** | DINITROTOLUENES, SOLID | 6.1 | — | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3455 | **固态甲酚** | CRESOLS, SOLID | 6.1 | 8 | Ⅱ | — | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3456 | **固态亚硝基硫酸** | NITROSYLSULPHURIC ACID, SOLID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3457 | **固态硝基氯甲苯** | CHLORONITROTOLUENES, SOLID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3458 | **固态硝基茴香醚** | NITROANISOLES, SOLID | 6.1 | — | Ⅲ | 279 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3459 | **固态硝基溴苯** | NITROBROMOBENZENES, SOLID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3460 | **固态 *N*-乙苄基甲苯胺** | *N*-ETHYLBENZYLTOLUIDINES, SOLID | 6.1 | — | Ⅲ | — | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3462 | **固态毒素，从生物体提取，未另作规定的** | TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 210<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 210<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 210<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3463 | **丙酸**，按质量含酸不低于 90% | PROPIONIC ACID with not less than 90% acid by mass | 8 | 3 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| 3464 | **固态有机磷化合物，毒性，未另作规定的** | ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, SOLID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 43<br>274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 43<br>274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 43<br>223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3465 | **固态有机砷化合物，未另作规定的** | ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3466 | **固态羰基金属，未另作规定的** | METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3467 | **固态有机金属化合物，毒性，未另作规定的** | ORGANOMETALLIC COMPOUND, TOXIC, SOLID, N.O.S. | 6.1 | — | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2，B4 | T3 | TP33 |
| | | | 6.1 | — | Ⅲ | 223<br>274 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3468 | **金属氢化物储存系统中的氢，或装在设备上的金属氢储存系统所含的氢，或与设备包装在一起的金属氢储存系统所含的氢** | HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM or HYDROGEN IN A METALHYDRIDE STORAGE SYSTEM CONTAINED IN EQUIPMENT or HYDROGEN IN A METALHYDRIDE STORAGE SYSTEMPACKED WITH EQUIPMENT | 2.1 | — | — | 321<br>356 | 0 | E0 | P205 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3469 | **涂料、易燃、腐蚀性**(包括色漆、喷漆、搪瓷、着色剂、虫胶、清漆、抛光剂、液态填料和液态喷漆基料)或**涂料相关材料，易燃，腐蚀性**(包括涂料稀释剂或冲淡剂) | PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINTRELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE(including paint thinning or reducing compound) | 3 | 8 | Ⅰ | 163<br>367 | 0 | E0 | P001 | — | T11 | TP2<br>TP27 |
| | | | 3 | 8 | Ⅱ | 163<br>367 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP8<br>TP28 |
| | | | 3 | 8 | Ⅲ | 163<br>223<br>367 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1<br>TP29 |
| 3470 | **涂料、腐蚀性、易燃**(包括色漆、喷漆、搪瓷、着色剂、虫胶、清漆、抛光剂、液态填料和液态喷漆基料)或**涂料相关材料、腐蚀性、易燃**(包括涂料稀释剂或冲淡剂) | PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINTRELATED MATERIALCORROSIVE, FLAMMABLE (including paint thinning or reducing compound) | 8 | 3 | Ⅱ | 163<br>367 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2<br>TP8<br>TP28 |
| 3471 | **二氟氢化物溶液，未另作规定的** | HYDROGENDIFLUORIDES SOLUTION, N.O.S. | 8 | 6.1 | Ⅱ | — | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | 8 | 6.1 | Ⅲ | 223 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3472 | **液态丁烯酸** | CROTONIC ACID, LIQUID | 8 | — | Ⅲ | — | 5 L | E1 | P001<br>IBC03<br>LP01 | — | T4 | TP1 |
| 3473 | **燃料电池盒，或装在设备中的燃料电池盒，或与设备包装在一起的燃料电池盒，**含易燃液体 | FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing flammable liquids | 3 | — | — | 328 | 1 L | E0 | P004 | — | — | — |
| 3474 | **1-羟基苯并三唑一水合物** | 1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE, MONOHYDRATE | 4.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E0 | P406 | PP48 | — | — |
| 3475 | **乙醇和汽油混合物，**乙醇含量高于 10% | ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE or ETHANOL AND MOTOR SPIRIT MIXTURE or ETHANOL AND PETROL MIXTURE, with more than 10% ethanol | 3 | — | Ⅱ | 333 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T4 | TP1 |
| 3476 | **燃料电池盒，或装在设备中的燃料电池盒，或与设备包装在一起的燃料电池盒，**含遇水反应物质 | FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing water-reactive substances | 4.3 | — | — | 328<br>334 | 500 mL<br>或<br>500 g | E0 | P004 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3477 | **燃料电池盒，或装在设备中的燃料电池盒，或与设备包装在一起的燃料电池盒，**含腐蚀性物质 | FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing corrosive substances | 8 | — | — | 328<br>334 | 1 L或<br>1 kg | E0 | P004 | — | — | — |
| 3478 | **燃料电池盒，或装在设备中的燃料电池盒，或与设备包装在一起的燃料电池盒，**含液化可燃气体 | FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing liquefied flammable gas | 2.1 | — | — | 328<br>338 | 120<br>mL | E0 | P004 | — | — | — |
| 3479 | **燃料电池盒，或装在设备中的燃料电池盒，或与设备包装在一起的燃料电池盒，**含在金属氢中贮存的氢 | FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing hydrogen in metal hydride | 2.1 | — | — | 328<br>339 | 120mL | E0 | P004 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3480 | **锂离子电池**(包括锂离子聚合物电池) | LITHIUM ION BATTERIES (including lithium ion polymer batteries) | 9 | — | — | 188<br>230<br>310<br>348<br>376<br>377<br>384<br>387 | 0 | E0 | P903<br>P908<br>P909<br>P910<br>P911<br>LP903<br>LP904<br>LP905<br>LP906 | — | — | — |
| 3481 | **包含在设备中的锂离子电池或与设备包装在一起的锂离子电池**(包括锂离子聚合物电池) | LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENTor LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium ion polymer batteries) | 9 | — | — | 188<br>230<br>310<br>348<br>360<br>376<br>377<br>384<br>387<br>390 | 0 | E0 | P903<br>P908<br>P909<br>P910<br>P911<br>LP903<br>LP904<br>LP905<br>LP906 | — | — | — |
| 3482 | **碱金属分散体，易燃，或碱土金属分散体，易燃** | ALKALI MEAL DISPERSION, FLAMMABLE or ALKALINE EARTH METAL DISPERSION, FLAMMABLE | 4.3 | 3 | I | 182<br>183 | 0 | E0 | P402 | — | T13 | TP2<br>TP7<br>TP42 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3483 | **发动机燃料抗爆剂，易燃** | MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE, FLAMMABLE | 6.1 | 3 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P602 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| 3484 | **肼水溶液，易燃**，按质量含肼高于 37% | HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION, FLAMMABLE with more than 37% hydrazine, by mass | 8 | 3<br>6.1 | Ⅰ | — | 0 | E0 | P001 | — | T10 | TP2<br>TP13 |
| 3485 | **次氯酸钙，干的，腐蚀性，或次氯酸钙混合物，干的，腐蚀性**，含有效氯高于 39%（有效氧 8.8%） | CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE or CALCTUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 39% availble chlorine (8.8% availble oxygen) | 5.1 | 8 | Ⅱ | 314 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | PP85<br>B2, B4,<br>B13 | — | — |
| 3486 | **次氯酸钙混合物，干的，腐蚀性**，含有效氯不低于 10%，但不高于 39% | CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 10% but not more than 39% availble chlorine | 5.1 | 8 | Ⅲ | 314 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | PP85<br>B3, B13<br>L3 | — | — |
| 3487 | **水合次氯酸钙，腐蚀性，或水合次氯酸钙混合物，腐蚀性**，含水不低于 5.5%，但不高于 16% | CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE with not less than 5.5% but not more than 16% water | 5.1 | 8 | Ⅱ | 314<br>322 | 1 kg | E2 | P002<br>IBC08 | PP85<br>B2, B4,<br>B13 | — | — |
| | | | | | Ⅲ | 223<br>314 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | PP85<br>B4, B13 | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3488 | **吸入毒性液体，易燃，腐蚀性，未另作规定的，吸入毒性低于或等于** 200 mL/m³，且饱和蒸汽浓度大于或等于 500 $LC_{50}$ | TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an $LC_{50}$ lower than or equal to 200 mL/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 $LC_{50}$ | 6.1 | 3<br>8 | I | 274 | 0 | E0 | P601 | — | T22 | TP2<br>TP13 |
| 3489 | **吸入毒性液体，易燃，腐蚀性，未另作规定的，**$LC_{50}$低于或等于 1 000 mL/m³，且饱和蒸汽浓度大于或等于 10 $LC_{50}$ | TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an $LC_{50}$ lower than or equal to 1 000 mL/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 $LC_{50}$ | 6.1 | 3<br>8 | I | 274 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |
| 3490 | **吸入毒性液体，遇水反应，易燃，未另作规定的，**$LC_{50}$低于或等于 200 mL/m³，且饱和蒸汽浓度大于或等于 500 $LC_{50}$ | TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an $LC_{50}$ lower than or equal to 200 mL/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 $LC_{50}$ | 6.1 | 4.3<br>3 | I | 274 | 0 | E0 | P601 | — | T22 | TP2<br>TP13 |
| 3491 | **吸入毒性液体，遇水反应，易燃，未另作规定的，**$LC_{50}$低于或等于 1 000 mL/m³，且饱和蒸汽浓度大于或等于 10 $LC_{50}$ | TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an $LC_{50}$ lower than or equal to 1 000 mL/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 $LC_{50}$ | 6.1 | 4.3<br>3 | I | 274 | 0 | E0 | P602 | — | T20 | TP2<br>TP13 |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3494 | **含硫原油，易燃，毒性** | PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE TOXIC | 3 | 6.1 | Ⅰ | 343 | 0 | E0 | P001 | — | T14 | TP2<br>TP13 |
| | | | | | Ⅱ | 343 | 1 L | E2 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |
| | | | | | Ⅲ | 343 | 5 L | E1 | P001<br>IBC03 | — | T4 | TP1 |
| 3495 | **碘** | IODINE | 8 | 6.1 | Ⅲ | 279 | 5 kg | E1 | P002<br>IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3496 | **镍/金属氢化物蓄电池**（镍氢电池） | BATTERIES, NICKEL-METAL HYDRIDE | 9 | — | — | 123 | 0 | E0 | N/A | — | — | — |
| 3497 | **磷虾粉** | KRILL MEAL | 4.2 | — | Ⅱ | 300 | 0 | E2 | P410<br>IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| | | | 4.2 | — | Ⅲ | 223 | 0 | E1 | P002<br>IBC08<br>LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3498 | **液态一氯化碘** | IODINE MONOCHLORIDE, LIQUID | 8 | — | Ⅱ | — | 1 L | E0 | P001<br>IBC02 | — | T7 | TP2 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3499 | 双电层电容器（储能量大于 0.3 Wh） | CAPACITOR, ELECTRIC DOUBLE LAYER (with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh) | 9 | — | — | 361 | 0 | E0 | P003 | — | — | — |
| 3500 | 加压化学品，未另作规定的 | CHEMICAL UNDER PRESSURE, N.O.S. | 2.2 | — | — | 274<br>362 | 0 | E0 | P206 | PP97 | T50 | TP4<br>TP40 |
| 3501 | 加压化学品，易燃，未另作规定的 | CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S. | 2.1 | — | — | 274<br>362 | 0 | E0 | P206 | PP89 | T50 | TP4<br>TP40 |
| 3502 | 加压化学品，毒性，未另作规定的 | CHEMICAL UNDER PRESSURE, TOXIC, N.O.S. | 2.2 | 6.1 | — | 274<br>362 | 0 | E0 | P206 | PP89 | T50 | TP4<br>TP40 |
| 3503 | 加压化学品，腐蚀性，未另作规定的 | CHEMICAL UNDER PRESSURE, CORROSIVE, N.O.S. | 2.2 | 8 | — | 274<br>362 | 0 | E0 | P206 | PP89 | T50 | TP4<br>TP40 |
| 3504 | 加压化学品，易燃，毒性，未另作规定的 | CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. | 2.1 | 6.1 | — | 274<br>362 | 0 | E0 | P206 | PP89 | T50 | TP4<br>TP40 |
| 3505 | 加压化学品，易燃，腐蚀性，未另作规定的 | CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. | 2.1 | 8 | — | 274<br>362 | 0 | E0 | P206 | PP89 | T50 | TP4<br>TP40 |
| 3506 | 含于制成品中的汞 | MERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES | 8 | 6.1 | — | 366 | 5 kg | E0 | P003 | PP90 | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3507 | **六氟化铀，放射性物质，例外包装件，**每个包装件小于 0.1 kg，非易裂变或例外的易裂变 | URANIUM HEXAFLUORIDE, RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE, less than 0.1 kg per package, non-fissile or fissile-excepted | 6.1 | 7<br>8 | I | 317<br>369 | 0 | E0 | P603 | — | — | — |
| 3508 | **非对称电容器**（储能量大于 0.3 Wh） | CAPACITOR, ASYMMETRIC(with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh) | 9 | — | — | 372 | 0 | E0 | P003 | — | — | — |
| 3509 | **废弃空包装，未清洁** | PACKAGINGS, DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED | 9 | — | — | 374 | 0 | E0 | — | — | — | — |
| 3510 | **吸附气体，易燃，未另作规定的** | ADSORBED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. | 2.1 | — | — | 274 | 0 | E0 | P208 | — | — | — |
| 3511 | **吸附气体，未另作规定的** | ADSORBED GAS, N.O.S. | 2.2 | — | — | 274 | 0 | E0 | P208 | — | — | — |
| 3512 | **吸附气体，毒性，未另作规定的** | ADSORBED GAS, TOXIC, N.O.S. | 2.3 | — | — | 274 | 0 | E0 | P208 | — | — | — |
| 3513 | **吸附气体，氧化性，未另作规定的** | ADSORBED GAS, OXIDIZING, N.O.S. | 2.2 | 5.1 | — | 274 | 0 | E0 | P208 | — | — | — |
| 3514 | **吸附气体，毒性，易燃，未另作规定的** | ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. | 2.3 | 2.1 | — | 274 | 0 | E0 | P208 | — | — | — |
| 3515 | **吸附气体，毒性，氧化性，未另作规定的** | ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S. | 2.3 | 5.1 | — | 274 | 0 | E0 | P208 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3516 | 吸附气体，毒性，腐蚀性，未另作规定的 | ADSORBED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. | 2.3 | 8 | — | 274<br>379 | 0 | E0 | P208 | — | — | — |
| 3517 | 吸附气体，毒性，易燃，腐蚀性，未另作规定的 | ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. | 2.3 | 2.1<br>8 | — | 274 | 0 | E0 | P208 | — | — | — |
| 3518 | 吸附气体，毒性，氧化性，腐蚀性，未另作规定的 | ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. | 2.3 | 5.1<br>8 | — | 274 | 0 | E0 | P208 | — | — | — |
| 3519 | 三氟化硼，吸附的 | BORON TRIFLUORIDE, ADSORBED | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P208 | — | — | — |
| 3520 | 氯，吸附的 | CHLORINE, ADSORBED | 2.3 | 5.1<br>8 | — | — | 0 | E0 | P208 | — | — | — |
| 3521 | 四氟化硅，吸附的 | SILICON TETRAFLUORIDE, ADSORBED | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P208 | — | — | — |
| 3522 | 胂，吸附的 | ARSINE, ADSORBED | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P208 | — | — | — |
| 3523 | 锗烷，吸附的 | GERMANE, ADSORBED | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P208 | — | — | — |
| 3524 | 五氟化磷，吸附的 | PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE, ADSORBED | 2.3 | 8 | — | — | 0 | E0 | P208 | — | — | — |
| 3525 | 磷化氢，吸附的 | PHOSPHINE, ADSORBED | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P208 | — | — | — |
| 3526 | 硒化氢，吸附的 | HYDROGEN SELENIDE, ADSORBED | 2.3 | 2.1 | — | — | 0 | E0 | P208 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3527 | **聚酯树脂箱**，固体基材 | POLYESTER RESIN KIT，solid base material | 4.1 | — | Ⅱ | 236<br>340 | 5 kg | 见特殊规定<br>340 | P412 | — | — | — |
| | | POLYESTER RESIN KIT，solid base material | 4.1 | — | Ⅲ | 236<br>340 | 5 kg | 见特殊规定<br>340 | P412 | — | — | — |
| 3528 | **易燃液体动力内燃机，或易燃液体燃料电池动力发动机，或易燃液体动力内燃机机械，或易燃液体燃料电池动力机械** | ENGINE，INTERNAL COMBUSTION，FLAMMABLE LIQUID POWERED or ENGINE，FUEL CELL，FLAMMABLE LIQUID POWERED or MACHINERY，INTERNAL COMBUSTION，FLAMMABLE LIQUID POWERED or MACHINERY，FUEL CELL，FLAMMABLE LIQUID POWERED | 3 | — | — | 356<br>363 | 0 | E0 | P005 | — | — | — |
| 3529 | **易燃气体动力内燃机，或易燃气体燃料电池动力发动机，或易燃气体动力内燃机机械，或易燃气体燃料电池动力机械** | ENGINE，INTERNAL COMBUSTION，FLAMMABLE GAS POWERED or ENGINE，FUEL CELL，FLAMMABLE GAS POWERED or MACHINERY，INTERNAL COMBUSTION，FLAMMABLE GAS POWERED or ACHINERY，FUEL CELL，FLAMMABLE GAS POWERED | 2.1 | — | — | 363 | 0 | E0 | P005 | — | — | — |

## 表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3530 | 内燃机或内燃机机械 | ENGINE, INTERNAL COMBUSTION or MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION | 9 | — | — | 363 | 0 | E0 | P005 | — | — | — |
| 3531 | 固态聚合物质，稳定的，未另作规定的 | POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, STABILIZED, N.O.S. | 4.1 | — | Ⅲ | 274<br>386 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | PP92<br>B18 | T7 | TP4<br>TP6<br>TP33 |
| 3532 | 液态聚合物质，稳定的，未另作规定的 | POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, STABILIZED, N.O.S. | 4.1 | — | Ⅲ | 274<br>386 | 0 | E0 | P001<br>IBC03 | PP93<br>B19 | T7 | TP4<br>TP6 |
| 3533 | 固态聚合物质，温度控制的，未另作规定的 | POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S. | 4.1 | — | Ⅲ | 274<br>386 | 0 | E0 | P002<br>IBC07 | PP92<br>B18 | T7 | TP4<br>TP6<br>TP33 |
| 3534 | 液态聚合物质，温度控制的，未另作规定的 | POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S. | 4.1 | — | Ⅲ | 274<br>386 | 0 | E0 | P001<br>IBC03 | PP93<br>B19 | T7 | TP4<br>TP6 |
| 3535 | 无机毒性固体，易燃，未另作规定的 | TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.O.S. | 6.1 | 4.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002<br>IBC99 | — | T6 | TP33 |
| | | | 6.1 | 4.1 | Ⅱ | 274 | 500 g | E4 | P002<br>IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 |
| 3536 | 装在货物运输装置中的锂电池，锂离子电池或锂金属电池 | LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium ion batteries or lithium metal batteries | 9 | — | — | 389 | 0 | E0 | — | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3537 | **含有易燃气体的物品，未另作规定的** | ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GAS, N.O.S. | 2.1 | 见《规章范本》2.0.5.6 | — | 274<br>310<br>391 | 0 | E0 | P006<br>LP03 | — | — | — |
| 3538 | **含有非易燃、非毒性气体的物品，未另作规定的** | ARTICLES CONTAINING NON-FLAMMABLE, NON TOXIC GAS, N.O.S. | 2.2 | 见《规章范本》2.0.5.6 | — | 274<br>310<br>391<br>396 | 0 | E0 | P006<br>LP03 | — | — | — |
| 3539 | **含有毒性气体的物品，未另作规定的** | ARTICLES CONTAINING TOXIC GAS, N.O.S. | 2.3 | 见《规章范本》2.0.5.6 | — | 274<br>391 | 0 | E0 | — | — | — | — |
| 3540 | **含有易燃液体的物品，未另作规定的** | ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. | 3 | 见《规章范本》2.0.5.6 | — | 274<br>310<br>391 | 0 | E0 | P006<br>LP03 | — | — | — |
| 3541 | **含有易燃固体的物品，未另作规定的** | ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLID, N.O.S. | 4.1 | 见《规章范本》2.0.5.6 | — | 274<br>310<br>391 | 0 | E0 | P006<br>LP03 | — | — | — |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3542 | 含有易于自燃物质的物品，未另作规定的 | ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION, N.O.S. | 4.2 | 见《规章范本》2.0.5.6 | — | 274<br>391 | 0 | E0 | — | — | — | — |
| 3543 | 含有遇水会放出易燃气体的物质的物品，未另作规定的 | ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE WHICH IN CONTACT WITH WATER EMITS FLAMMABLE GASES, N.O.S. | 4.3 | 见《规章范本》2.0.5.6 | — | 274<br>391 | 0 | E0 | — | — | — | — |
| 3544 | 含有氧化性物质的物品，未另作规定的 | ARTICLES CONTAINING OXIDIZING SUBSTANCE, N.O.S. | 5.1 | 见《规章范本》2.0.5.6 | — | 274<br>391 | 0 | E0 | — | — | — | — |
| 3545 | 含有有机过氧化物的物品，未另作规定的 | ARTICLES CONTAINING ORGANIC PEROXIDE, N.O.S. | 5.2 | 见《规章范本》2.0.5.6 | — | 274<br>391 | 0 | E0 | — | — | — | — |
| 3546 | 含有毒性物质的物品，未另作规定的 | ARTICLES CONTAINING TOXIC SUBSTANCE, N.O.S. | 6.1 | 见《规章范本》2.0.5.6 | — | 274<br>310<br>391 | 0 | E0 | P006<br>LP03 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3547 | **含有腐蚀性物质的物品，未另作规定的** | ARTICLES CONTAINING CORROSIVE SUBSTANCE, N.O.S. | 8 | 见《规章范本》2.0.5.6 | — | 274<br>310<br>391 | 0 | E0 | P006<br>LP03 | — | — | — |
| 3548 | **含有杂项危险货物的物品，未另作规定的** | ARTICLES CONTAINING MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS, N.O.S. | 9 | 见《规章范本》2.0.5.6 | — | 274<br>310<br>391 | 0 | E0 | P006<br>LP03 | — | — | — |
| 3549 | 固态**医疗废弃物，类别 A，对人感染**或固态**医疗废弃物，类别 A，**只**对动物感染** | MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING HUMANS, solid or MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING ANIMALS only, solid | 6.2 | — | — | 395 | 0 | E0 | P622<br>LP622 | — | — | — |
| 3550 | **氢氧化钴粉末，**含有不少于 10%的可吸入颗粒 | COBALT DIHYDROXIDE POWDER, containing not less than 10% respirable particles | 6.1 | — | Ⅰ | — | 0 | E5 | P002<br>IBC07 | B1<br>B20 | T6 | TP33 |

**表 1　危险货物品名表（续）**

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3551 | 有机电解质**钠离子电池** | SODIUM ION BATTERIES with organic lectrolyte | 9 | — | — | 188<br>230<br>310<br>348<br>376<br>377<br>384<br>400<br>401 | 0 | E0 | P903<br>P908<br>P909<br>P910<br>P911<br>LP903<br>LP904<br>LP905<br>LP906 | — | — | — |
| 3552 | **包含在设备中的**有机电解质**钠离子电池或与设备包装在一起的**有机电解质**钠离子电池** | SODIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or SODIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT, with organic electrolyte | 9 | — | — | 188<br>230<br>310<br>348<br>360<br>376<br>377<br>384<br>400<br>401 | 0 | E0 | P903<br>P908<br>P909<br>P910<br>P911<br>LP903<br>LP904<br>LP905<br>LP906 | — | — | — |
| 3553 | **乙硅烷** | DISILANE | 2.1 | — | — | — | 0 | E0 | P200 | — | — | — |

表 1　危险货物品名表（续）

| 联合国编号 | 名称和说明 | 英文名称和说明 | 类别或项别 | 次要危险性 | 包装类别 | 特殊规定 | 有限数量 | 例外数量 | 包装和中型散装容器 | | 可移动罐柜和散装容器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 包装指南 | 特殊包装规定 | 指南 | 特殊规定 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3554 | **含于制成品中的镓** | GALLIUM CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES | 8 | — | — | 366 | 5 kg | E0 | P003 | PP90 | — | — |
| 3555 | **三氟甲基四唑钠盐的丙酮溶液**，按质量计丙酮不少于 68% | TRIFLUOROMETHYLTETRAZO LE-SODIUM SALT IN ACETONE, with not less than 68% acetone, by mass | 3 | — | Ⅱ | 28<br>132 | 0 | E0 | P303 | PP26 | — | — |
| 3556 | **以锂离子电池为动力的车辆** | VEHICLE, LITHIUM ION BATTERY POWERED | 9 | — | — | 384<br>388<br>405 | 0 | E0 | P912 | — | — | — |
| 3557 | **以锂金属电池为动力的车辆** | VEHICLE, LITHIUM METAL BATTERY POWERED | 9 | — | — | 384<br>388<br>405 | 0 | E0 | P912 | — | — | — |
| 3558 | **以钠离子电池为动力的车辆** | VEHICLE, SODIUM ION BATTERY POWERED | 9 | — | — | 384<br>388<br>404<br>405 | 0 | E0 | P912 | — | — | — |
| 3559 | **灭火剂分散装置** | FIRE SUPPRESSANT DISPERSING DEVICES | 9 | — | — | 407 | 0 | E0 | P902 | — | — | — |
| 3560 | **四甲基氢氧化铵水溶液**，四甲基氢氧化铵不低于 25% 含量 | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE AQUEOUS SOLUTION with not less than 25% tetramethylammonium hydroxide | 6.1 | 8 | Ⅰ | 279<br>408<br>409 | 0 | E5 | P001 | — | T14 | TP2 |

# 附 录 A
（规范性）
## 适用于某些物质或物品的特殊规定

对于危险货物品名表“特殊规定”一栏列出与物质或物品有关的特殊规定时，该规定的意义和要求说明如下。

16 新的或现有的爆炸性物质或物品样品，用以进行试验、分类、研究和发展、质量控制或作为商业样品进行运输的，应按照有关主管部门的规定运输。未湿润或未减敏的爆炸品样品，应装入有关主管部门规定的小包装件，质量限制在 10 kg 内。湿润的或减敏的爆炸品样品，质量限制在 25 kg 内。

23 虽然这种物质有易燃危险，但这种危险只是在满足密闭区内有猛烈火烧的条件时才显示出来。

26 这种物质大量运输时可能引发爆炸，因此不准许用便携式罐体或容量超过 450 L 的中型散装容器运输。

28 这种物质可按第 3 类或 4.1 项危险货物的相关要求运输，条件是其包装应保证稀释剂的百分率在运输过程的任何时候都不低于对应条目所规定的百分率（见《规章范本》2.3.1.4 和 2.4.2.4）。如果没有注明稀释剂，对该物质的包装应确保爆炸性物质的数量不超过注明的数值。

29 这种物质可不贴标签，但应标明危险性类别或项别。

32 这种物质呈任何其他形状时，不受本文件限制。

37 这种物质如有涂层，不受本文件限制。

38 这种物质如含碳化钙不大于 0.1%，不受本文件限制。

39 这种物质如含硅低于 30%或不低于 90%，不受本文件限制。

43 作为农药托运时，应在有关农药的条目之下，按有关农药的规定运输。（见《规章范本》2.6.2.3 和 2.6.2.4）

45 锑的硫化物和氧化物，如按总质量计算的含砷量不大于 0.5%，不受本文件限制。

47 铁氰化合物和亚铁氰化合物不受本文件限制。

48 这种物质如含氰氢酸大于 20%，除非经有关主管部门特别批准，否则禁止运输。

59 这种物质如含镁不大于 50%，不受本文件限制。

60 这种物质如浓度大于 72%，除非经有关主管部门特别批准，否则禁止运输。

61 作为正式运输名称之补充的技术名称，见 5.2.1。

62 这种物质如含氢氧化钠不大于 4%，不受本文件限制。

63 第 2 类的具体项别和次要危险性由气雾剂内装物的性质决定。应适用下列规定。

a) 如内装物按质量含 85%或以上的易燃物成分，且化学燃烧热在 30 kJ/g 或以上，即适用2.1 项。

b) 如内装物按质量含 1%或以下的易燃物成分，且燃烧热不到 20 kJ/g，即适用 2.2 项。

c) 否则，应按联合国《试验和标准手册》第三部分 31 规定的试验，经过试验分类。极为易燃和易燃性气雾剂，应列入 2.1 项；非易燃剂列入 2.2 项。

d) 2.3 项的气体不得用作气雾剂的推进剂。

e) 如气雾剂喷射出来的推进剂以外的内装物被归类为 6.1 项（包装类别Ⅱ或Ⅲ）或第 8 类（包装类别Ⅱ或Ⅲ），则气雾剂具有 6.1 项或第 8 类次要危险性。

f) 其内装物的毒性或腐蚀性符合包装类别Ⅰ标准的气雾剂禁止运输。

g) 空运可能要求贴次要危险性标签。

易燃成分包括《试验和标准手册》第三部分 31.1.3 注 1～注 3 中规定的易燃液体、易燃固体，或易燃气体和气体混合物。不包括发火、自热或遇水反应物质。

注：确定化学燃烧值应选用 ISO 13943 或相关等效方法。

65 过氧化氢水溶液如含过氧化氢少于8%，不受本文件限制。

66 一硫化汞不受本文件限制。

103 禁止运输亚硝酸铵以及铵盐和无机亚硝酸盐的混合物。

105 符合UN 2556或UN 2557规定的硝化纤维素可划归4.1项。

106 仅在空运时受本文件限制。

113 化学性质不稳定的混合物禁止运输。

117 仅在海运时受本文件限制。

119 制冷机包括专门为在内隔间低温保存食品或其他物品设计的机器或器具，以及空调装置。制冷机和制冷机部件如所包含的2.2项气体少于12 kg或包含的氨溶液(UN 2672)少于12 L，不受本文件限制。

122 现已划定的有机过氧化物，其配制品的次要危险性、控制温度和危急温度(如有)、类属条目联合国编号见附录D，及《规章范本》4.1.4.2、包装指南IBC520和4.2.5.2.6可移动罐柜导则T23。

123 仅在空运或海运时受本文件限制。

127 其他惰性材料或惰性材料混合物可由有关主管部门确定是否适用本条目，前提条件是该惰性材料具有同样的减敏性质。

131 减敏物质的敏感度应明显低于干的季戊炸药。

132 在运输过程中，这种物质应避免阳光直射，并贮存在阴凉、通风的场所，远离一切热源。

133 如在包装中受到过度封闭，这种物质可能会表现出具有爆炸性。根据《规章范本》包装指南P409批准使用的包装，是为了防止受到过度封闭。当原产国有关主管部门根据《规章范本》4.1.3.7批准使用包装指南P409规定以外的其他包装时，包装件应加贴“爆炸物”次要危险性标签(1号式样，见《规章范本》5.2.2.2.2)，除非因试验数据证明该包装中的物质不呈现爆炸性，原产地国有关主管部门允许对使用的具体包装免贴这一标签(见《规章范本》5.4.1.5.5.1)。在这种情况下，也应符合《规章范本》7.1.3.1的规定。

135 二氯异氰脲酸的二水合钠盐不符合列入5.1项的标准，因此不受本文件限制，除非符合列入另一类别或项别的标准。

138 对溴苄基氰不受本文件限制。

141 经过充分热处理使其在运输期间不呈现任何危险性的产品，不受本文件限制。

142 采用溶剂提取过油的大豆粗粉，若含油不超过1.5%、含水不超过11%，且基本上不含有易燃溶剂时，不受本文件限制。

144 按体积含酒精不超过24%的水溶液，不受本文件限制。

145 除空运外，包装类别Ⅲ的酒精饮料如采用不超过250 L的容器装运，不受本文件限制。

146 除空运和海运外，包装类别Ⅱ的酒精饮料如采用不超过5 L的容器装运，不受本文件限制。

152 这种物质的分类随粒径大小和包装不同而异，但尚未通过试验掌握分界线。适当的分类应按《规章范本》2.1.3中的分类程序进行。

153 本条目仅适用于下述物质：经试验证明，该物质与水接触时既不燃烧，也不表现自发引燃的倾向，并且析出气体混合物是不易燃的。

163 在表1中以名称具体列出的物质不得按本条目运输。按本条目运输的物质可含有不超过20%的硝化纤维素，但硝化纤维素的含氮量按干重计算不得超过12.6%。

168 如石棉浸没或固定于天然或人造黏合剂(如水泥、塑料、沥青、树脂或矿石)中，从而在运输过程中不会有危险数量的可吸入石棉纤维逸出，不受本文件限制。含有石棉又未达到上述要求的制成品，如其包装做到在运输过程中不会有危险数量的可吸入石棉纤维逸出，不受本文件限制。

169 固态邻苯二甲酸酐和四氢化邻苯二甲酸酐如含马来酸酐不超过0.05%，不受本文件限制。熔融邻苯二甲酸酐如温度高于其闪点且含马来酸酐不超过0.05%，应划入UN 3256。

172 具有次要危险性的放射性物质应：

a) 根据其占主导的次要危险性适用的包装类别标准，酌情将其划为包装类别Ⅰ、包装类别Ⅱ或包装类别Ⅲ；

b) 包装件应贴有与物质所显示的每一种次要危险性相对应的次要危险标签；对应的菱形标志牌应按照《规章范本》5.3.1 的有关规定，贴在运输装置上；

c) 在运输单据或包装件标记上，除正式运输名称外，还应在括号中补充说明对构成次要危险性起最大作用的成分名称；

d) 危险货物运输单据应标明次要危险性的类别或项别，如已经划定包装类别，也应根据《规章范本》5.4.1.4.1(d)和(e)的要求标出。

包装要求见《规章范本》4.1.9.1.5。

177 硫酸钡不受本文件限制。

178 只有在表 1 中未列明其他适当名称时，并且经有关主管部门批准后，方可使用本条目。

181 装有本条目物质的包装件应贴“爆炸品”次要危险性标签(1 号式样，见《规章范本》5.2.2.2.2)。除非由试验数据证明该物质装在该容器里不呈现爆炸性，经有关主管部门准许可不贴这种标签，但应在危险货物运输票据中注明。还应符合《规章范本》7.1.3.1 的规定。

182 碱金属包括锂、钠、钾、铷和铯。

183 碱土金属包括镁、钙、锶和钡。

188 交付运输的电池如满足下列要求，不受本文件其他规定限制。

a) 对于锂金属电池芯或锂合金电池芯，锂含量不超过 1 g，对于锂离子电池芯或钠离子电池芯，瓦特小时的额定值不超过 20 Wh。

b) 对于锂金属电池组或锂合金电池组，合计锂含量不超过 2 g；对于锂离子电池组或钠离子电池组，瓦特小时的额定值不超过 100 Wh。受本文件限制的锂离子电池组或钠离子电池组，须在外壳上标明瓦特小时的额定值，2009 年 1 月 1 日前制造的锂离子电池组除外。

c) 每个锂离子电池芯或电池组均符合 GB 6944—2025 5.9.4a)、e)、f)(如适用)和 g)的规定；每个钠离子电池或电池组均符合 GB 6944—2025 5.9.5a)、e)、f)的规定。

d) 电池芯和电池组，除安装在设备上之外，应使用内包装予以包装，将电池芯和电池组完全包裹。应保护电池芯和电池组防止发生短路。这包括防止在同一包装内与导电材料接触，导致发生短路。内包装应放在符合《规章范本》4.1.1.1、4.1.1.2 和 4.1.1.5 规定的坚实外包装内。

e) 安装在设备上的电池芯和电池组，应防止受到损害和发生短路，设备应配备防止发生意外启动的有效装置。本项要求不适用于特意在运输过程中工作的装置(无线电射频识别发射器、手表、感应器等)，且不会产生危险的热量。当电池安装在设备上时，设备应用坚实的外包装予以包装，包装的制造应采用足够强度的适当材料，设计也与包装的容量和用途相符，除非安装电池的设备对之已有相当的保护。

f) 每个包装件都应按《规章范本》5.2.1.9 所示，做上相应的锂电池或钠电池标记。

注：按照国际民用航空组织《危险物品安全航空运输技术细则》第 4 部分第 11 章第 IB 节包装指南 965 或 968 规定包装的含有锂电池的包装件，如有《规章范本》5.2.1.9 (锂电池标记)所示标记和《规章范本》5.2.2.2.2 式样 9A 所示标签，应被视为符合本特殊规定。

这项要求不适用于以下情况：

1) 包装件内只有安装在设备上(包括电路板上)的纽扣电池；

2) 包装件内只有不超过 4 个安装在设备上的电池芯或两个电池组，每批货物的包装件不超过两个。

包装件置于集合包装内时，锂电池标记应清楚易见，或印在集合包装外侧，而集合包装应标明“OVERPACK(集合包装)”。“OVERPACK(集合包装)”标记的字样高度应至少 12 mm。

g) 除安装在设备上的电池外，每个包装件以任何方向进行 1.2 m 跌落试验时都能够不使其中所装的电池受损，不造成内装物移动，以致电池组与电池组（或电池芯与电池芯）互相接触，并且没有内装物释出；

h) 除非电池安装在设备上或与设备包装在一起，否则包装件总重不得超过 30 kg。

本文件上文及其他地方使用的“锂含量”，是指锂金属或锂合金电池阳极中锂的质量。在本特殊规定所用“设备”一词，是指由锂电池或电池组作为工作电源的装置。

锂金属电池和锂离子电池条目单列，是为了方便使用具体运输方式运输这类电池，也便于采取不同的应急反应行动。

符合《试验和标准手册》第三部分 38.3.2.3 定义的单体电池，视为“电池芯”，在本特殊规定中按对“电池芯”的要求运输。

190 气雾剂应有防意外排放的保护装置。仅装有无毒性成分且容量不超过 50 mL 的气雾剂，不受本文件限制。

191 装有气体的小型贮器，不带释放装置。仅装有无毒性成分且容量不超过 50 mL 的贮器，不受本文件限制。

193 本条目仅可用于硝酸铵基复合化肥。这类化肥应按照《试验和标准手册》第三部分 39 规定的程序分类。符合本联合国编号标准的化肥，仅在空运或海运时受本文件限制。

194 现已划定的自反应物质的控制温度和危急温度（如果适用）以及类属条目联合国编号见附录 C。

195 对于某些 B 型或 C 型有机过氧化物，须使用比包装方法 OP5 或 OP6 允许的更小的包装（见《规章范本》4.1.7 和 2.5.3.2.4）。

196 配制品如在实验室试验中既不在空化状态下起爆也不爆燃，在封闭条件下加热也不显示危险效应并且不显示爆炸力，可在本条目下运输；配制品也应是热稳定的（即 50 kg 包装件的自加速分解温度等于或高于 60 ℃）。不符合上述要求的配制品应根据 5.2 项危险货物的规定运输，见《规章范本》2.5.3.2.4。

198 硝化纤维素含量不超过 20%的硝化纤维素溶液，可视情况作为涂料、香料产品或印刷油墨运输。见 UN 1210、UN 1263、UN 1266、UN 3066、UN 3469 和 UN 3470。

199 铅化合物如以 1∶1 000 的比例与 0.07 mol 的氢氯酸混合并在 23 ℃±2 ℃的温度下搅拌 1 h，呈现的溶解率为 5%或更低（见 GB/T 3184），则视作不溶解的，不受本文件限制，除非其满足列入其他危险类别或项别的标准。

201 打火机和打火机充装装置应符合其充装时所在国家的相关规定，且应具备防意外泄漏的保护装置。气体的液化部分不得超过贮器容量的 85%（15 ℃时）。贮器（包括封闭装置）应能够承受两倍于液化石油气压力（55 ℃时）的内压。阀门装置和点火装置应牢固密封、缚好或以其他方式关紧，或其设计能防止在运输期间装置被起动或者防止油气泄漏。打火机装的液化石油气不得超过 10 g。打火机充装装置装的液化石油气不得超过 65 g。

203 本条目不得用于联合国编号为 UN 2315 的多氯联苯。

204 物品含有生烟物质，根据第 8 类的分类标准具有腐蚀性，应贴有“腐蚀性”次要危险性标签（8 号式样，见《规章范本》5.2.2.2.2）。物品含有生烟物质，根据 6.1 项的分类标准具有吸入毒性，应加贴“毒性”次要危险性标签（式样 6.1，见《规章范本》5.2.2.2.2）。

205 本条目不得用于联合国编号为 UN 3155 的五氯苯酚。

206 本条目不包括高锰酸铵，高锰酸铵应禁止运输，除非得到有关主管部门的特别批准。

207 塑料成型化合物可以是由聚苯乙烯、聚（甲基丙烯酸甲酯），或其他聚合物质制成。

208 商品级的硝酸钙化肥，当其成分主要是复盐（硝酸钙和硝酸铵），且硝酸铵的含量不超过 10%且含有不少于 12%的结晶水时，不受本文件限制。

209 气体的压力应与密封系统关闭时的环境大气压力相等，绝对压力不得超过 105 kPa。

210 从含有感染性物质的植物、动物或细菌来源提取的毒素，或包含在感染性物质中的毒素，应划入 6.2 项。

215 本条目仅适用于自加速分解温度高于 75 ℃的工业纯物质或其配制品，不适用于自反应物质的配制品。自反应物质见附录 C。偶氮二甲酰胺含量按质量不超过 35%，且含惰性物质至少 65%的同质混合物不受本文件限制，除非其满足其他类别或项别的标准。

216 不受本文件限制的固体和易燃液体的混合物可在本条目下运输，而无须先适用 4.1 项的分类标准，但在装货时，或者在包装或运输装置关闭时应无可见的游离液体。作为散装容器使用时，每个货物运输装置应防漏。被固态物质吸收的包装类别Ⅱ或包装类别Ⅲ易燃液体的密封小包装件和物品，如易燃液体含量小于 10 mL，且小包装件或物品内无游离液体，不受本文件限制。

217 不受本文件限制的固体和毒性液体的混合物可在本条目下运输，而无须先适用 6.1 项的分类标准，但需满足在装货时，或者在包装或运输装置关闭时应无可见的游离液体。作为散装容器使用时，每个货物运输装置应防漏。本条目不得用于含有包装类别Ⅰ液体的固体。

218 不受本文件限制的固体和腐蚀性液体的混合物可在本条目下运输，而无须先适用第 8 类的分类标准，但需满足在装货时，或者在包装或运输装置封闭时应无可见的游离液体。作为散装容器使用时，每个货物运输装置应防漏。

219 按照《规章范本》包装指南 P904 包装和标记的转基因微生物(GMMOs)和转基因生物(GMOs)不受本文件其他要求的限制。

如果转基因微生物或转基因生物符合 GB 6944—2025 有毒物质和感染性物质的定义，并且符合 6.1 项或 6.2 项的标准，应适用关于运输有毒物质或感染性物质的要求。

220 紧接在正式运输名称之后的括弧内，只须标出这种溶液或混合物中易燃液体成分的技术名称。

221 包装类别Ⅰ的物质不得使用本条目。

223 本条目所包括的物质，如其化学或物理性质在试验时不符合表 1 中“类别或项别”一栏所列的类别或项别，或者任何其他类别或项别的定义标准，不受本文件限制。

224 适用本条目的物质在正常运输条件下应保持液态，除非能够由试验证明在凝固状态下的敏感性不高于其在液体状态下的敏感性。适用本条目的物质在温度高于－15 ℃时应不凝固。

225 本条目下的灭火器，可包括安装好的起动弹药筒(1.4C 或 1.4S 项的动力装置用弹药筒)，而无须改变 2.2 项的分类，条件是每个灭火单元的爆燃(推进)炸药总量不超过 3.2 g。灭火器的制造、试验、批准和标签，应符合生产国适用的规定。

注 1：“生产国适用的规定”是指生产国适用的规定或在使用国适用的规定。

本条目的灭火器包括：

a) 人工搬运和操作的便携式灭火器；

注 2：即使便携式灭火器正常工作所必需的一些部件(例如软管和喷嘴)被暂时取下，但只要加压灭火剂容器的安全不受影响，并且灭火器继续标为便携式灭火器，本条目便适用于便携式灭火器。

b) 安装在飞机上的灭火器；

c) 由人工搬运的轮式灭火器；

d) 轮式或安装在轮式平台或单元上的灭火设备或机器，运输方式类似于(小型)拖车；

e) 由不带滚轮的压力桶和设备组成的灭火器，搬运时须使用叉车或吊车。

注 3：装有用于上述灭火器或固定式灭火装置使用的气体的压力贮器，应满足《规章范本》6.2 中的要求，如这些压力贮器单独运输，还应满足对相关危险货物适用的所有要求。

226 此类物质的配制品含有不挥发、非易燃的减敏剂，且减敏剂含量不低于 30%时，不受本文件限制。

227 当用水和无机惰性物质减敏时，硝酸脲的含量按质量不得超过 75%，并且混合物在进行《试验和标准手册》第一部分的系列 1 类型(a)试验时不会起爆。

228 不符合 2.1 项易燃气体标准的混合物应按 UN 3163 运输。

230 符合《规章范本》2.9.4 规定的锂电池，可按本条目运输。符合《规章范本》2.9.5 规定的钠离子电池，可按本条目运输。

232 只有当物质不符合任何其他危险性类别或项别的标准时才可适用本条目。采用多式联运罐体以外的货物运输装置运输时，应按照原产国有关主管部门规定的标准进行。

235 本条目适用于装有第1类爆炸性物质的物品，但其中也可能带有其他类别的危险货物。这类物品用于提高车辆、船只或飞行器的安全性，如气囊气体发生器、气囊模件、安全带预拉装置或高温机械装置等。

236 聚酯树脂器材包由两部分组成：基底材料（第3类或4.1项，包装类别Ⅱ或包装类别Ⅲ）和活化剂（有机过氧化物）。有机过氧化物应是D型、E型或F型，不需要温度控制。包装类别应是包装类别Ⅱ或包装类别Ⅲ——根据对基底材料酌情适用第3类或4.1项标准。危险货物品名表第(8)栏中所列的数量限制，适用于基底材料。

237 滤膜，包括运输时所用的分隔纸、覆盖或背衬材料等，在进行《试验和标准手册》第一部分试验系列1(a)试验时，应不易传播爆炸。

此外，有关主管部门可根据适当的燃烧速率试验结果，参考《试验和标准手册》第三部分33.2.1的标准试验，确定该形态的硝化纤维素滤膜的运输形式，可不受本文件对4.1项易燃固体的限制。

238 a) 电池如果能够经受下述的振动试验和压差试验而没有电池液泄漏，则可认为是不溢出的。

**振动试验**：电池牢固地夹在振动机平台上，施加振幅为0.8 mm（最大总偏移1.6 mm）的简谐振动。频率在10 Hz～55 Hz之间按1 Hz/min变化。在95 min±5 min对电池的各安装位置（振动方向）来回施加全部振动频率范围。对电池的三个互相垂直的位置[包括注入孔和排气孔（如有）的倒转位置]都进行相等时间的试验。

**压差试验**：在振动试验之后，将电池在24 ℃±4 ℃下存放6 h，同时施加至少88 kPa的压差。对电池的三个互相垂直的位置[包括注入孔和排气孔（如有）的倒转位置]都进行至少6 h的试验。

注：非溢漏型电池如果是机械或电子设备的组成部分并且是开动设备所必需的，则应固定在设备的电池座上并且加以保护以防损坏和短路。

b) 不溢出的电池，如果在温度55 ℃时电解液不会从裂开或有裂缝的外壳流出，没有游离液体，而且在做运输包装时对电极作了防短路的保护，不受本文件限制。

239 电池不得含有钠、硫或钠的化合物（如多硫化钠和四氯铝酸钠）以外的危险货物。电池不得在电池中仍有任何液态钠元素存在的温度下交付运输，除非得到有关主管部门批准并且按有关主管部门确定的运输条件运输。

电池芯应包括把危险物完全封在里面的密闭金属外壳，其构造和封闭方式能够防止危险货物在正常运输条件下释出。

电池组内的所有电池应固定并完全封闭在金属外壳中，其构造和封闭方式能够防止危险货物在正常运输条件下释出。

241 配制品的配制方式应使它在运输过程中保持均匀不分离。硝化纤维素含量低的配制品如分别根据《试验和标准手册》第一部分试验系列1(a)、2(b)和2(c)试验，其在规定的封闭条件下加热时起爆、爆燃或爆炸的可能性时不显示危险性质，而且根据《试验和标准手册》第三部分33.2.4中的试验N.1进行试验时，证明不是易燃固体（片屑在必要时压碎并筛滤至粒径小于1.25 mm），不受本文件限制。

242 硫磺如做成某种形状（如小球、颗粒、丸状、锭状或薄片），不受本文件限制。

243 火花点火式发动机（如汽车发动机、固定发动机和其他发动机）使用的各种汽油和燃油，不论挥发性如何，均划入本条目。

244 本条目包括铝浮渣、铝撇渣、废阴极、废锅衬和铝盐渣等。

装货前，这些副产品应冷却到环境温度，除非已经对之进行煅烧，除去水分。盛装散货的货物运输装置应充分通风，在整个运输期间防止进水。

尽管《规章范本》4.3.2.2中已有规定，但内陆运输仍可使用帘布式散装容器（BK1）。

246 这种物质应按照《规章范本》OP6包装方法包装。在运输过程中，应防阳光直晒，并且存放（或保

存)在阴凉通风处,远离一切热源。

247 按体积含酒精24%～70%的酒精饮料如作为制造工序的一部分运输,可酌情装在容量250 L～500 L且符合《规章范本》4.1.1的木制琵琶桶中运输,但应符合下列条件:

a) 木制琵琶桶在盛装之前应进行检查并紧固;

b) 应留有足够的空隙(不少于3%),使液体有膨胀空间;

c) 木制琵琶桶运输时桶口应朝上;

d) 木制琵琶桶应放在符合要求的集装箱(见《1972年国际集装箱安全公约》)中运输。每个木制琵琶桶应固定在专用的托架上并用适当方法楔住,以防在运输过程发生移动。

249 铁含量至少10%、进行过防腐蚀稳定处理的铈铁合金不受本文件限制。

250 本条目只能用于为进行与化学武器公约(见《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》)执行情况有关的分析而提取的化学品样品。按本条目运输物质应依据禁止化学武器组织规定的保管链和安全程序。

化学品样品只有经有关主管部门或禁止化学武器组织总干事事先批准并且该样品符合以下要求才可以运输:

a) 按照国际民用航空组织《危险物品安全航空运输技术细则》的包装规范623包装;

b) 在运输过程中,随带运输批准书复印件,表明数量限制和包装要求。

251 **“化学品箱或急救箱”**条目,适用于装有少量不同危险货物的箱子或盒子,例如用于医疗、分析、试验或修理等目的。

应仅装有下列危险货物:

a) 例外数量,不超过危险货物品名表第(9)栏中编码所示数量,并应符合5.5规定的每件内包装的净装载量和每个包装件的净装载量;

b) 危险货物品名表第(8)栏所示有限数量,但每个内包装的净装载量不超过250 mL或250 g。

箱内各种成分之间不得相互发生危险反应(见《规章范本》4.1.1.6)。任何一个箱中的危险货物总量不得超过1 L或1 kg。

为填写《规章范本》5.4.1.4.1所列危险货物运输单据之目的,运输单据上所示包装类别应是为箱内任何单一物质划定的最严格的包装类别。如果箱中只装有未划定包装类别的危险物品,则无须在危险货物运输单据上显示包装类别。

为急救或手术目的而放在车辆上运输的箱子不受本文件限制。

如果化学品箱和急救箱所带的危险货物放在内包装中,数量不超过危险货物品名表第(8)栏对具体物质规定的数量限制,可按照有限数量包装的危险货物运输。

252 硝酸铵热浓溶液允许在本条目下运输,条件是:

a) 溶液中硝酸铵含量不超过93%;

b) 溶液中的含水量不小于7%;

c) 溶液中含有的可燃物质不超过0.2%;

d) 溶液中含有氯化合物的量不会使氯离子含量超过0.02%;

e) 25 ℃时该物质的10%水溶液的pH测定值在5～7之间;

f) 溶液的最高准许运输温度为140 ℃。

除此之外,符合如下条件的硝酸铵热浓溶液不受本文件限制:

a) 溶液含硝酸铵不超过80%;

b) 硝酸铵溶液含可燃物质不超过0.2%;

c) 硝酸铵在所有运输条件下都在溶液中;

d) 溶液不满足任何其他类别或项别的标准。

266 这种物质如果所含的醇、水或减敏剂少于规定含量时,除非得到有关主管部门特别批准,否则不得

运输。

267 含有氯酸盐的任何C型爆破炸药应与含有硝酸铵或其他铵盐的爆炸品隔离。

270 5.1项无机固态硝酸盐物质的水溶液，如在运输过程中可能遇到的最低温度下，溶液中无机硝酸盐浓度不超过饱和限度的80%，即被认为不符合5.1项的标准。

271 乳糖、葡萄糖或类似材料可以用作减敏剂，条件是该物质按质量含有不少于90%的减敏剂。有关主管部门可根据对三个及以上准备好供运输行的《试验和标准手册》第一部分16试验系列6(c)，对至少三个准备提交运输的包装件进行试验的结果，确定是否将这些混合物划入4.1项。按质量含减敏剂至少98%的混合物不受本文件限制。装有按质量含减敏剂不少于90%的混合物，其包装件无须贴“毒性”次要危险性标签。

272 除非得到有关主管部门特别批准，否则这种物质不得按4.1项的规定运输(参见UN 0143或UN 0150)。

273 添加防自热稳定剂的代森锰和代森锰制剂，如能通过试验证明体积1 $m^3$的物质不自行引燃，并且当样品在24 h内保持在温度不低于75 ℃±2 ℃的条件下，样品中心的温度不超过200 ℃，就不需要划入4.2项。

274 在运输单据或包装件标记上，正式运输名称后应附加技术名称(见5.2.1)。

类属或未另作规定的危险货物正式运输名称相关示例见附录B。

仅就UN 3077和UN 3082而言，技术名称可以是危险货物品名表第(2)(3)栏中中文用黑体字(英文用大写字母)表示的名称，除非该名称中没有列出“未另作规定的”，而且没有指定特殊规定274。应使用最适合描述物质或混合物的名称，例如：

UN 3082 **对环境有危害的液态物质，未另作规定的**(涂料)

UN 3082 **对环境有危害的液态物质，未另作规定的**(香料制品)

276 本条目包括不属于任何其他危险性类别或项别但具有麻醉性、毒害性或其他特性(如在飞机上发生溢出或外漏时可能造成机组人员烦躁或不适，以致不能正确执行任务)的物质。

277 对于装有毒性物质的气雾剂或贮器，有限数量数值是120 mL；其他气雾剂或贮器，有限数量数值是1 000 mL。

278 本条目物质的分类和运输，应由有关主管部门根据对准备好供运输的包装件进行《试验和标准手册》第一部分的系列2各项试验和系列6(c)试验的结果予以批准。有关主管部门应根据《规章范本》2.3的标准及《试验和标准手册》第一部分系列6(c)试验所用的包装件类型划定包装类别。

279 物质划入分类或包装类别所依据的是人类经验而不是《规章范本》所定分类标准的严格应用。

280 本条目适用于车辆、船舶或飞行器的安全装置，如气囊气体发生器、气囊模件、安全带预拉装置和高温机械装置等，其中装有第1类或其他类别的危险货物，作为部件运输，并且这些物品在提交运输时已按《试验和标准手册》第一部分的试验系列6(c)进行过试验，结果显示装置没有爆炸、装置的外壳或压力贮器没有碎裂，也没有可能严重妨碍在邻近处救火或其他应急行动的迸射危险或热效应。本条目不适用于特殊规定296条规定的救生器材(UN 2990和UN 3072)或特殊规定407所述的灭火剂分散装置(UN 0514和UN 3559)。

281 用油浸湿、弄潮或沾染的干草、禾秆或碎稻草和稻壳禁止海运。其他方式的运输也应禁止，除非有关主管部门特别批准。

未用油浸湿、弄潮或沾染的干草、禾秆或碎稻草和稻壳，仅在海运时受本文件限制。

283 装有气体、拟用作减震器的物品，包括撞击缓冲器或空气弹簧，不受本文件限制，但每一物品应符合下列条件：

a) 气隙容积不大于1.6 L，充气压力不超过280 bar(1 bar=0.1 MPa)，气隙容积(L)和充气压力(bar)的乘积不大于80(即0.5 L气隙和160 bar充气压力，1 L气隙和80 bar充气压力，1.6 L气隙和50 bar充气压力，0.28 L气隙和280 bar充气压力)；

b) 20 ℃时的最小爆裂压力：气隙容积不大于 0.5 L 的产品为充气压力的 4 倍，气隙容积大于 0.5 L 的产品为充气压力的 5 倍；

c) 所用制造材料破裂时不会变成碎片；

d) 按照有关主管部门可接受的质量保证标准制造；

e) 设计型号已经过火烧试验证明物品通过火灼分解型密封装置或其他降压装置降低压力，因此物品不会破裂，并且物品不会抛射。

284 含氧化性物质的化学氧气发生器应符合下列条件：

a) 含有爆炸式启动装置的发生器，当满足下列条件而被排除于第 1 类之外时才可按本条目运输：其中所含爆炸性物质的数量或特性，不会使其在运输过程中偶然或意外被点燃或引发后因迸射、发火、冒烟、发热或巨响而在装置外部产生任何影响；

b) 发生器在无包装的情况下应能耐受从 1.8 m 处以最易受损部位跌落在坚硬、无弹性、平坦的水平表面上的试验，既不使内装物泄漏，也不造成启动；

c) 有启动装置的发生器应有至少两种能防意外启动的有效装置。

286 本条目包括的硝化纤维素滤膜，如每片滤膜的质量不超过 0.5 g 而且分别装在其他物品或密封小包装件中，不受本文件限制。

288 这种物质不得进行分类和运输，除非有关主管部门根据对准备好供运输的包装件进行《试验和标准手册》第一部分的系列 2 各项试验和系列 6(c)试验得出的结果予以批准。

289 装在车辆、船只或飞行器上，或装在方向盘轴、车门镶板、车座等成品部件内的电启动安全装置和点火机械安全装置，不受本文件限制。

290 本条目放射性材料若符合其他类别或项别的定义和标准时，应根据以下条件分类。

a) 当物质符合例外数量规定危险货物标准情况下，包装需符合《规章范本》3.5.2 的规定，达到《规章范本》3.5.3 的试验要求。另外应满足《规章范本》1.5.1.5 的要求。

b) 如数量超过例外数量规定的限制，该物质应根据最主要的次要危险性分类。危险货物运输单证应以适用于该类别的危险货物联合国编号和正式运输名称说明该物质，并须列出根据危险货物品名表“名称和说明”栏适用于放射性例外包装件的名称，按适用于该危险货物联合国编号的规定运输。危险货物运输单证应显示的信息举例如下：

UN 1993 **易燃液体，未另作规定的**(乙醇和甲苯混合物)，放射性材料，例外包装件——材料数量有限，第 3 类，包装类别Ⅱ；

此外，还应适用《规章范本》2.7.2.4.1 的要求。

c) 以有限数量包装的危险货物运输规定，不适用于根据 b)规定分类的物质。

d) 如该物质满足特殊规定而使其免除其他类别危险货物相关规定的限制，则该物质应按第 7 类的适用危险货物联合国编号分类，并应满足《规章范本》1.5.1.5 的要求。

291 易燃液化气体应封装在制冷机部件内。这些部件的设计和试验压强应达到制冷机工作压强的至少 3 倍。制冷机的设计和制造应能够盛装液化气体并使保压部件在正常运输条件下不会有爆裂或破裂的危险。制冷机和制冷机部件所装的液化气体如少于 12 kg，不受本文件限制。

293 适用于各种火柴的定义如下：

a) 耐风火柴是火柴头用摩擦敏感的点火剂和燃烧火焰很小或无火焰但温度很高的烟火材料配制的火柴；

b) 安全火柴是与盒、册或卡结合或附在其上，只有在特别处理的表面上摩擦才能点燃的火柴；

c) 可随处划燃火柴是在硬表面上摩擦可以点燃的火柴；

d) “维斯塔”蜡火柴是在特别处理的表面上或在硬表面上摩擦都可点燃的火柴。

294 安全火柴和“维斯塔”蜡火柴如按照《规章范本》包装指南 P407 包装、装在外容器中而且净重不超过 25 kg，除标记要求外，不受本文件的其他要求(标记除外)限制。

295 如果货盘贴有适当的标记和标签，则电池不需要单独作标记和贴标签。

296 适用于救生器材，如救生艇、单人漂浮装置和自动膨胀式滑板等。UN 2990 适用于自动膨胀式器材，UN 3072 适用于非自动膨胀式的救生器材。救生器材可包括。

a) 信号装置(第 1 类)，可包括发烟和照明信号装置；装在可防止被意外触发的容器内。

b) 仅对 UN 2990 而言，1.4 项的弹药筒、动力装置，配装组 S，可作为自动膨胀装置的组成部分运输，条件是每件器材的爆炸物质量不得超过 3.2 g。

c) 2.2 项压缩或液化气体。

d) 蓄电池(第 8 类)和锂或钠电池(第 9 类)。

e) 急救箱或包括少量危险货物在内的维修箱(如第 3 类、第 4.1 项、第 5.2 项，第 8 类或 9 类物质)；

f) “可随处划燃”的火柴，装在可防止不慎点燃的容器中。

装在坚固外包装中的救生器材，如满足以下条件，即不受本文件限制：最大总质量不超过 40 kg，除 2.2 项压缩气体或液化气体外不含其他危险货物，压缩或液化气体装在容量不超过 120 mL 的贮器内，无次要危险性，安装的目的仅仅是为了启动救生器材。

299 托运的干棉花密度不低于 360 kg/m$^3$(见 ISO 8115-1:2022)，装在封闭的运输装置中的，不受本文件限制。

300 鱼粉、鱼类下脚料和磷虾粉，如装货时温度超过 35℃或高于周围环境温度 5℃，不得运输。

301 本条目只适用于含有危险货物残余物的诸如机器、仪器或设备等物品，或者是危险货物作为其组成部分的物品。本条目不得用于在危险货物品名表已有正式运输名称的物品。在本条目下运输的物品只能装有允许根据有限数量的规定运输的危险货物。物品中的危险货物数量不得超过危险货物品名表第(8)栏中对所装的每一项危险货物规定的数量。如果物品含有不止一项危险货物，这些货物单独封闭，以防运输中相互之间发生危险反应(见《规章范本》4.1.1.6)。当需要确保液体危险货物保持在指定方向时，应根据《规章范本》5.2.1.7.1，至少在两个相对的垂直侧面上标出方向标记，箭头指向正确方向。

对于按照本条目规定需运输的物品，有关主管部门可免除其适用的监管要求。

302 未装载其他危险货物的熏蒸过的货物运输装置，仅受到有关熏蒸装置票据和标志的规定限制(见《规章范本》5.5.2)。

303 贮器应根据其中所充装的气体或气体混合物，按照 GB 6944—2025 确定的项别和次要危险性(如有)。

304 本条目只能用于运输含干燥氢氧化钾但未激活的电池，电池在使用前须向每个电池中加入适量的水激活。

305 本条目物质如浓度不大于 50 mg/kg，不受本文件限制。

306 本条目只能用于根据《试验和标准手册》第一部分试验系列 2 进行试验时，显示因太不敏感而不能划入第 1 类的物质。

307 本条仅可用于硝酸铵基化肥。这类化肥应按照《试验和标准手册》第三部分 39 分类。

308 鱼粉在生产过程中应有效使用乙氧基喹啉、丁基羟基甲苯(BHT)或生育三烯酚(也与艾菊提取物混合使用)作稳定化处理，以防止发生自燃。应在装运前 12 个月内作此种处理。交运时，鱼屑或鱼粉应至少含 50 mg/kg 乙氧基喹、100 mg/kg BHT 或 250 mg/kg 生育三烯酚基抗氧化剂。

309 本条目适用于主要由硝酸铵和燃料的混合物组成的未敏化乳胶、悬浮体和凝胶，用于在使用前经过进一步加工后生产 E 型爆破炸药。

乳胶混合物一般含有下列成分：60%～85%硝酸铵，5%～30%水，2%～8%燃料，0.5%～4%乳化剂，0%～10%可溶防燃剂和微量添加剂。其他无机硝酸盐可取代部分硝酸铵。

悬浮体和凝胶混合物一般含有下列成分：60%～85%硝酸铵，0%～5%高氯酸钠或高氯酸钾，0%～17%硝酸六亚甲基四胺(乌洛托品)或硝酸－甲胺，5%～30%水，2%～15%燃料，0.5%～4%稠化剂，

0%～10%可溶防燃剂和微量添加剂。其他无机硝酸盐可取代部分硝酸铵。

物质应通过《试验和标准手册》第一部分18中的试验系列8的“硝酸铵乳胶、悬浮体或凝胶，爆破炸药的中间体(ANE)”的标准，并得到有关主管部门的批准。

310 不超过100个电池的生产批次里的电池，或为试验而运输的电池的预生产原型，应符合GB 6944—2025中5.9.4的规定，但5.9.4a)、e)7)、f)3)(如适用)、f)4)(如适用)和g)除外。

注：“为试验而运输”包括但不限于《试验和标准手册》第三部分38.3中的集成测试和产品性能测试中描述的测试。

如适用，这些电池应按照《规章范本》包装指南P910或LP905进行包装。

这些物品(UN 3537、UN 3538、UN 3540、UN 3541、UN 3546、UN 3547或UN 3548)可包含此类电池，前提是符合《规章范本》包装指南P006或LP03的适用部分。

运输单据应包括以下说明：“按照特殊规定310运输”。

损坏或残次品电池，或装在设备上的电池，应按特殊规定376运输。

为处理或回收目的运输电池，或装在设备上的电池，可按特殊规定377和《规章范本》包装指南P909包装。

311 本条目下的物质非经有关主管部门根据《试验和标准手册》第一部分相关试验的结果予以批准，不得运输。包装应确保稀释液的百分比在运输过程中的任何时刻都不低于有关主管部门批准时规定的水平。

314 a) 这些物质有可能在较高的温度下发热分解。产生分解的原因可能是热或有杂质[如金属粉末(铁、锰、钴、镁)及其化合物]；

b) 在运输过程中，这些物质应避免直接日照和一切热源，并应置于良好通风的场所。

315 本条目不应用于符合GB 6944—2025规定的6.1项包装类别Ⅰ吸入毒性标准的物质。

316 本条目只适用于以非易碎片剂的形式运输的干次氯酸钙。

317 “例外的易裂变”只适用于根据《规章范本》2.7.2.3.5作为例外的易裂变材料或装有易裂变材料的包装件。

318 正式运输名称应附带技术名称。技术名称无须在包装件上写明。如对运输的感染性物质尚不了解，但怀疑可能符合列入A类的标准，划为UN 2814或UN 2900，应在运输单据上正式运输名称之后在括号内注明“怀疑为A类感染性物质”，但无须在集合包装上注明。感染性物质示例见附录E。

319 根据《规章范本》包装指南P650包装和标记的物质，不受本文件的其他要求限制。

321 应始终认为储存系统载有氢。

322 以非易碎的片状运输时，货物可划入包装类别Ⅲ。

324 本条目物质在浓度不大于99%时需加稳定剂。

325 如果是非易裂变或例外的易裂变六氟化铀，则应划入UN 2978。

326 如果是易裂变六氟化铀，则应划入UN 2977。

327 为再加工或处理目的按照《规章范本》5.4.1.4.3(c)托运的废弃气雾剂和废弃的蓄气筒，可酌情按UN 1950或UN 2037运输。无须为这类废弃气雾剂安置防止移动和意外释放的保护装置，但应采取措施，防止压力升高造成危险和在周围空气中形成危险。废弃的气雾剂(渗漏或严重变形者除外)，应按照《规章范本》包装指南P207和特殊规定PP87，或《规章范本》包装指南LP200和特殊包装规定L2予以包装。废弃的蓄气筒，渗漏或严重变形者除外，应按照《规章范本》包装指南P003和特殊包装规定PP17和PP96，或《规章范本》包装指南LP200和特殊包装规定L2予以包装。渗漏或严重变形的气雾剂和蓄气筒，应装在救助压力贮器或救助包装内运输，且应采取适当措施，确保不会出现压力升高造成危险。废弃气雾剂和废弃的蓄气筒不应装在密封的货运集装箱中运输。

废弃的蓄气筒，如灌有2.2项的气体，并已被刺穿，则不适用于本文件。

328 本条目适用于燃料电池盒，包括安装在设备上的和与设备包装在一起的燃料电池盒。装在燃料电池系统中的或作为燃料电池系统组成部分的燃料电池盒，均视为装在设备上的燃料电池盒。燃料电池

盒，系指储存燃料、通过阀门控制向燃料电池释放燃料的物品。燃料电池盒，包括安装在设备上的燃料电池，其设计和制造，应能够防止在正常运输条件下的燃料泄漏。

使用液体燃料的燃料电池盒，其设计类型应通过 100 kPa(表压)的内部压力试验，而不发生泄漏。

含有金属氢化物的燃料电池盒，应符合特殊规定 339。其他燃料电池盒的设计类型都应表明在最有可能造成装载系统破坏的方向上，通过在坚硬表面上进行的 1.2 m 跌落试验而无内装物外漏。

包含在燃料电池系统内的锂金属、锂离子或钠离子电池，应按照本条目，并按相应的 **UN 3091 包含在设备中的锂金属电池**、**UN 3481 包含在设备中的锂离子电池**或 **UN 3552 包含在设备中的钠离子电池**的要求交运。

331 符合 GB 6944—2025 的危害环境物质(水生环境)，应外加《规章范本》5.2.1.6 和 5.3.2.3 规定的标记。

332 六水硝酸镁不受本文件限制。

333 用于火花点火式发动机(如汽车、固定发动机和其他发动机)的各种醇与汽油的混合物，无论其挥发性如何，均应划入本条目。

334 燃料电池盒可含有活化剂，但应装有两个独立的装置，防止运输过程中与燃料意外混合。

335 不受本文件限制的固体和有环境危险的液体或固体的混合物，应划入 UN 3077，可在本条目下运输，条件是在装载物质时，在封闭容器或运输装置后，表面无自由液体。作为散装容器使用时，每个货物运输装置应防漏。如果在装载混合物时，在封闭容器或货物运输装置后，表面自由液体可见，该混合物应划为 UN 3082。装载有环境危险的液体，容量小于 10 mL，用固体物质吸收，包裹或物品表面无自由液体，或装载有环境危险的固体小于 10 g 的密封小包裹和物品，不受本文件限制。

336 装有不可燃固态Ⅱ类低比活度物质(LSA-Ⅱ)或Ⅲ类低比活度物质(LSA-Ⅲ)的单个包装件，空运时放射性活度不得大于 3 000 $A_2$。

337 B(U)型和 B(M)型包装件，空运时所含的放射性强度不得大于下述规定的数值：

a) 对于低弥散放射性物质：批准证书规定的包装件设计允许值；

b) 对于特殊形式放射性物质：3 000 $A_1$ 或 100 000 $A_2$，其中较低者；

c) 对于所有其他放射性物质：3 000 $A_2$。

338 按设计装有可燃液化气体、在本条目下运输的每个燃料电池盒，应满足下列条件：

a) 能够在 55 ℃条件下，承受至少两倍于内装物平衡压力的压力，而不发生泄漏或破裂；

b) 装载的可燃液化气体不超过 200 mL，蒸气压力在 55 ℃时不超过 1 000 kPa；

c) 通过《规章范本》6.2.4.1 中所述的热水槽试验。

339 在本条目下运输的含有金属氢的燃料电池盒，其水容量应小于或等于 120 mL。

燃料电池盒内的压力，在 55 ℃时不得超过 5 MPa。设计类型应能够承受 55 ℃时两倍于燃料盒设计压力的压力，或 55 ℃时高于燃料盒设计压力 200 kPa 的压力，取二者中之较高者。进行该试验所需的压力，参见“跌落试验”和“氢循环试验”中的“最低瓶体爆裂压力”。

填装燃料电池盒，应按照制造商规定的程序进行。制造商应为每一个燃料电池盒提供以下信息：

a) 在第一次填装和重装燃料电池盒之前的检查程序；

b) 应了解的安全注意事项和可能的危险；

c) 确定何时达到额定容量的方法；

d) 最低和最高压力范围；

e) 最低和最高温度范围；

f) 第一次填装和重装应满足的所有其他要求，包括第一次填装和重装应使用的设备类型。

燃料电池盒的设计和制造，应防止在正常运输条件下的燃料泄漏。每种燃料盒的设计类型，包括作为燃料电池一部分的燃料盒，应接受并通过以下试验：

**跌落试验：**

在 4 个不同方向从 1.8 m 高度向坚硬表面的跌落试验：

a) 垂直方向，在装有封闭阀门装置的一端；

b) 垂直方向，在装有封闭阀门装置反面的一端；

c) 水平方向，向一个直径 38 mm 的钢制尖端体，钢制尖端体位置向上；

d) 从 45°，在装有封闭阀门装置的一端。

在电池盒装至其额定充装压力时，在所有可能发生泄漏的位置，使用肥皂泡溶液或以其他等效方法检查，不得有泄漏。随后，对燃料电池盒进行静水加压，直至破坏。记录的爆裂压力，应高于最低瓶体爆裂压力的 85%。

**耐火试验：**

燃料电池盒在装入的氢达到额定容量后，应通过耐火试验。电池盒的设计，本身可包括一个排放装置。如出现以下结果之一，可认为电池盒已通过耐火试验：

a) 内部压力排空到零表压，电池盒未出现破裂；

b) 电池盒耐火至少 20 min，未出现破裂。

**氢循环试验：**

本试验目的是保证在使用过程中不会超出燃料电池盒的设计应力极限。

燃料电池盒应循环充装，从不超过额定氢容量的 5%，到不少于额定氢容量的 95%，再减到额定氢容量的不超过 5%。充装时应使用额定的充装压力，温度保持在作业温度范围。循环充装应持续进行，至少达到 100 个循环。

循环试验之后，燃料电池盒应当充满，并测量电池盒显示的水容量。如果经过循环测试的电池盒所显示的水容量不超过未经过循环试验的电池盒充装到额定容量 95%、压力加到最低瓶体爆裂压力的 75%时所显示的水容量，则可认为电池盒的设计已通过氢循环试验。

**产品的防漏试验：**

每个燃料电池盒都应在 15 ℃±5 ℃、压力达到额定负载压力的条件下接受防漏试验。通过使用肥皂泡溶液或其他等效方法对所有可能的泄漏位置进行测定，不得有泄漏。

每个燃料电池盒应将以下信息作永久标记：

a) 以 MPa 表示的额定负载压力；

b) 制造商的燃料电池序列编号，或唯一的识别码；

c) 根据最长使用寿命确定的日期(年份四位数、月份两位数)。

340 化学品箱、急救箱和聚酯树脂箱，在内容器中装有危险货物，但数量不超过危险货物品名表第(9)栏中对具体物质规定的例外数量限值，可按例外数量包装的危险货物规定运输。5.2 项的物质，虽然在危险货物品名表中没有作为单项来规定准许运输的例外数量，但可在这类化学品箱和急救箱中运输，划定编码 E2。

341 使用 BK1 和 BK2 散装容器对感染性物质进行散货运输，只允许运输动物材料中的感染性物质(见《规章范本》4.3.2.4.1)。

342 只在消毒装置中使用的玻璃内贮器(如安瓿或小盒)，当每个内包装盛装的环氧乙烷少于 30 mL、每个外包装不多于 300 mL 时，尽管危险货物品名表“例外数量”一栏规定为“E0”，在满足以下条件时，仍可按例外数量包装的危险货物规定运输：

a) 充装后，每个玻璃内贮器确定无泄漏：将玻璃内贮器放入热水槽中，温度和时间足以保证达到内部压力等于环氧乙烷在 55 ℃时的蒸气压力。任何玻璃内贮器在此项试验中显示泄漏、变形或其他缺陷，均不得按本项特殊规定的条件运输；

b) 除《规章范本》3.5.2 要求的包装外，每个玻璃内贮器均应放在一个密封的对环氧乙烷稳定的塑料袋中，塑料袋能够在环氧乙烷发生破裂或泄漏时承载内装物；

c) 每个玻璃内贮器均有在万一容器发生损坏的情况下(如挤压)防止塑料袋被刺破的保护措施(如外套或衬垫)。

343 本条适用于含硫化氢的原油,其硫化氢含量足以造成从原油中散发出的气体可引起吸入危险。划定包装类别应根据所呈现的危险程度,按易燃危险和吸入性危险确定。

344 应符合《规章范本》6.2.4 的规定。

345 装入开放式低温贮器的气体,低温贮器的最大容量为 1 L,双层玻璃构造,内层和外层之间抽空(真空绝热),此种气体不受本文件限制,条件是每个贮器均放在有适当衬垫或吸收材料的外容器中运输,可保护低温贮器不受碰撞损坏。

346 开放式低温贮器,符合《规章范本》包装规范 P203 的要求,除 UN 1977 冷冻液态氮外未盛载其他危险货物,且冷冻液态氮可完全被多孔材料吸收,此种低温贮器不再受本文件其他要求的限制。

347 本条只适用于一种情况,即《试验和标准手册》第一部分试验系列 6(d)的结果显示,运输中发生的任何危险效应均局限于包装件内。

348 2011 年 12 月 31 日后生产的锂电池和 2025 年 12 月 31 日以后生产的钠离子电池,应在外壳上标记瓦特小时额定值。

349 次氯酸盐与铵盐的混合物禁止运输。UN 1791 次氯酸盐溶液属第 8 类危险货物。

350 溴酸铵及其水溶液,以及溴酸盐与铵盐的混合物禁止运输。

351 氯酸铵及其水溶液,以及氯酸盐与铵盐的混合物禁止运输。

352 亚氯酸铵及其水溶液,以及亚氯酸盐与铵盐的混合物禁止运输。

353 高锰酸铵及其水溶液,以及高锰酸与铵盐的混合物禁止运输。

354 这种物质属吸入毒性。

355 本条目下运输的紧急情况下使用的氧气瓶,可包括安装好的动力装置用弹药筒(1.4 项的动力装置用弹药筒,配装组 C 或配装组 S),无须改变 2.2 项的分类,条件是每个氧气瓶的爆燃(推进)炸药总量不超过 3.2 g。准备运输的装有起动弹药筒的氧气瓶,应有防止意外启动的有效装置。

356 安装在车辆、船舶、机器、发动机或飞行器上,或安装在完整部件中的、准备装在车辆、船舶、机器、发动机或飞行器上的金属氢化物储存系统,应事先得到有关主管部门的批准,方可接受运输。运输单据应包括说明,包装件已得到有关主管部门的批准,或每批托运货物随附一份有关主管部门的批文。

357 若原油含有硫化氢,且含量足以造成从原油中散发出的气体可造成吸入危险的,应按“UN 3494,**含硫原油,易燃,毒性**”条目托运。

358 硝化甘油醇溶液,含硝化甘油超过 1%但不大于 5%,可划为第 3 类,UN 3064,但应该符合《规章范本》包装指南 P300 的所有要求。

359 硝化甘油醇溶液,含硝化甘油超过 1%但不大于 5%,如不符合《规章范本》包装指南 P300 的所有要求,应划为第 1 类,UN 0144。

360 完全以锂金属、锂离子或钠离子电池为动力的车辆,应根据情况归入 UN 3556 **以锂离子电池为动力的车辆**,或 UN 3557 **以锂金属电池为动力的车辆**,或 UN 3558 以**钠离子电池为动力的车辆**。安装在货物运输装置上的锂电池,设计上仅用作该货物运输装置外接电源的,应归入“UN 3536 **装在货物运输装置中的锂电池**”。

361 本条目适用于储能量大于 0.3 Wh 的双电层电容器。储能量为 0.3 Wh 或以下的双电层电容器不受本文件限制。储能量是指以标称电压和电容量计算所得的电容器储存能量。所有适用于本条目的电容器,包括不符合任何危险货物类别或项别分类标准的含有一种电解质的电容器,都应该符合以下标准。

a) 非安装在设备上的电容器,应该在未充电的状态下运输。安装在设备上的电容器,或在未充电状态下运输,或采取防止短路的保护措施。

b) 每个电容器都应采取以下保护措施,防止在运输过程中可能发生短路的危害:

1） 当电容器的储能量小于或等于 10 Wh 时，或当一个模块里的每个电容器的储能量小于或等于 10 Wh 时，电容器或模块应该采取防止短路的保护措施，或以金属带连接两极；

2） 当单独的电容器或一个模块里的每个电容器的储能量大于 10 Wh 时，电容器或模块应该以金属带连接两极；

c） 含有危险货物的电容器，在设计上应该能够承受 95 kPa 的压力差；

d） 电容器的设计和制造应该能够通过一个排气孔或电容器外壳上的一个弱点安全释放使用过程中可能形成的压力。排气时释放出来的任何液体，应该保持在容器内或安装电容器的设备内；

e） 2013 年 12 月 31 日以后生产的电容器，蓄能量应该使用 Wh 标记。

含有一种电解质但不符合危险货物任何类别或项别之分类标准的电容器，包括安装在设备上的电容器，不受本文件其他规定的限制。

含有一种电解质、符合危险货物任何类别或项别分类标准的电容器，储能量小于或等于 10 Wh 者，如在不加包装的情况下，能够在坚硬表面上承受 1.2 m 的跌落试验而无内装物损失，不受本文件其他规定的限制。

含有一种电解质、符合危险货物任何类别或项别之分类标准的电容器，没有安装在设备上，储能量大于 10 Wh，应受本文件的限制。

安装在设备上并含有一种电解质，并符合危险货物任何类别或项别之分类标准的电容器，不受《规章范本》其他规定的限制，条件是设备应该包装在坚固的外包装中，外包装以适当材料制造，对包装的指定用途而言有足够的强度和适当的设计，可防止运输过程中电容器意外工作。带电容器的大型、牢靠设备，如装载电容器的设备已经为之提供了同等安全的保护，可在不加包装的情况下提交运输，或放在托盘上运输。

**注**：设计上保持一端电压的电容器（如不对称电容器），不在本条目范围之内。

**362** 本条目适用于符合 GB 6944—2025 中气体定义、由推进剂加压的液体、糊状物或粉末。

**注**：气雾剂中加压的化学品，按 UN 1950 运输。

应该适用以下规定。

a） 加压化学品的分类，应根据各种成分在不同状态下的危害特点：

——推进剂；

——液态；

——固态。

如果这些成分中的一个成分（可以是一种纯净物质，也可以是混合物）须按易燃分类，则加压化学品按 2.1 项划为易燃气体。易燃成分是符合以下标准的易燃液体和液体混合物、易燃固体和固体混合物，或易燃气体和气体混合物：

——易燃液体是闪点不高于 93 ℃的液体；

——易燃固体是符合 GB 6944—2025 中 4.1 项易燃固体标准的固体；

——易燃气体是符合 GB 6944—2025 中 2.1 项易燃气体标准的气体；

b） 2.3 项的气体和有 5.1 项次要危险性的气体，不得在加压化学品中用作推进剂；

c） 如液体或固体成分的分类是 6.1 项、包装类别Ⅱ或包装类别Ⅲ，或第 8 类、包装类别Ⅱ或包装类别Ⅲ的危险货物，加压化学品应附加 6.1 项或第 8 类的次要危险性，并给予相应的联合国编号。成分的分类是 6.1 项、包装类别Ⅰ，或第 8 类、包装类别Ⅰ的液体或固体，不应在本条目正式运输名称下运输；

d） 加压的化学品，成分符合以下属性者，不得使用本条目正式运输名称运输：第 1 类，爆炸品；第 3 类，液态退敏爆炸物；4.1 项，自反应物质和固态退敏爆炸物；4.2 项，易于自燃的物质；4.3 项，遇水放出易燃气体的物质；5.1 项，氧化性物质；5.2 项，有机过氧化物；6.2 项，感染性物质；或第 7 类，放射性材料。

e) 在危险货物品名表第(11)栏或第(13)栏中规定有 PP86 或 TP7 的物质，要求排净蒸气空间的空气，不应使用本条目的联合国编号运输，而应在危险货物品名表中其相应的联合国编号下运输。

363 本条目仅可用于符合本项特殊规定条件的情况。本文件其他要求均不适用。

a) 本条目适用于燃料动力发动机或机器，其燃料分类属于危险货物，用于内燃系统或燃料系统(例如内燃机、发电机、压缩机、涡轮机、加热单元等)，划为 UN 3166 或 UN 3363 者除外。

b) 已经排空液体或气体燃料的发动机或机器，且不含其他危险货物，不受本文件限制。

注 1：当液体燃料箱已被排干，发动机或机器由于燃料不足而无法操作时，则认为发动机或机器已无液体燃料。发动机或机器的部件，如燃料导管、燃油滤清器和喷嘴等，无须清洁、排干或净化方可认为排空液体燃料。此外，无须对液体燃料箱进行清洁或净化。

注 2：当气体燃料箱内已无液体(对液化气而言)，箱内的正压力不超过 2 bar，燃料截止阀或隔离阀已经关闭并紧固后，便可认为发动机或机器已清空气体燃料。

c) 装有燃料的发动机和机器，所装燃料达到第 3 类分类标准，应根据情况按 UN 3528 **易燃液体动力内燃机**或 UN 3528 **易燃液体燃料电池动力发动机**，或按 UN 3528 **易燃液体动力内燃机机械**或 UN 3528 **易燃液体燃料电池动力机械**交运。

d) 装有燃料的发动机和机器，所装燃料达到 2.1 项的分类标准，应根据情况按 UN 3529 **易燃气体动力内燃机**或 UN 3529 **易燃气体燃料电池动力发动机**，或按 UN 3529 **易燃气体动力内燃机机械**或 UN 3529 **易燃气体燃料电池动力机械**交运。

以易燃气体和易燃液体为动力的发动机和机器，应在相应的 UN 3529 下运输。

e) 装有液体燃料的发动机和机器，所装燃料达到 GB 6944—2025 中危害环境物质的分类标准，但未达到任何其他类别或项别的分类标准，应根据情况，按 UN 3530 **内燃机**或 UN 3530 **内燃机机械**交运。

f) 发动机或机器上除燃料外可能还有其他危险物品(如电池、灭火器、压缩空气蓄能器和安全装置等)，为发动机或机器的运行和安全操作所必需，除非《规章范本》另有规定，否则这些其他危险物品无须满足任何其他要求。然而，锂电池应符合 GB 6944—2025 中 5.9.4 的规定，但不超过 100 个电池的生产批次里的电池或为试验而运输的电池的预生产原型装在机器或发动机内时，应符合 GB 6944—2025 中 5.9.4 的规定，但 5.9.4a)、e)7)、f)3)(如适用)、f)4)(如适用)和 g)除外。

安装在机器或发动机上的锂电池，如已经损坏或是残次品，机器或发动机应按照有关主管部门的规定运输。

g) 发动机或机械，包括含有危险货物的封装装置，应该符合有关主管部门规定的制造要求。

h) 任何阀门或开口(如排气装置)，在运输过程中应该关闭。

i) 发动机或机械应取一个能够防止危险物品意外泄漏的方向加以固定，确保能够限制发动机或机械在运输过程中发生任何移动，改变方向或造成损坏。

j) 对于 UN 3528 和 UN 3530，如发动机或机械所载的液体燃料超过 60 L，但容量不超过 450 L，应适用《规章范本》5.2.2 的标签规定。如发动机或机械所载的液体燃料超过 60 L，且其容量超过 450 L，但不超过 3 000 L，应按《规章范本》5.2.2 中的规定在相对的两侧贴标签。如发动机或机械所载的液体燃料超过 60 L，且其容量超过 3 000 L，须在相对的两侧挂标牌。标牌应与危险货物品名表第(4)栏所示的类别或项别相符，并符合《规章范本》5.3.1.2.1 所列的规格。

k) 对于 UN 3529，如发动机或机械燃料箱的水容量不大于 450 L，应适用《规章范本》5.2.2 的标签规定。如发动机或机械燃料箱的水容量大于 450 L，但不超过 1 000 L，应按《规章范本》5.2.2 中的规定在相对的两侧贴标签。如发动机或机械燃料箱的水容量大于 1 000 L，应根据《规章范本》5.3.1.1.2 中的规定，在相对的两侧挂标牌。

l) 应该提供《规章范本》5.4 中要求的运输单证，UN 3528 和 UN 3530 除外，这两类货物只在发动机或机器所载液体燃料超过 60 L 的情况下，才应该提供运输单证。这一运输单证还需包含以下补充说明："按特殊规定 363 运输"。

m) 应达到《规章范本》包装指南 P005 规定的要求。

364 这种物品只能根据以有限数量包装的危险货物的规定运输，条件是有关主管部门确定，提交运输的包装件能够通过根据《试验和标准手册》第一部分试验系列 6(d)所作的试验。

365 批量制造的含有汞或镓的仪器和物品，见 UN 3506 或 UN 3554。

366 对于陆运和海运，批量制造的含汞或镓不超过 1 kg 的仪器和物品，不受本文件限制。空运时，物品所含汞或镓不超过 15 g，不受本文件限制。

367 在单证和包装件的标记上：

正式运输名称**"涂料相关材料"**，可用于在同一包装件中既有**"涂料"**，又有**"涂料相关材料"**包装件的托运；

正式运输名称**"涂料相关材料，腐蚀性，易燃"**，可用于在同一包装件中既有含**"涂料，腐蚀性，易燃"**的包装件，又有含**"涂料相关材料，腐蚀性，易燃"**包装件的托运；

正式运输名称**"涂料相关材料，易燃，腐蚀性"**，可用于在同一包装件中既有含**"涂料，易燃，腐蚀性"**的包装件，又有含**"涂料相关材料，易燃，腐蚀性"**包装件的托运；

正式运输名称**"印刷油墨相关材料"**，可用于在同一包装件中既有含**"印刷油墨"**的包装件，又有含**"印刷油墨相关材料"**包装件的托运。

368 非易裂变或例外的易裂变的六氟化铀，材料应按 UN 3507 或 UN 2978 分类。

369 根据《规章范本》2.0.3.2，这种放在例外包装件中带有毒性和腐蚀属性的放射性材料，划为 6.1 项——带放射性和腐蚀性次要危险性。

六氟化铀只有在满足《规章范本》2.7.2.4.1.2、2.7.2.4.1.5、2.7.2.4.5.2 中的条件，以及 2.7.2.3.5 中例外的易裂变材料条件的情况下，方可按本条目分类。

除运输 6.1 项带腐蚀性次要危险性物质应该适用的各项规定外，还应该适用《规章范本》5.1.3.2、5.1.5.2.2、5.1.5.4.1(b)、7.1.8.5.1～7.1.8.5.4 和 7.1.8.6.1 中的规定。

不要求显示第 7 类的标签。

370 本条目仅适用于达到以下标准的硝酸铵：

a) 硝酸铵，含可燃物质大于 0.2%，包括以碳计算的任何有机物质，但不包括任何其他添加物质；

b) 含可燃物质不大于 0.2%的硝酸铵，包括以碳计算的任何有机物质，但不包括任何其他根据《试验和标准手册》第一部分试验系列 2 所作试验结果为阳性的添加物质，另见 UN 1942。

本条目不得用于在危险货物品名表中已有正式运输名称的硝酸铵，包括燃油与硝酸铵的混合物(ANFO)或任何商品级的硝酸铵。

371 本条目也适用于含小型配有释放装置压力贮器的物品。这类物品应该符合以下要求：

a) 压力贮器的水容量不超过 0.5 L，工作压力在 15 ℃ 时不超过 25 bar；

b) 压力贮器的最小爆破压力，至少应为 15 ℃时气体压力的 4 倍；

c) 每件物品在制造上应保证在正常装卸、包装、运输和使用条件下避免意外起火或泄漏。可通过外加联结启动器的锁定装置实现这一目的；

d) 每件物品在制造上应保证能够防止压力贮器或压力贮器的部件发生危害性迸射；

e) 每件压力贮器制造使用的材料应不得在断裂时破成碎片；

f) 物品的设计类型须经过火烧试验。此项试验须适用《试验和标准手册》16.6.1.2(g 项除外)、16.6.1.3.1～16.6.1.3.1.4，16.6.1.3.6、16.6.1.3.7(b)和 16.6.1.3.8 的规定。试验应显示物品可通过火灼分解型密封材料或其他压力释放装置释放压力，且压力贮器不产生碎片，物品或物品的碎片不会抛射到 10 m 以外。

g) 物品的设计类型应该经过以下试验。使用一个刺激装置启动一个放在包装中间位置的物品。不得在包装件外部造成危害效应，如包装件破裂、金属碎片或贮器穿透包装等。

制造商应提供设计类型、制造，以及试验和试验结果的技术文件。制造商应采用程序，确保系列生产的物品质量良好，符合设计类型，并能满足 a)～g)中的要求。制造商应在有关主管部门索要时，提供上述资料。

372 本条目适用于储能量大于 0.3 Wh 的不对称电容器。储能量为 0.3 Wh 或以下的双电层电容器不受本文件的限制。

储能量指一个电容器中储存的能量，按式(A.1)计算：

$$Wh = \frac{1}{2} \times C_N (U_R - U_L) \times \frac{1}{3\,600} \qquad \cdots\cdots (A.1)$$

式中：

$Wh$ ——储能量，单位为瓦时(Wh)；

$C_N$ ——采用标称电容，单位为法拉(F)；

$U_R$ ——标称电压，单位为伏特(V)；

$U_L$ ——额定电压下限，单位为伏特(V)。

所有适用本条目的不对称电容器，都应该符合以下条件：

a) 电容器或模块应该采取保护措施，防止发生短路；

b) 电容器的设计和制造应该能够通过一个排气孔或电容器外壳上的一个薄弱点，安全地释放使用过程中可能聚集起来的压力。排气时释放出来的任何液体，应该由包装或安装电容器的设备来阻隔；

c) 2015 年 12 月 31 日后生产的电容器，蓄能量应该以 Wh 表示；

d) 含有一种电解质且该电解质符合危险货物任何类别或项别之分类标准的电容器，在设计上应该能够承受 95 kPa 的压差。

含有一种电解质但不符合危险货物任何类别或项别之分类标准的电容器，包括配置在模块上或安装在设备上的电容器，不受《规章范本》其他规定的限制。

含有一种电解质且该电解质符合危险货物任何类别或项别之分类标准的电容器，储能量小于或等于 20 Wh，包括配置在模块上的电容器，如在不加包装的情况下能够在坚硬表面上承受 1.2 m 的跌落试验而无内装物损失，则不受《规章范本》其他规定的限制。

含有一种电解质且该电解质符合危险货物任何类别或项别之分类标准的电容器，没有安装在设备上，储能量大于 20 Wh，应受《规章范本》的限制。

安装在设备上、含有一种电解质且该电解质符合危险货物任何类别或项别之分类标准的电容器，不受《规章范本》其他规定的限制，条件是设备应该包装在坚固的外包装中，外包装以适当材料制造，对包装的指定用途而言有足够的强度和适当的设计，可防止运输过程中电容器意外工作。带电容器的大型、牢靠设备，如装载电容器的设备已经为之提供了同等安全的保护，可在不加包装的情况下提交运输，或放在托盘上运输。

**注**：不论本条目特殊规定如何，含有第 8 类碱性电解液的镍碳不对称电容器，须按“UN 2795 蓄电**电池，湿的，装有碱液**”运输。

373 含有不加压的三氟化硼气体的中子辐射探测器，可根据本条目运输，但应该满足以下条件。

a) 每个辐射探测器都应该满足以下条件：

1) 每个探测器内的压力在 20 ℃时不超过 105 kPa 绝对值；

2) 每个探测器的气体数量不得超过 13 g；

3) 每个探测器的生产都应该按照注册的质量保证方案进行；

**注**：采用 ISO 9001:2008 可视为满足本项要求。

4） 每个中子辐射探测器都应该是钎焊金属陶瓷馈通组件式的金属结构。探测器的最小爆破压力，根据设计类型的合格试验结果，应为 1 800 kPa；

5） 每个探测器均应在充气前做 $1\times10^{-10}$ $cm^3/s$ 的密封标准试验。

b） 作为单个组件运输的辐射探测器，应按以下方式运输：

1） 探测器应包装在密封的塑料衬里中，有足够的吸附剂或吸收材料，可吸附或吸收全部气体内装物；

2） 探测器应包装在坚固的外包装中。完成的包装件应能够承受 1.8 m 的跌落试验，探测器无气体内装物泄漏；

3） 每件外包装内所有探测器的气体总量不超过 52 g。

c） 内装探测器的整套中子辐射探测器系统，满足 a)中的条件，应按以下条件运输：

1） 探测器应装在坚固、密封的外壳中；

2） 外壳内应有吸附剂或吸收材料，足以吸附或吸收全部气体内装物；

3） 整套系统应包装在坚固的外包装中，外包装能够承受 1.8 m 的跌落试验而无泄漏，除非系统的外壳另有同等程度的保护。

《规章范本》包装指南 P200 不适用。

运输单证应包括以下说明：“按特殊规定 373 运输”。

含有不超过 1 g 三氟化硼的中子辐射探测器，包括带玻璃焊接接头的探测器，不受本文件的限制，但应该满足 a)中的要求，并按 b)中的要求包装。带有这类探测器的辐射探测系统，不受本文件限制，但应该按 c)进行包装。

374 本条目只能根据有关主管部门的授权，适用于包装、大型包装或中型散装容器，或其中的一部分，这些包装或货箱曾经装载过放射性物质以外的危险货物，运输的目的是对之进行销毁、材料的循环使用和回收，而不是翻修、修理、例行保养、翻新制造和使用，其中的危险货物已经清空，在交付运输时仅有附着在包装或货箱上的残余危险物。

375 这类物质放在单一包装或放在组合包装中运输，如组合包装中每个单一包装或内包装的净装载量，液体为 5 L 或以下，或每个单一包装或内包装的净质量在 5 kg 或以下，则不受《规章范本》任何其他规定的限制，但包装应该符合《规章范本》4.1.1.1、4.1.1.2 和 4.1.1.4～4.1.1.8 中的通用规定。

376 确认已经损坏或有缺陷的锂离子、锂金属或钠离子电池，已达不到根据《试验和标准手册》相关规定所作试验类型的标准，须遵守本条目特殊规定的要求。

对本条目特殊规定而言，这些要求可包括但并不限于：

a） 确定在安全方面有缺陷的电池；

b） 发现有泄漏或漏气的电池；

c） 在运输前无法作出准确判断的电池；

d） 存在整体或机械损害的电池。

注：在评估电池是否受损或存在缺陷时，应按照电池或产品制造商提供的安全标准，或者由一位知晓该电池安全特征的技术专家进行评估或评价。评估或评价可包括但并不限于以下标准：

a） 急性危害，如气体、火灾或电解液泄漏；

b） 电池的使用或不当使用；

c） 外形损坏的迹象，如电池或电池组外壳变形，或者外壳变色；

d） 防止外部和内部短路，如电压或绝缘措施；或者

e） 电池安全特征的条件；

f） 任何内置安全部件，如电池组管理系统的损坏。

电池应根据 UN 3090、UN 3091、UN 3480、UN 3481、UN3551 和 UN 3552 适用的规定运输，特殊规定第 230 条和本条目特殊规定另有规定的情况除外。

电池应根据情况，按《规章范本》包装指南 P908 或包装指南 LP904 进行包装。

电池，如检出损坏或是残次品，在正常运输条件下可能迅速解体、发生危险反应、起火或形成危险的高温，或危险地排放毒性、腐蚀性或易燃气体或蒸气的，应根据情况，按照《规章范本》包装指南 P911 或包装指南 LP906 进行包装和运输。有关主管部门可授权采用替代包装和/或运输条件。

除正式运输名称外，包装件还应如《规章范本》5.2.1 所述标明“损坏/残次品”。

运输单证应包含以下说明：“按照特殊规定 376 运输”。

根据情况，运输应随附有关主管部门批文。

377 运输待处理或回收的锂离子、锂金属或钠离子电池，以及带有这种电池的设备，不管是否与非锂电池或非钠电池一起包装，均可按《规章范本》包装指南 P909 进行包装。

这类电池不受第 GB 6944—2025 5.9.4 或 5.9.5 要求的限制。其他免除情况，可按《规章范本》规定的条件另行作出规定。

包装件应作标记：“准备处理的锂电池”“准备处理的钠离子电池”“准备回收的锂电池”或“准备回收的锂钠离子电池”。

确定已经损坏或有缺陷的电池，应按特殊规定第 376 条运输。

378 带有这种气体的辐射探测器，气体装在不可再充装的压力贮器内，未达到《规章范本》6.2 的要求和《规章范本》包装指南 P200 的要求，可在本条目下运输，条件是：

a) 每个贮器的工作压力不超过 50 bar；

b) 贮器的容量不超过 12 L；

c) 每个贮器的最低爆冲压力，在安装减压装置的情况下至少是工作压力的 3 倍，在未安装减压装置的情况下至少是工作压力的 4 倍；

d) 每个贮器制造使用的材料在断裂时不会成为碎片；

e) 每个探测器的制造都应该在注册的质量保证方案下进行；

注：ISO 9001:2008 可用于本目的。

f) 探测器放在坚固的外包装中运输。完整的包装件应该能够承受 1.2 m 的跌落试验，探测器不破裂或外包装无断裂。带有探测器的设备，应包装在坚固的外包装内，除非装有探测器的设备已为探测器采取了同等程度的保护；和

g) 运输单证应包括以下说明：“按特殊规定 378 运输”。

辐射探测器，包括辐射探测系统中的探测器，如探测器满足上述 a)～f)的要求，且探测器贮器的容量不超过 50 mL，便不再受《规章范本》任何其他规定的限制。

379 吸附的无水氨或吸收在固体中的无水氨，装在氨配置机上或准备作为这种配置系统一部分的贮器中，如满足以下条件，即无须受本文件其他规定的限制：

a) 吸附或吸收具有以下属性：

1) 贮器内的温度在 20 ℃时，压力小于 0.6 bar；

2) 贮器内的温度在 35 ℃时，压力小于 1 bar；

3) 贮器内的温度在 85 ℃时，压力小于 12 bar；

b) 吸附或吸收材料不得具有第 1 类～第 8 类所列的危险属性；

c) 贮器内装物的最大重量为 10 kg 氨；

d) 装有吸附或吸收氨的贮器应该满足以下条件：

1) 贮器的制作材料应该是与氨匹配的材料(见 ISO 11114-1:2020)；

2) 贮器及其关闭装置应该密封，并能够容纳所产生的氨；

3) 每个贮器应该能够承受 85℃时产生的压力，体积膨胀不得大于 0.1%；

4) 每个贮器应该安有装置，可在压力超过 15 bar 时释放气体，而不致发生剧烈的破裂、爆炸或喷射；

5) 每个贮器都应该能够在减压装置停止工作的情况下承受 20 bar 的压力而不出现泄漏。

与氨配置机一起运输的贮器，与配置机的连接应该保证整体装配具有与单一贮器同样的强度。

本特殊规定中提及的机械强度的属性应该应经过试验，使用贮器和/或配置机样型，装载至额定容量，然后增加温度直至达到规定压力。

试验结果应该记录存档，可随时查阅，并在有关主管部门要求时提供。

382 聚合物珠粒可以是聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯或其他聚合材料制成。如果能够证明，根据《试验和标准手册》第三部分 38.4.4 的试验 U1(可形成易燃蒸气物质的试验方法)，不会形成易燃蒸气，造成易燃环境，可膨胀的聚合物珠粒无须在本条目下分类。只有在需要取消对物质分类的情况下，才应进行这项试验。

383 赛璐珞材质的乒乓球，如每个乒乓球的净重不超过 3.0 g，每个包装件中所有乒乓球的总净质量不超过 500 g，不受本文件限制。

384 使用的标签应是 9A 号式样，见《规章范本》5.2.2.2.2。但是货物运输装置的标牌应该与 9 号式样一致。

386 当通过控制温度对物质进行稳定时，需适用《规章范本》7.1.5 的规定。当使用化学方法进行稳定时，提交包装、中型散装容器和罐柜运输的人应该确保充分的稳定水平，防止包装、中型载货箱和罐柜中的物质在散货的平均温度达到 50 ℃时，或在可移动罐柜的情况下达到 45 ℃时，发生危险的聚合反应。若化学稳定剂在预计的运输期间由于温度较低而可能失效，还应该采用温度控制。在做出这项决定时，应注意的因素包括但并不限于：包装、中型散装容器和罐体的容积和几何形状，任何绝缘措施的效果，物质在提交运输时的温度，旅途的长短和途中遇到的典型的环境温度条件(应注意季节因素)，使用的稳定剂的效果和其他属性，适用的管理规定要求的作业控制(如保护不受热源影响的要求，包括在高于环境温度下运输的其他货物)和所有其他相关因素。

387 含有锂金属原电池和可充电锂离子电池的锂电池，符合 GB 6944—2025 2.9.4 (f)中的规定，应根据情况划为 UN 3090 或 UN 3091。按照特殊规定 188 运输这类电池，电池芯所含全部锂金属电池的合计锂含量不得超过 1.5 g，电池组所含全部锂离子电池的合计容量不得超过 10 Wh。

388 UN 3166 各条目，适用于易燃液体或气体内燃机或燃料电池动力车辆。

燃料电池动力车辆应根据情况归入 UN 3166 **易燃气体燃料电池动力车辆**，或 UN 3166 **易燃液体燃料电池动力车辆**的条目。这些条目包含以燃料电池和内燃机共同提供动力的、带有湿电池、钠电池、锂金属电池或锂离子电池的混合动力电动车辆，运输时装有电池。

其他内燃机车辆应根据情况归入 UN 3166 **易燃气体动力车辆**或 UN 3166 **易燃液体动力车辆**的条目。这些条目包含以内燃机和湿电池、钠电池、锂金属电池或锂离子电池共同提供动力的混合动力电动车辆，运输时装有电池。

如果车辆以一台易燃液体内燃机和一台易燃气体内燃机提供动力，应划为 UN 3166 **易燃气体动力车辆**。

条目 UN 3171 仅适用于装有电池的以湿电池、钠金属电池或钠合金电池驱动的车辆或设备的运输。

UN 3556 **锂离子电池驱动的车辆**、UN 3557 **锂金属电池驱动的车辆**和 UN 3558 **钠离子电池驱动的车辆**适用于安装有电池的锂离子、锂金属或钠离子电池驱动的车辆的运输。

对本项特殊规定而言，车辆是自推进式装置，用于运载一人或多人，或用于运载货物。这类车辆的例子有汽车、摩托车、轻骑、三轮和四轮车辆，或摩托车、卡车、机车、自行车(带马达的脚踏车)和其他这类车辆(如自平衡车辆或未设置至少一个座位的车辆)、轮椅、剪草机、自推进式农用和建筑设备、船舶和飞机。这里面包括在包装中运输的车辆。当车辆在包装里进行运输时，车辆的部分零件(除电池外)可以与它的主体框架分离来装进包装中。

所指设备的例子有剪草机、清洁机、船舶模型或飞机模型。以锂金属电池或锂离子电池为动力的设备，应根据情况分别归入以下条目：UN 3091 **包含在设备中的锂金属电池**，或 UN 3091 **与设备包装在一**

**起的锂金属电池**，或 UN 3481 **包含在设备中的锂离子电池**，或 UN 3481 **与设备包装在一起的锂离子电池**。安装在货物运输装置上的锂离子电池或锂金属电池，设计上仅用作该货物运输装置外接电源的，应归入条目 UN 3536 **装在货物运输装置中的锂电池**。

一些危险货物，如电池、气囊、灭火器、压缩空气蓄能器、安全装置和车辆的其他重要组成部件，是车辆操作或为操作员或乘员安全所必需，应牢靠地安装在车辆上，不再另受本文件限制。然而，锂电池应符合 GB 6944—2025 中 5.9.4 的规定，但不超过 100 个电池的生产批次里的电池或为试验而运输的电池的预生产原型装在车辆或设备内时，GB 6944—2025 中 5.9.4a)、e)(7)、f)(3)(如适用)、f)(4)(如适用)和 g)则不适用。安装在车辆或设备上的锂电池，如电池损坏或是残次品，车辆或设备应按照有关主管部门的规定运输。

389 本条目仅适用于安装在货物运输装置内、设计上仅用作该货物运输装置对外供电的锂离子电池或锂金属电池。锂电池应满足 GB 6944—2025 中 5.9.4 的要求，并带有能防止过度充电和各电池之间过度放电的必要系统。

电池应该牢靠地固定于货物运输装置的内部结构物(例如设置在托架上或舱室内等)，应能在运输中正常发生的冲击、装卸和震动条件下防止短路、意外启动，以及相对于货物运输装置的较大位移。货物运输装置安全和正常运行所必要的危险货物(例如灭火系统和空调系统)，应牢靠固定或安装在货物运输装置内，不再另受本文件限制。非货物运输装置安全和正常运行所必需的危险货物，不得装在货物运输装置内运输。

货物运输装置内的电池没有标志或标签要求。货物运输装置应按照《规章范本》5.3.2.1.2 的规定显示联合国编号，并按照《规章范本》5.3.1.1.2 的规定在相对的两侧挂标牌。

390 如果包装件兼有设备所含的锂电池和与设备一起包装的锂电池，以下要求适用于包装件的标记和单证。

a) 包装件应酌情标记 UN 3091 **与设备包装在一起的锂金属电池**或 UN 3481 **与设备包装在一起的锂离子电池**。如果包装件中既有与设备一起包装，也有设备所含的锂离子电池和锂金属电池，包装件应按要求将这两种电池类型都标记出来。但安装在设备内的(包括电路板上)的纽扣电池则不必标记。

b) 运输单证应酌情标明 UN 3091 **与设备包装在一起的锂金属电池**或 UN 3481 **与设备包装在一起的锂离子电池**。如果包装件中既有与设备一起包装，也有设备所含的锂离子电池组和锂金属电池组，运输单证则应既标示 UN 3091 **与设备包装在一起的锂金属电池**，也标示**与设备包装在一起的锂离子电池**。

391 含有 2.3 项、4.2 项、4.3 项、5.1 项、5.2 项或 6.1 项危险货物，因吸入性毒性物质需用包装类别Ⅰ的物品，以及具有 GB 6944—2025 中 4.3.3b)、c)或 d)所列一种以上危害的物品，应按照有关主管部门批准的条件运输。

392 对于设计并经批准安装在含有燃气的机动车辆上的燃气封装系统的运输，如果运输的目的是准备处理、回收、修理、检查、保养，或从制造地点运往车辆组装厂，其运输无须适用《规章范本》4.1.4.1 和 6.2 的规定，但应符合下列条件：

a) 燃气封装系统应该根据情况达到车辆燃料箱的标准或条例要求。

**注 1**：适用的标准如 GB/T 24160、GB/T 17258 和 ISO 15500(系列)等。

按照先前版本相关机动车辆储气罐标准或规范设计和制造的储气罐，只要此种标准或规范在储气罐设计和制造所涉车辆获得认证时是适用的，仍可交付运输；

b) 燃气封装系统应具防漏性，并且不得有任何可能影响安全的外部损伤痕迹；

**注 2**：标准可参考 GB/T 24162。

**注 3**：如果燃气封装系统不具防漏性或充气过量，或显现可能影响安全的损坏(例如与安全相关的召回)，应该根据《规章范本》的要求，只能装入救助压力贮器运输。

c) 如果燃气封装系统装有两个或更多接续的联机阀门，两个阀门应该关闭，达到正常运输条件下的气密程度。如果仅存在一个阀门，或仅有一个阀门可用，则除了压力释放装置开口之外的所

有其他开口都应该关闭，以达到正常运输条件下的气密程度；

d) 燃气封装系统的运输，应该防止在正常运输条件下堵塞压力释放装置，或对燃气封装系统的阀门及任何其他承压部件造成任何损坏，并应防止气体意外释放。燃气封装系统应该紧固，防止滑动、滚动或上下移动；

e) 阀门应使用《规章范本》4.1.6.1.8(a)～(e)所述方法之一加以保护；

f) 燃气封装系统除卸下交付处理、回收、修理、检查或保养之外，充气量应根据情况不超过标定充气率或标定工作压力的 20%；

g) 尽管有《规章范本》5.2 的规定，如将燃气封装系统装在搬运装置中交付运输，可在搬运装置上设置标记和标签；

h) 尽管有《规章范本》5.4.1.5 的规定，关于危险货物总量的信息可改为下列信息：

1) 燃气封装系统的数目；

2) 在液化气的情况下，每个燃气封装系统的气体总净质量(kg)，在压缩气体的情况下，每个燃气封装系统的总水容量(L)，并注明标定工作压力。

运输单证中填写的信息示例：

**示例 1**：“UN 1971 **压缩天然气**，2.1，1 个燃气封装系统，总量 50 L，200 bar”。

**示例 2**：“UN 1965 **烃类气体混合物，未另作规定的**，2.1，3 个燃气封装系统，气体净质量每个 15 kg”。

393 硝酸纤维素应符合《试验和标准手册》附录 10 中的 Bergmann-Junk 试验或甲基紫纸试验的标准。不需要应用 3(c)型试验。

394 硝酸纤维素应符合《试验和标准手册》附录 10 中 Bergmann-Junk 试验或甲基紫纸试验的标准。

395 本条目用于供处理而运输的 A 类固态医疗废物。

396 尽管《规章范本》有 4.1.6.1.5 的规定，大型坚固物品仍可与阀门打开的连接气瓶一起运输，前提是：

a) 气瓶内装有联合国编号为 UN 1066 的氮气、联合国编号为 UN 1956 的压缩气体或联合国编号为 UN 1002 的压缩空气；

b) 气瓶通过调压器和固定接管与物品连接，使物品中的气体压力(表压)不超过 35 kPa(0.35 bar)；

c) 气瓶已妥善固定，使其不能相对于物品移动，并装有坚固和耐压的软管和接管；

d) 在运输过程中使用木箱或以其他适当方式保护气瓶、调压器、接管和其他部件，使其免遭损坏和撞击；

e) 运输单据包括以下说明：“按照特殊规定 396 运输”；

f) 盛装与阀门打开的气瓶一起运输的物品且气瓶中装有一种有窒息风险的气体时，货物运输装置应保持通风良好，并按照《规章范本》5.5.3.6 的规定加贴标记。

397 如不存在其他氧化性气体，按体积计含氧量不小于 19.5%且不大于 23.5%的氮氧混合物，可在本条目下运输。只要浓度在这一限度范围内，就不需要贴 5.1 项次要危险性标签。

398 本条目适用于丁烯混合物、1-丁烯、顺-2-丁烯和反-2-丁烯。对于异丁烯，见 UN 1055。

399 对于符合《规章范本》附录 B 中所述并划入 UN 0511、UN 0512 和 UN 0513 **电子引爆雷管**的物品，**电引爆雷管**(UN 0030、UN 0255 和 UN 0456)可继续使用至 2025 年 6 月 30 日。

400 供运输的设备所载或包装的钠离子电池，如符合下列规定，则不受本文件其他规定的限制：

a) 电池短路不含电能，电池的短路应易于验证(例如，端子之间的母线)；

b) 每个电池符合 GB 6944—2025 中 5.9.5a)、b)、d)、e)和 f)的规定；

c) 每个包装应按照《规章范本》5.2.1.9 进行标记；

d) 除安装在设备上的电池外，每个包装件以任何方向进行 1.2 m 跌落试验时都能够不使其中所装的电池受损，不造成内装物移动，以致电池组与电池组(或电池芯与电池芯)互相接触，并且没有内装物释出；

e) 电池安装在设备上时，应防止损坏。当电池安装在设备上时，设备应用坚实的外包装予以包装，包装的制造材料应采用足够强度的适当材料，包装的设计也与包装的容量和用途相符，除非装有电池的设备对电池已有相应的保护；

f) 每个电池芯，包括作为电池组部件的电池芯，只能含有按限数量包装的规定运输的危险货物，其数量不得超过危险货物品名表第(8)栏所规定的数量。

401 含有机电解质的钠离子电池应酌情按 UN 3551 或 UN 3552 运输。含碱水电解质的钠离子电池应按 UN 2795 蓄电**电池，湿的，装有碱液**运输。

402 根据本条目运输的物质，在 70 ℃时的蒸气压力不得超过 1.1 MPa(11 bar)，在 50 ℃时的密度不得低于 0.525 kg/L。

403 本条目所涵盖的硝化纤维素滤膜，如果硝化纤维素含量不超过 53 g/m$^2$，并且每个内包装的硝化纤维素净质量不超过 300 g，如果它们满足以下条件，则不受本文件限制。

a) 每层硝化纤维素滤膜之间装有至少 80 g/m$^2$ 的纸分离器。

b) 对硝化纤维素滤膜的包装能使硝化纤维素滤膜与分隔纸在以下任何包装方式中保持对齐：

1) 按照 GB/T 1038.1，以紧密卷起的形式包装在至少 80 g/m$^2$ 的塑料箔或透氧率小于或等于 0.1%的铝袋中；

2) 按照 GB/T 1038.1，以多张滤膜包装在至少 250 g/m$^2$ 纸板或透氧率小于或等于 0.1%的铝袋中；

3) 圆形滤膜包装在圆盘托架或最小重量为 250 g/m$^2$ 的纸板包装中，或单片包装在纸和塑料制作的袋中，袋的合计重量规格最小为 100 g/m$^2$。

404 以钠离子电池为动力不含其他危险货物的车辆，如果电池因某种方式短路而不含电能，则不受本文件其他规定的限制。电池的短路应易于验证(例如，接线端子之间的母线)。

405 如果车辆没有用包装、板条箱或其他妨碍识别的方法完全封闭，则不受《规章范本》5.2 的标记或标签要求的限制。

406 物品在容量不超过 1 000 mL 的压力容器中运输时，可按照有限数量包装规定进行运输。压力容器应符合《规章范本》包装指南 P200 的要求，产品试验压力能力不超过 15.2 MPa·L(152 bar·L)。压力容器不得与其他危险货物一起包装。

407 灭火剂分散装置是含有烟火物质的物品，其目的是在启动时分散灭火剂(或气溶胶)，并且不含有任何其他危险货物。经包装后交运的这些物质，应按照《试验和标准手册》第一部分 16 中的试验系列 6(c)进行试验并符合 1.4S 项的准则。该装置在运输时应拆除激活装置或至少配备两种激活装置独立手段以防止意外激活。

如果满足以下附加条件，则灭火分散装置应划分为第 9 类 UN 3559：

a) 该装置符合《规章范本》2.1.3.6.4(b)、(c)和(d)中的排除标准；

b) 根据国际或地区标准(如 NFPA2010)，该灭火剂应被认为对正常使用的空间是安全的；

c) 该物品的包装方式应使其在激活时包件外部温度不超过 200 ℃；

d) 本条目只有在生产国有关主管部门批准的情况下才能使用。

本条目不适用于特别条款 280 中所述的**“安全装置，电启动”**(UN 3268)。

408 本条目仅适用于由水、四甲基氢氧化铵(TMAH)和不超过 1%的其他成分组成的水溶液。其他含有四甲基氢氧化铵的制剂必须划入适当的类属或未另作规定的条目(例如，UN 2927 **有机毒性液体，腐蚀性，未另作规定的**等)，但以下情况除外：

a) 含有表面活性剂浓度高于 1%、四甲基氢氧化铵浓度不低于 8.75%的其他制剂应划入为 UN 2927 **有机毒性液体，腐蚀性，未另作规定的**，包装类别Ⅰ；

b) 含有表面活性剂浓度高于 1%、四甲基氢氧化铵浓度高于 2.38%但低于 8.75%的其他制剂应划入为 UN 2927 **有机毒性液体，腐蚀性，未另作规定的**，包装类别Ⅱ。

409 《规章范本》第 22 修订版 3.2 的规定可继续适用至 2026 年 12 月 31 日。

# 附 录 B
（资料性）
## 类属或未另作规定的危险货物正式运输名称

**B.1** 危险货物品名表中未具体列出名称的物质或物品，在表 B.1 中以“类属”或“未另作规定的”条目列出。这些物质或物品应按照 GB 6944—2025 和联合国《试验和标准手册》进行分类。在确定其危险性质后，应使用危险货物品名表中最恰当描述该物质或物品的名称做正式运输名称。

**B.2** 危险货物品名表中列出的类属或未另作规定的正式运输名称列于表 B.1。当危险货物品名表第(7)栏列出条目适用特殊规定 274、318 时，正式运输名称之外应附加技术名称。

**B.3** 在表 B.1 中，类属名称和未另作规定的名称都按照其危险的类别或项别归类。在每一类别或项别内，类属名称和未另作规定的名称分为下列 3 组：

——特定条目，包括一组具有某一特定化学或技术性质的物质或物品；

——农药条目，第 3 类和 6.1 项；

——一般条目，包括一组具有一种或多种一般危险性质的物质或物品。

应使用最明确的适用名称。

**表 B.1 类属或未另作规定的正式运输名称一览表**

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 第 1 类 | | | |
| 1 | — | 0190 | **爆炸性物质样品**，引爆炸药除外 |
| 1.1 项 | | | |
| 1.1A | — | 0473 | **爆炸性物质，未另作规定的** |
| 1.1B | — | 0461 | **火药系部件，未另作规定的** |
| 1.1C | — | 0462 | **爆炸性物品，未另作规定的** |
| 1.1C | — | 0474 | **爆炸性物质，未另作规定的** |
| 1.1C | — | 0497 | **液态推进剂** |
| 1.1C | — | 0498 | **固态推进剂** |
| 1.1D | — | 0463 | **爆炸性物品，未另作规定的** |
| 1.1D | — | 0475 | **爆炸性物质，未另作规定的** |
| 1.1E | — | 0464 | **爆炸性物品，未另作规定的** |
| 1.1F | — | 0465 | **爆炸性物品，未另作规定的** |
| 1.1G | — | 0476 | **爆炸性物质，未另作规定的** |
| 1.1L | — | 0354 | **爆炸性物品，未另作规定的** |
| 1.1L | — | 0357 | **爆炸性物质，未另作规定的** |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 1.2 项 | | | |
| 1.2B | — | 0382 | **火药系部件，未另作规定的** |
| 1.2C | — | 0466 | **爆炸性物品，未另作规定的** |
| 1.2D | — | 0467 | **爆炸性物品，未另作规定的** |
| 1.2E | — | 0468 | **爆炸性物品，未另作规定的** |
| 1.2F | — | 0469 | **爆炸性物品，未另作规定的** |
| 1.2K | 6.1 | 0020 | **毒性弹药**，带爆破装药、发射装药或推进装药 |
| 1.2L | — | 0248 | **水激活装置**，带爆破装药、发射装药或推进装药 |
| 1.2L | — | 0355 | **爆炸性物品，未另作规定的** |
| 1.2L | — | 0358 | **爆炸性物质，未另作规定的** |
| 1.3 项 | | | |
| 1.3C | — | 0132 | **芳香族硝基衍生物的爆燃性金属盐，未另作规定的** |
| 1.3C | — | 0470 | **爆炸性物品，未另作规定的** |
| 1.3C | — | 0477 | **爆炸性物质，未另作规定的** |
| 1.3C | — | 0495 | **液态推进剂** |
| 1.3C | — | 0499 | **固态推进剂** |
| 1.3G | — | 0478 | **爆炸性物质，未另作规定的** |
| 1.3K | 6.1 | 0021 | **毒性弹药**，带爆破装药、发射装药或推进装药 |
| 1.3L | — | 0249 | **水激活装置**，带爆破装药、发射装药或推进装药 |
| 1.3L | — | 0356 | **爆炸性物品，未另作规定的** |
| 1.3L | — | 0359 | **爆炸性物质，未另作规定的** |
| 1.4 项 | | | |
| 1.4B | — | 0350 | **爆炸性物品，未另作规定的** |
| 1.4B | — | 0383 | **火药系部件，未另作规定的** |
| 1.4C | — | 0351 | **爆炸性物品，未另作规定的** |
| 1.4C | — | 0479 | **爆炸性物质，未另作规定的** |
| 1.4C | — | 0501 | **固态推进剂** |
| 1.4D | — | 0352 | **爆炸性物品，未另作规定的** |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 1.4D | — | 0480 | 爆炸性物质，未另作规定的 |
| 1.4E | — | 0471 | 爆炸性物品，未另作规定的 |
| 1.4F | — | 0472 | 爆炸性物品，未另作规定的 |
| 1.4G | — | 0353 | 爆炸性物品，未另作规定的 |
| 1.4G | — | 0485 | 爆炸性物质，未另作规定的 |
| 1.4S | — | 0349 | 爆炸性物品，未另作规定的 |
| 1.4S | — | 0384 | 火药系部件，未另作规定的 |
| 1.4S | — | 0481 | 爆炸性物质，未另作规定的 |
| 1.5 项 | | | |
| 1.5D | — | 0482 | 非常不敏感爆炸性物质，未另作规定的 |
| 1.6 项 | | | |
| 1.6N | — | 0486 | 极端不敏感爆炸性物品 |
| 第 2 类 | | | |
| 2.1 项 | | | |
| 特定条目 | | | |
| 2.1 | — | 1964 | 压缩烃类气体混合物，未另作规定的 |
| 2.1 | — | 1965 | 液化烃类气体混合物，未另作规定的 |
| 2.1 | — | 3354 | 气体杀虫剂，易燃，未另作规定的 |
| 一般条目 | | | |
| 2.1 | — | 1954 | 压缩气体，易燃，未另作规定的 |
| 2.1 | — | 3161 | 液化气体，易燃，未另作规定的 |
| 2.1 | — | 3167 | 未压缩气体样品，易燃，未另作规定的，非冷冻液体 |
| 2.1 | — | 3312 | 冷冻液态气体，易燃，未另作规定的 |
| 2.1 | — | 3501 | 加压化学品，易燃，未另作规定的 |
| 2.1 | 6.1 | 3504 | 加压化学品，易燃，毒性，未另作规定的 |
| 2.1 | 8 | 3505 | 加压化学品，易燃，腐蚀性，未另作规定的 |
| 2.1 | — | 3510 | 吸附气体，易燃，未另作规定的 |
| 2.1 | 见注 | 3537 | 含易燃气体的物品，未另作规定的 |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 2.2 项 | | | |
| 特定条目 | | | |
| 2.2 | — | 1078 | **制冷气体，未另作规定的** |
| 2.2 | — | 1968 | **气体杀虫剂，未另作规定的** |
| 一般条目 | | | |
| 2.2 | — | 1956 | **压缩气体，未另作规定的** |
| 2.2 | — | 3163 | **液化气体，未另作规定的** |
| 2.2 | — | 3158 | **冷冻液态气体，未另作规定的** |
| 2.2 | — | 3500 | **加压化学品，未另作规定的** |
| 2.2 | 5.1 | 3156 | **压缩气体，氧化性，未另作规定的** |
| 2.2 | 5.1 | 3157 | **液化气体，氧化性，未另作规定的** |
| 2.2 | 5.1 | 3311 | **冷冻液态气体，氧化性，未另作规定的** |
| 2.2 | 6.1 | 3502 | **加压化学品，毒性，未另作规定的** |
| 2.2 | 8 | 3503 | **加压化学品，腐蚀性，未另作规定的** |
| 2.2 | — | 3511 | **吸附气体，未另作规定的** |
| 2.2 | 5.1 | 3513 | **吸附气体，氧化性，未另作规定的** |
| 2.2 | 见注 | 3538 | **含非易燃、无毒性气体的物品，未另作规定的** |
| 2.3 项 | | | |
| 特定条目 | | | |
| 2.3 | — | 1967 | **气体杀虫剂，毒性，未另作规定的** |
| 2.3 | 2.1 | 3355 | **气体杀虫剂，毒性，易燃，未另作规定的** |
| 一般条目 | | | |
| 2.3 | — | 1955 | **压缩气体，毒性，未另作规定的** |
| 2.3 | — | 3162 | **液化气体，毒性，未另作规定的** |
| 2.3 | — | 3169 | **未压缩气体样品，毒性，未另作规定的**，非冷冻液体 |
| 2.3 | 2.1 | 1953 | **压缩气体，毒性，易燃，未另作规定的** |
| 2.3 | 2.1 | 3160 | **液化气体，毒性，易燃，未另作规定的** |
| 2.3 | 2.1 | 3168 | **未压缩气体样品，毒性，易燃，未另作规定的**，非冷冻液体 |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 2.1 ＋ 8 | 3305 | 压缩气体，毒性，易燃，腐蚀性，未另作规定的 |
| 2.3 | 2.1 ＋ 8 | 3309 | 液化气体，毒性，易燃，腐蚀性，未另作规定的 |
| 2.3 | 5.1 | 3303 | 压缩气体，毒性，氧化性，未另作规定的 |
| 2.3 | 5.1 | 3307 | 液化气体，毒性，氧化性，未另作规定的 |
| 2.3 | 5.1 ＋ 8 | 3306 | 压缩气体，毒性，氧化性，腐蚀性，未另作规定的 |
| 2.3 | 5.1 ＋ 8 | 3310 | 液化气体，毒性，氧化性，腐蚀性，未另作规定的 |
| 2.3 | 8 | 3304 | 压缩气体，毒性，腐蚀性，未另作规定的 |
| 2.3 | 8 | 3308 | 液化气体，毒性，腐蚀性，未另作规定的 |
| 2.3 | — | 3512 | 吸附气体，毒性，未另作规定的 |
| 2.3 | 2.1 | 3514 | 吸附气体，毒性，易燃，未另作规定的 |
| 2.3 | 5.1 | 3515 | 吸附气体，毒性，氧化性，未另作规定的 |
| 2.3 | 8 | 3516 | 吸附气体，毒性，腐蚀性，未另作规定的 |
| 2.3 | 2.1 ＋ 8 | 3517 | 吸附气体，毒性，易燃，腐蚀性，未另作规定的 |
| 2.3 | 5.1 ＋ 8 | 3518 | 吸附气体，毒性，氧化性，腐蚀性，未另作规定的 |
| 2.3 | 见注 | 3539 | 含毒性气体的物品，未另作规定的 |
| 第 3 类 | | | |
| 特定条目 | | | |
| 3 | — | 1224 | 液态酮类，未另作规定的 |
| 3 | — | 1268 | 石油馏出物，未另作规定的或石油产品，未另作规定的 |
| 3 | — | 1987 | 醇类，未另作规定的 |
| 3 | — | 1989 | 醛类，未另作规定的 |
| 3 | — | 2319 | 萜烃，未另作规定的 |
| 3 | — | 3271 | 醚类，未另作规定的 |
| 3 | — | 3272 | 酯类，未另作规定的 |
| 3 | — | 3295 | 液态烃类，未另作规定的 |
| 3 | — | 3336 | 液态硫醇，易燃，未另作规定的或液态硫醇混合物，易燃，未另作规定的 |
| 3 | — | 3343 | 液态硝化甘油混合物，减敏的，易燃，未另作规定的，按质量含硝化甘油不超过 30% |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 3 | — | 3357 | 液态硝化甘油混合物，减敏的，未另作规定的，按质量含硝化甘油不大于 30% |
| 3 | 6.1 | 1228 | 液态硫醇，易燃，毒性，未另作规定的，或液态硫醇混合物，易燃，毒性，未另作规定的 |
| 3 | 6.1 | 1986 | 醇类，易燃，毒性，未另作规定的 |
| 3 | 6.1 | 1988 | 醛类，易燃，毒性，未另作规定的 |
| 3 | 6.1 | 2478 | 异氰酸酯，易燃，毒性，未另作规定的或异氰酸酯溶液，易燃，毒性，未另作规定的 |
| 3 | 6.1 | 3248 | 液态药品，易燃，毒性，未另作规定的 |
| 3 | 6.1 | 3273 | 腈类，易燃，毒性，未另作规定的 |
| 3 | 8 | 2733 | 胺，易燃，腐蚀性，未另作规定的或聚胺，易燃，腐蚀性，未另作规定的 |
| 3 | 8 | 2985 | 氯硅烷，易燃，腐蚀性，未另作规定的 |
| 3 | 8 | 3274 | 醇化物溶液，未另作规定的，在醇溶液中 |
| 3 | — | 3379 | 有机磷化合物，毒性，易燃，未另作规定的 |
| 杀虫剂 | | | |
| 3 | 6.1 | 2758 | 液态氨基甲酸酯农药，易燃，毒性，闪点低于 23 ℃ |
| 3 | 6.1 | 2760 | 液态含砷农药，易燃，毒性，闪点低于 23 ℃ |
| 3 | 6.1 | 2762 | 液态有机氯农药，易燃，毒性，闪点低于 23 ℃ |
| 3 | 6.1 | 2764 | 液态三嗪农药，易燃，毒性，闪点低于 23 ℃ |
| 3 | 6.1 | 2772 | 液态硫代氨基甲酸酯农药，易燃，毒性，闪点低于 23 ℃ |
| 3 | 6.1 | 2776 | 液态铜基农药，易燃，毒性，闪点低于 23 ℃ |
| 3 | 6.1 | 2778 | 液态汞基农药，易燃，毒性，闪点低于 23 ℃ |
| 3 | 6.1 | 2780 | 液态取代硝基苯酚农药，易燃，毒性，闪点低于 23 ℃ |
| 3 | 6.1 | 2782 | 液态联吡啶农药，易燃，毒性，闪点低于 23 ℃ |
| 3 | 6.1 | 2784 | 液态有机磷农药，易燃，毒性，闪点低于 23 ℃ |
| 3 | 6.1 | 2787 | 液态有机锡农药，易燃，毒性，闪点低于 23 ℃ |
| 3 | 6.1 | 3021 | 液态农药，易燃，毒性，未另作规定的，闪点低于 23 ℃ |
| 3 | 6.1 | 3024 | 液态香豆素衍生物农药，易燃，毒性，闪点低于 23 ℃ |
| 3 | 6.1 | 3346 | 液态苯氧基乙酸衍生物农药，易燃，毒性，闪点低于 23 ℃ |
| 3 | 6.1 | 3350 | 液态拟除虫菊酯农药，易燃，毒性，闪点低于 23 ℃ |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 一般条目 | | | |
| 3 | — | 1993 | **易燃液体，未另作规定的** |
| 3 | — | 3256 | **高温液体，易燃，未另作规定的**，闪点高于 60 ℃，温度等于或高于其闪点 |
| 3 | 6.1 | 1992 | **易燃液体，毒性，未另作规定的** |
| 3 | 6.1＋8 | 3286 | **易燃液体，毒性，腐蚀性，未另作规定的** |
| 3 | 8 | 2924 | **易燃液体，腐蚀性，未另作规定的** |
| 3 | 见注 | 3540 | **含易燃液体的物品，未另作规定的** |
| 第 4 类 | | | |
| 4.1 项 | | | |
| 特定条目 | | | |
| 4.1 | — | 1353 | **纤维或纤维织品，浸过轻度硝化的硝化纤维素，未另作规定的** |
| 4.1 | — | 3089 | **金属粉，易燃，未另作规定的** |
| 4.1 | — | 3182 | **金属氢化物，易燃，未另作规定的** |
| 4.1 | — | 3221 | **B 型自反应液体** |
| 4.1 | — | 3222 | **B 型自反应固体** |
| 4.1 | — | 3223 | **C 型自反应液体** |
| 4.1 | — | 3224 | **C 型自反应固体** |
| 4.1 | — | 3225 | **D 型自反应液体** |
| 4.1 | — | 3226 | **D 型自反应固体** |
| 4.1 | — | 3227 | **E 型自反应液体** |
| 4.1 | — | 3228 | **E 型自反应固体** |
| 4.1 | — | 3229 | **F 型自反应液体** |
| 4.1 | — | 3230 | **F 型自反应固体** |
| 4.1 | — | 3231 | **B 型自反应液体，控制温度的** |
| 4.1 | — | 3232 | **B 型自反应固体，控制温度的** |
| 4.1 | — | 3233 | **C 型自反应液体，控制温度的** |
| 4.1 | — | 3234 | **C 型自反应固体，控制温度的** |
| 4.1 | — | 3235 | **D 型自反应液体，控制温度的** |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | — | 3236 | **D 型自反应固体，控制温度的** |
| 4.1 | — | 3237 | **E 型自反应液体，控制温度的** |
| 4.1 | — | 3238 | **E 型自反应固体，控制温度的** |
| 4.1 | — | 3239 | **F 型自反应液体，控制温度的** |
| 4.1 | — | 3240 | **F 型自反应固体，控制温度的** |
| 4.1 | — | 3319 | **固态硝化甘油混合物，减敏的，未另作规定的，按质量含硝化甘油** 2%～10% |
| 4.1 | — | 3344 | **固态季戊四醇四硝酸酯（季戊四醇四硝酸酯；太安）混合物，减敏的，未另作规定的，按质量含季戊四硝酸酯不低于** 10%，**但不高于** 20% |
| 4.1 | — | 3380 | **固态减敏爆炸物，未另作规定的** |
| 一般条目 | | | |
| 4.1 | — | 1325 | **有机易燃固体，未另作规定的** |
| 4.1 | — | 3175 | **含易燃液体的固体，未另作规定的** |
| 4.1 | — | 3176 | **有机熔融易燃固体，未另作规定的** |
| 4.1 | — | 3178 | **无机易燃固体，未另作规定的** |
| 4.1 | — | 3181 | **有机化合物的金属盐，易燃，未另作规定的** |
| 4.1 | 5.1 | 3097 | **易燃固体，氧化性，未另作规定的** |
| 4.1 | 6.1 | 2926 | **有机易燃固体，毒性，未另作规定的** |
| 4.1 | 6.1 | 3179 | **有机易燃固体，毒性，未另作规定的** |
| 4.1 | 8 | 2925 | **有机易燃固体，腐蚀性，未另作规定的** |
| 4.1 | 8 | 3180 | **无机易燃固体，腐蚀性，未另作规定的** |
| 4.1 | 见注 | 3541 | **含易燃固体的物品，未另作规定的** |
| 4.2 项 | | | |
| 特定条目 | | | |
| 4.2 | — | 1373 | **纤维或纤维织品，动物、植物或合成的，未另作规定的，含油** |
| 4.2 | — | 1378 | **金属催化剂，湿的，含有可见的过量液体** |
| 4.2 | — | 1383 | **发火金属，未另作规定的，或发火合金，未另作规定的** |
| 4.2 | — | 2006 | **塑料，以硝化纤维素为基料，自热性，未另作规定的** |
| 4.2 | — | 2881 | **金属催化剂，干的** |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | — | 3189 | 自热金属粉，未另作规定的 |
| 4.2 | — | 3205 | 碱土金属醇化物，未另作规定的 |
| 4.2 | — | 3313 | 有机颜料，自热性 |
| 4.2 | — | 3342 | 黄原酸盐 |
| 4.2 | — | 3391 | 固态有机金属物质，发火 |
| 4.2 | — | 3392 | 液态有机金属物质，发火 |
| 4.2 | — | 3400 | 固态有机金属物质，自热性 |
| 4.2 | 4.3 | 3393 | 固态有机金属物质，发火，遇水反应 |
| 4.2 | 4.3 | 3394 | 液态有机金属物质，发火，遇水反应 |
| 4.2 | 8 | 3206 | 碱金属醇化物，自热性，腐蚀性，未另作规定的 |
| 一般条目 | | | |
| 4.2 | — | 2845 | 有机发火液体，未另作规定的 |
| 4.2 | — | 2846 | 有机发火固体，未另作规定的 |
| 4.2 | — | 3088 | 有机自热固体，未另作规定的 |
| 4.2 | — | 3183 | 有机自热液体，未另作规定的 |
| 4.2 | — | 3186 | 无机自热液体，未另作规定的 |
| 4.2 | — | 3190 | 无机自热固体，未另作规定的 |
| 4.2 | — | 3194 | 无机发火液体，未另作规定的 |
| 4.2 | — | 3200 | 无机发火固体，未另作规定的 |
| 4.2 | 5.1 | 3127 | 自热固体，氧化性，未另作规定的 |
| 4.2 | 6.1 | 3128 | 有机自热固体，毒性，未另作规定的 |
| 4.2 | 6.1 | 3184 | 有机自热液体，毒性，未另作规定的 |
| 4.2 | 6.1 | 3187 | 无机自热液体，毒性，未另作规定的 |
| 4.2 | 6.1 | 3191 | 无机自热固体，毒性，未另作规定的 |
| 4.2 | 8 | 3126 | 有机自热固体，腐蚀性，未另作规定的 |
| 4.2 | 8 | 3185 | 有机自热液体，腐蚀性，未另作规定的 |
| 4.2 | 8 | 3188 | 无机自热液体，腐蚀性，未另作规定的 |
| 4.2 | 8 | 3192 | 无机自热固体，腐蚀性，未另作规定的 |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 见注 | 3542 | 含有易于自燃物质的物品，未另作规定的 |
| 4.3 项 | | | |
| 特定条目 | | | |
| 4.3 | — | 1389 | 液态碱金属汞齐 |
| 4.3 | — | 1390 | 氨基碱金属 |
| 4.3 | — | 1391 | 碱金属分散体或碱土金属分散体 |
| 4.3 | — | 1392 | 液态碱土金属汞齐 |
| 4.3 | — | 1393 | 碱土金属合金，未另作规定的 |
| 4.3 | — | 1409 | 金属氢化物，遇水反应，未另作规定的 |
| 4.3 | — | 1421 | 液态碱金属合金，未另作规定的 |
| 4.3 | — | 3208 | 金属物质，遇水反应，未另作规定的 |
| 4.3 | — | 3395 | 固态有机金属物质，遇水反应 |
| 4.3 | — | 3398 | 液态有机金属物质，遇水反应 |
| 4.3 | — | 3401 | 固态碱金属汞齐 |
| 4.3 | — | 3402 | 固态碱土金属汞齐 |
| 4.3 | 3 | 3399 | 液态有机金属物质，遇水反应，易燃 |
| 4.3 | 3 | 3482 | 碱金属分散体，易燃，或碱土金属分散体，易燃 |
| 4.3 | 3＋8 | 2988 | 氯硅烷，遇水反应，易燃，腐蚀性，未另作规定的 |
| 4.3 | 4.1 | 3396 | 固态有机金属物质，遇水反应，易燃 |
| 4.3 | 4.2 | 3209 | 金属物质，遇水反应，自热性，未另作规定的 |
| 4.3 | 4.2 | 3397 | 固态有机金属物质，遇水反应，自热性 |
| 一般条目 | | | |
| 4.3 | — | 3148 | 遇水反应液体，未另作规定的 |
| 4.3 | — | 2813 | 遇水反应固体，未另作规定的 |
| 4.3 | 4.1 | 3132 | 遇水反应固体，易燃，未另作规定的 |
| 4.3 | 4.2 | 3135 | 遇水反应固体，自热性，未另作规定的 |
| 4.3 | 5.1 | 3133 | 遇水反应固体，氧化性，未另作规定的 |
| 4.3 | 6.1 | 3130 | 遇水反应液体，毒性，未另作规定的 |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 6.1 | 3134 | 遇水反应固体，毒性，未另作规定的 |
| 4.3 | 8 | 3129 | 遇水反应液体，腐蚀性，未另作规定的 |
| 4.3 | 8 | 3131 | 遇水反应固体，腐蚀性，未另作规定的 |
| 4.3 | 见注 | 3543 | 含有遇水会放出易燃气体的物质的物品，未另作规定的 |
| 第 5 类 | | | |
| 5.1 项 | | | |
| 特定条目 | | | |
| 5.1 | — | 1450 | 无机溴酸盐，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 1461 | 无机氯酸盐，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 1462 | 无机亚氯酸盐，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 1477 | 无机硝酸盐，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 1481 | 无机高氯酸盐，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 1482 | 无机高锰酸盐，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 1483 | 无机过氧化物，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 2627 | 无机亚硝酸盐，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 3210 | 无机氯酸盐水溶液，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 3211 | 无机高氯酸盐水溶液，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 3212 | 无机次氯酸盐，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 3213 | 无机溴酸盐水溶液，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 3214 | 无机高锰酸盐水溶液，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 3215 | 无机过硫酸盐，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 3216 | 无机过硫酸盐水溶液，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 3218 | 无机硝酸盐水溶液，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 3219 | 无机亚硝酸盐水溶液，未另作规定的 |
| 一般条目 | | | |
| 5.1 | — | 1479 | 氧化性固体，未另作规定的 |
| 5.1 | — | 3139 | 氧化性液体，未另作规定的 |
| 5.1 | 4.1 | 3137 | 氧化性固体，易燃，未另作规定的 |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 4.2 | 3100 | **氧化性固体，自热性，未另作规定的** |
| 5.1 | 4.3 | 3121 | **氧化性固体，遇水反应，未另作规定的** |
| 5.1 | 6.1 | 3087 | **氧化性固体，毒性，未另作规定的** |
| 5.1 | 6.1 | 3099 | **氧化性液体，毒性，未另作规定的** |
| 5.1 | 8 | 3085 | **氧化性固体，腐蚀性，未另作规定的** |
| 5.1 | 8 | 3098 | **氧化性液体，腐蚀性，未另作规定的** |
| 5.1 | 见注 | 3544 | **含氧化性物质的物品，未另作规定的** |
| 5.2 项 | | | |
| 特定条目 | | | |
| 5.2 | — | 3101 | **液态 B 型有机过氧化物** |
| 5.2 | — | 3102 | **固态 B 型有机过氧化物** |
| 5.2 | — | 3103 | **液态 C 型有机过氧化物** |
| 5.2 | — | 3104 | **固态 C 型有机过氧化物** |
| 5.2 | — | 3105 | **液态 D 型有机过氧化物** |
| 5.2 | — | 3106 | **固态 D 型有机过氧化物** |
| 5.2 | — | 3107 | **液态 E 型有机过氧化物** |
| 5.2 | — | 3108 | **固态 E 型有机过氧化物** |
| 5.2 | — | 3109 | **液态 F 型有机过氧化物** |
| 5.2 | — | 3110 | **固态 F 型有机过氧化物** |
| 5.2 | — | 3111 | **液态 B 型有机过氧化物，控制温度的** |
| 5.2 | — | 3112 | **固态 B 型有机过氧化物，控制温度的** |
| 5.2 | — | 3113 | **液态 C 型有机过氧化物，控制温度的** |
| 5.2 | — | 3114 | **固态 C 型有机过氧化物，控制温度的** |
| 5.2 | — | 3115 | **液态 D 型有机过氧化物，控制温度的** |
| 5.2 | — | 3116 | **固态 D 型有机过氧化物，控制温度的** |
| 5.2 | — | 3117 | **液态 E 型有机过氧化物，控制温度的** |
| 5.2 | — | 3118 | **固态 E 型有机过氧化物，控制温度的** |
| 5.2 | — | 3119 | **液态 F 型有机过氧化物，控制温度的** |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 5.2 | — | 3120 | 固态 F 型有机过氧化物，控制温度的 |
| 一般条目 | | | |
| 5.2 | 见注 | 3545 | 含有机过氧化物的物品，未另作规定的 |
| 第 6 类 | | | |
| 6.1 项 | | | |
| 特定条目 | | | |
| 6.1 | — | 1544 | 固态生物碱，未另作规定的，或固态生物碱盐类，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 1549 | 固态无机锑化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 1556 | 液态砷化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 1557 | 固态砷化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 1564 | 钡化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 1566 | 铍化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 1583 | 三氯硝基甲烷混合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 1588 | 固态无机氰化物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 1601 | 固态消毒剂，毒性，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 1602 | 液态染料，毒性，未另作规定的，或液态染料中间体，毒性，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 1655 | 固态烟碱化合物，未另作规定的，或固态烟碱制剂，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 1693 | 液态催泪性毒气物质，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 1707 | 铊化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 1851 | 液态药品，毒性，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 1935 | 氰化物溶液，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 2024 | 液态汞化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 2025 | 固态汞化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 2026 | 苯汞化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 2206 | 异氰酸盐（酯），毒性，未另作规定的，或异氰酸盐（酯）溶液，毒性，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 2291 | 可溶铅化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 2570 | 镉化合物 |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 6.1 | — | 2788 | 液态有机锡化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 2856 | 氟硅酸盐，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3140 | 液态生物碱，未另作规定的，或液态生物碱盐类，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3141 | 液态无机锑化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3142 | 液态消毒剂，毒性，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3143 | 固态染料，毒性，未另作规定的，或固态染料中间体，毒性，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3144 | 液态烟碱化合物，未另作规定的，或液态烟碱制剂，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3146 | 固态有机锡化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3249 | 固态药品，毒性，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3276 | 液态腈类，毒性，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3278 | 液态有机磷化合物，毒性，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3280 | 液态有机砷化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3281 | 液态，羰基金属，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3282 | 液态有机金属化合物，毒性，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3283 | 固态硒化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3284 | 碲化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3285 | 钒化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3439 | 固态腈类，毒性，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3440 | 液态硒化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3448 | 固态催泪性毒气物质，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3464 | 固态有机磷化合物，毒性，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3465 | 固态有机砷化合物，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3466 | 固态羰基金属，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3467 | 固态有机金属化合物，毒性，未另作规定的 |
| 6.1 | 3 | 3071 | 液态硫醇，毒性，易燃，未另作规定的，或液态硫醇混合物，毒性，易燃，未另作规定的 |
| 6.1 | 3 | 3080 | 异氰酸酯，毒性，易燃，未另作规定的，或异氰酸酯溶液，毒性，易燃，未另作规定的 |
| 6.1 | 3 | 3275 | 腈类，毒性，易燃，未另作规定的 |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 3279 | 有机磷化合物，毒性，易燃，未另作规定的 |
| 6.1 | 3 ＋ 8 | 2742 | 氯甲酸酯，毒性，腐蚀性，易燃，未另作规定的 |
| 6.1 | 3 ＋ 8 | 3362 | 氯硅烷，毒性，腐蚀性，易燃，未另作规定的 |
| 6.1 | 8 | 3277 | 氯甲酸酯，毒性，腐蚀性，未另作规定的 |
| 6.1 | 8 | 3361 | 氯硅烷，毒性，腐蚀性，未另作规定的 |
| 杀虫剂(固体) | | | |
| 6.1 | — | 2588 | 固态农药，毒性，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 2757 | 固态氨基甲酸酯农药，毒性 |
| 6.1 | — | 2759 | 固态含砷农药，毒性 |
| 6.1 | — | 2761 | 固态有机氯农药，毒性 |
| 6.1 | — | 2763 | 固态三嗪农药，毒性 |
| 6.1 | — | 2771 | 固态硫代氨基甲酸酯农药，毒性 |
| 6.1 | — | 2775 | 固态铜基农药，毒性 |
| 6.1 | — | 2777 | 固态汞基农药，毒性 |
| 6.1 | — | 2779 | 固态取代硝基苯酚农药，毒性 |
| 6.1 | — | 2781 | 固态联吡啶农药，毒性 |
| 6.1 | — | 2783 | 固态有机磷农药，毒性 |
| 6.1 | — | 2786 | 固态有机锡农药，毒性 |
| 6.1 | — | 3027 | 固态香豆素衍生物农药，毒性 |
| 6.1 | — | 3345 | 固态苯氧基乙酸衍生物农药，毒性 |
| 6.1 | — | 3349 | 固态拟除虫菊酯农药，毒性 |
| 杀虫剂(液体) | | | |
| 6.1 | — | 2902 | 液态农药，毒性，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 2992 | 液态氨基甲酸酯农药，毒性 |
| 6.1 | — | 2994 | 液态含砷农药，毒性 |
| 6.1 | — | 2996 | 液态有机氯农药，毒性 |
| 6.1 | — | 2998 | 液态三嗪农药，毒性 |
| 6.1 | — | 3006 | 液态硫代氨基甲酸酯农药，毒性 |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 6.1 | — | 3010 | 液态铜基农药，毒性 |
| 6.1 | — | 3012 | 液态汞基农药，毒性 |
| 6.1 | — | 3014 | 液态取代硝基苯酚农药，毒性 |
| 6.1 | — | 3016 | 液态联吡啶农药，毒性 |
| 6.1 | — | 3018 | 液态有机磷农药，毒性 |
| 6.1 | — | 3020 | 液态有机锡农药，毒性 |
| 6.1 | — | 3026 | 液态香豆素衍生物农药，毒性 |
| 6.1 | — | 3348 | 液态苯氧基乙酸衍生物农药，毒性 |
| 6.1 | — | 3352 | 液态拟除虫菊酯农药，毒性 |
| 6.1 | 3 | 2903 | 液态农药，毒性，易燃，未另作规定的，闪点不低于 23 ℃ |
| 6.1 | 3 | 2991 | 液态氨基甲酸酯农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃ |
| 6.1 | 3 | 2993 | 液态含砷农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃ |
| 6.1 | 3 | 2995 | 液态有机氯农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃ |
| 6.1 | 3 | 2997 | 液态三嗪农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃ |
| 6.1 | 3 | 3005 | 液态硫代氨基甲酸酯农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃ |
| 6.1 | 3 | 3009 | 液态铜基农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃ |
| 6.1 | 3 | 3011 | 液态汞基农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃ |
| 6.1 | 3 | 3013 | 液态取代硝基苯酚农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃ |
| 6.1 | 3 | 3015 | 液态联吡啶农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃ |
| 6.1 | 3 | 3017 | 液态有机磷农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃ |
| 6.1 | 3 | 3019 | 液态有机锡农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃ |
| 6.1 | 3 | 3025 | 液态香豆素衍生物农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃ |
| 6.1 | 3 | 3347 | 液态苯氧基乙酸衍生物农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃ |
| 6.1 | 3 | 3351 | 液态拟除虫菊酯农药，毒性，易燃，闪点不低于 23 ℃ |
| 一般条目 | | | |
| 6.1 | — | 2810 | 有机毒性液体，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 2811 | 有机毒性固体，未另作规定的 |
| 6.1 | — | 3172 | 液态毒素，从生物体提取的，未另作规定的 |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 6.1 | — | 3243 | **含有毒性液体的固体，未另作规定的** |
| 6.1 | — | 3287 | **无机毒性液体，未另作规定的** |
| 6.1 | — | 3288 | **无机毒性固体，未另作规定的** |
| 6.1 | — | 3315 | **化学样品，毒性** |
| 6.1 | — | 3381 | **吸入毒性液体，未另作规定的**，$LC_{50}$ 低于或等于 200 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 $LC_{50}$ |
| 6.1 | — | 3382 | **吸入毒性液体，未另作规定的**，$LC_{50}$ 低于或等于 1 000 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 $LC_{50}$ |
| 6.1 | — | 3462 | **固态毒素，从生物体提取，未另作规定的** |
| 6.1 | 3 | 2929 | **有机毒性液体，易燃，未另作规定的** |
| 6.1 | 3 | 3383 | **吸入毒性液体，易燃，未另作规定的**，$LC_{50}$ 低于或等于 200 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 $LC_{50}$ |
| 6.1 | 3 | 3384 | **吸入毒性液体，易燃，未另作规定的**，$LC_{50}$ 低于或等于 1 000 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 $LC_{50}$ |
| 6.1 | 3＋8 | 3488 | **吸入毒性液体，易燃，腐蚀性，未另作规定的**，吸入毒性低于或等于 200 mL/m³，且饱和蒸汽浓度大于或等于 500 $LC_{50}$ |
| 6.1 | 3＋8 | 3489 | **吸入毒性液体，易燃，腐蚀性，未另作规定的**，$LC_{50}$ 低于或等于 1 000 mL/m³，且饱和蒸汽浓度大于或等于 10 $LC_{50}$ |
| 6.1 | 4.1 | 2930 | **有机毒性固体，易燃，未另作规定的** |
| 6.1 | 4.1 | 3535 | **无机毒性固体，易燃，未另作规定的** |
| 6.1 | 4.2 | 3124 | **毒性固体，自热性，未另作规定的** |
| 6.1 | 4.3 | 3123 | **毒性液体，遇水反应，未另作规定的** |
| 6.1 | 4.3 | 3125 | **毒性固体，遇水反应，未另作规定的** |
| 6.1 | 4.3 | 3385 | **吸入毒性液体，遇水反应，未另作规定的**，$LC_{50}$ 低于或等于 200 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 $LC_{50}$ |
| 6.1 | 4.3 | 3386 | **吸入毒性液体，遇水反应，未另作规定的**，$LC_{50}$ 低于或等于 1 000 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 $LC_{50}$ |
| 6.1 | 4.3＋3 | 3490 | **吸入毒性液体，遇水反应，易燃，未另作规定的**，$LC_{50}$ 低于或等于 200 mL/m³，且饱和蒸汽浓度大于或等于 500 $LC_{50}$ |
| 6.1 | 4.3＋3 | 3491 | **吸入毒性液体，遇水反应，易燃，未另作规定的**，$LC_{50}$ 低于或等于 1 000 mL/m³，且饱和蒸汽浓度大于或等于 10 $LC_{50}$ |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 5.1 | 3122 | **毒性液体，氧化性，未另作规定的** |
| 6.1 | 5.1 | 3086 | **毒性固体，氧化性，未另作规定的** |
| 6.1 | 5.1 | 3387 | **吸入毒性液体，氧化性，未另作规定的**，$LC_{50}$ 低于或等于 200 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 $LC_{50}$ |
| 6.1 | 5.1 | 3388 | **吸入毒性液体，氧化性，未另作规定的**，$LC_{50}$ 低于或等于 1 000 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 $LC_{50}$ |
| 6.1 | 8 | 2927 | **有机毒性液体，腐蚀性，未另作规定的** |
| 6.1 | 8 | 2928 | **有机毒性固体，腐蚀性，未另作规定的** |
| 6.1 | 8 | 3289 | **无机毒性液体，腐蚀性，未另作规定的** |
| 6.1 | 8 | 3290 | **无机毒性固体，腐蚀性，未另作规定的** |
| 6.1 | 8 | 3389 | **吸入毒性液体，腐蚀性，未另作规定的**，$LC_{50}$ 低于或等于 200 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 500 $LC_{50}$ |
| 6.1 | 8 | 3390 | **吸入毒性液体，腐蚀性，未另作规定的**，$LC_{50}$ 低于或等于 1 000 mL/m³，且饱和蒸汽浓度高于或等于 10 $LC_{50}$ |
| 6.1 | 见注 | 3546 | **含毒性物质的物品，未另作规定的** |
| 6.2 项 | | | |
| 特定条目 | | | |
| 6.2 | — | 3291 | **医院诊所废弃物，未具体说明的，未另作规定的，或（生物）医疗废弃物，未另作规定的，或管制的医疗废弃物，未另作规定的** |
| 6.2 | — | 3373 | **B 类生物物质** |
| 6.2 | — | 3549 | 固态**医疗废弃物，类别 A，对人感染** |
| 6.2 | — | 3549 | 固态**医疗废弃物，类别 A，只对动物感染** |
| 一般条目 | | | |
| 6.2 | — | 2814 | **感染性物质，对人感染** |
| 6.2 | — | 2900 | **感染性物质，只对动物感染** |
| 第 7 类 | | | |
| 一般条目 | | | |
| 7 | — | 2908 | **放射性物质，例外包装件——空包装** |
| 7 | — | 2909 | **放射性物质，例外包装件——天然铀、贫化铀或天然钍制造的物品** |
| 7 | — | 2910 | **放射性物质，例外包装件——物质数量有限** |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 7 | — | 2911 | **放射性物质，例外包装件——仪器或物品** |
| 7 | — | 2912 | **放射性物质，低比活度（LSA-Ⅰ）**，非易裂变或例外的易裂变 |
| 7 | — | 2913 | **放射性物质，表面污染物体（SCO-Ⅰ、SCO-Ⅱ或SCO-Ⅲ）**，非易裂变或例外的易裂变 |
| 7 | — | 2915 | **放射性物质，A型包装件，非特殊形式**，非易裂变或例外的易裂变 |
| 7 | — | 2916 | **放射性物质，B（U）型包装件**，非易裂变或例外的易裂变 |
| 7 | — | 2917 | **放射性物质，B（M）型包装件**，非易裂变或例外的易裂变 |
| 7 | — | 2919 | **放射性物质，按特殊安排运输**，非易裂变或例外的易裂变 |
| 7 | — | 3321 | **放射性物质，低比活度（LSA-Ⅱ）**，非易裂变或例外的易裂变 |
| 7 | — | 3322 | **放射性物质，低比活度（LSA-Ⅲ）**，非易裂变或例外的易裂变 |
| 7 | — | 3323 | **放射性物质，C型包装件**，非易裂变或例外的易裂变 |
| 7 | — | 3324 | **放射性物质，低比活度（LSA-Ⅱ），易裂变** |
| 7 | — | 3325 | **放射性物质，低比活度（LSA-Ⅲ），易裂变** |
| 7 | — | 3326 | **放射性物质，表面污染物体（SCO-I或SCO-Ⅱ），易裂变** |
| 7 | — | 3327 | **放射性物质，A型包装件，易裂变**，非特殊形式 |
| 7 | — | 3328 | **放射性物质，B（U）型包装件，易裂变** |
| 7 | — | 3329 | **放射性物质，B（M）型包装件，易裂变** |
| 7 | — | 3330 | **放射性物质，C型包装件，易裂变** |
| 7 | — | 3331 | **放射性物质，按特殊安排运输，易裂变** |
| 7 | — | 3332 | **放射性物质，A型包装件，特殊形式**，非易裂变或例外的易裂变 |
| 7 | — | 3333 | **放射性物质，A型包装件，特殊形式，易裂变** |
| 第8类 | | | |
| 特定条目 | | | |
| 8 | — | 1719 | **苛性碱液体，未另作规定的** |
| 8 | — | 1740 | **固态二氟氢化物，未另作规定的** |
| 8 | — | 1903 | **液态消毒剂，腐蚀性，未另作规定的** |
| 8 | — | 2430 | **固态烷基苯酚，未另作规定的**（包括 $C_2$～$C_{12}$ 的同系物） |
| 8 | — | 2693 | **亚硫酸氢盐水溶液，未另作规定的** |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 8 | — | 2735 | 液态胺，腐蚀性，未另作规定的或液态聚胺，腐蚀性，未另作规定的 |
| 8 | — | 2801 | 液态染料，腐蚀性，未另作规定的，或液态染料中间体，腐蚀性，未另作规定的 |
| 8 | — | 2837 | 硫酸氢盐水溶液 |
| 8 | — | 2987 | 氯硅烷，腐蚀性，未另作规定的 |
| 8 | — | 3145 | 液态烷基苯酚，未另作规定的（包括 $C_2$～$C_{12}$ 的同系物） |
| 8 | — | 3147 | 固态染料，腐蚀性，未另作规定的或固态染料中间体，腐蚀性，未另作规定的 |
| 8 | — | 3259 | 固态胺，腐蚀性，未另作规定的，或固态聚胺，腐蚀性，未另作规定的 |
| 8 | 3 | 2734 | 液态胺，腐蚀性，易燃，未另作规定的，或液态聚胺，腐蚀性，易燃，未另作规定的 |
| 8 | 3 | 2986 | 氯硅烷，腐蚀性，易燃，未另作规定的 |
| 8 | 6.1 | 3471 | 二氟氢化物溶液，未另作规定的 |
| 一般条目 | | | |
| 8 | — | 1759 | 腐蚀性固体，未另作规定的 |
| 8 | — | 1760 | 腐蚀性液体，未另作规定的 |
| 8 | — | 3244 | 含腐蚀性液体的固体，未另作规定的 |
| 8 | — | 3260 | 无机酸性腐蚀性固体，未另作规定的 |
| 8 | — | 3261 | 有机酸性腐蚀性固体，未另作规定的 |
| 8 | — | 3262 | 无机碱性腐蚀性固体，未另作规定的 |
| 8 | — | 3263 | 有机碱性腐蚀性固体，未另作规定的 |
| 8 | — | 3264 | 无机酸性腐蚀性液体，未另作规定的 |
| 8 | — | 3265 | 有机酸性腐蚀性液体，未另作规定的 |
| 8 | — | 3266 | 无机碱性腐蚀性液体，未另作规定的 |
| 8 | — | 3267 | 有机碱性腐蚀性液体，未另作规定的 |
| 8 | 3 | 2920 | 腐蚀性液体，易燃，未另作规定的 |
| 8 | 4.1 | 2921 | 腐蚀性固体，易燃，未另作规定的 |
| 8 | 4.2 | 3095 | 腐蚀性固体，自热性，未另作规定的 |
| 8 | 4.2 | 3301 | 腐蚀性液体，自热性，未另作规定的 |

表 B.1　类属或未另作规定的正式运输名称一览表（续）

| 类别或项别 | 次要危险性 | 联合国编号 | 正式运输名称 |
|---|---|---|---|
| 8 | 4.3 | 3094 | **腐蚀性液体，遇水反应，未另作规定的** |
| 8 | 4.3 | 3096 | **腐蚀性固体，遇水反应，未另作规定的** |
| 8 | 5.1 | 3084 | **腐蚀性固体，氧化性，未另作规定的** |
| 8 | 5.1 | 3093 | **腐蚀性液体，氧化性，未另作规定的** |
| 8 | 6.1 | 2922 | **腐蚀性液体，毒性，未另作规定的** |
| 8 | 6.1 | 2923 | **腐蚀性固体，毒性，未另作规定的** |
| 8 | 见注 | 3547 | **含腐蚀性物质的物品，未另作规定的** |
| 第 9 类 | | | |
| 一般条目 | | | |
| 9 | — | 3077 | **对环境有危害的固态物质，未另作规定的** |
| 9 | — | 3082 | **对环境有危害的液态物质，未另作规定的** |
| 9 | — | 3245 | **转基因微生物或转基因生物体** |
| 9 | — | 3257 | **高温液体，未另作规定的**，温度等于或高于 100 ℃、低于其闪点（包括熔融金属、熔融盐类等） |
| 9 | — | 3258 | **高温固体，未另作规定的**，温度等于或高于 240 ℃ |
| 9 | — | 3334 | **空运受管制的液体，未另作规定的** |
| 9 | — | 3335 | **空运受管制的固体，未另作规定的** |
| 9 | 见注 | 3548 | **含杂项危险货物的物品，未另作规定的** |

**注：**次要危险性代表物品所带其他危险货物的主要危害。在物品仅带有一种危险货物时，次要危害是危险货物品名表第(5)栏所列。如果物品带有一种以上的危险货物，而这些危险货物在运输过程中彼此会发生危险反应，则每一种危险货物单独封装。

# 附 录 C
（资料性）
## 现已划定可用容器装载的自反应物质一览表

现已划定可用容器装载的自反应物质一览表见表 C.1。

**表 C.1 现已划定可用容器装载的自反应物质一览表**

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | 包装<br>方法 | 控制<br>温度<br>℃ | 危急<br>温度<br>℃ | 联合国<br>编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙酮-连苯三酚共聚物<br>2-重氮-1-萘酚-5-磺酸盐 | ACETONE-PYROGALLOL COPOLYMER 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHONATE | 100 | OP8 | — | — | 3228 | — |
| B 型偶氮二甲酰胺配制品，控制温度的 | AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED | ＜100 | OP5 | — | — | 3232 | (1)(2) |
| C 型偶氮二甲酰胺配制品 | AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE C | ＜100 | OP6 | — | — | 3224 | (3) |
| C 型偶氮二甲酰胺配制品，控制温度的 | AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED | ＜100 | OP6 | — | — | 3234 | (4) |
| D 型偶氮二甲酰胺配制品 | AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE D | ＜100 | OP7 | — | — | 3226 | (5) |
| D 型偶氮二甲酰胺配制品，控制温度的 | AZODICARBONAMIDE FORMULATION TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED | ＜100 | OP7 | — | — | 3236 | (6) |
| 2,2′-偶氮二(2,4-二甲基-4-甲氧基戊腈) | 2,2′-AZODI(2,4-DIMETHYL-4-METHOXY VALERONITRILE) | 100 | OP7 | −5 | 5 | 3236 | — |
| 2,2′-偶氮二(2,4-二甲基戊腈) | 2,2′-AZODI(2,4-DIMETHYL-VALERONITR ILE) | 100 | OP7 | 10 | 15 | 3236 | — |
| 2,2′-偶氮二(2-甲基丙酸乙酯) | 2,2′-AZODI(ETHYL-2-METHYLPROPIONATE) | 100 | OP7 | 20 | 25 | 3235 | — |
| 1,1′-偶氮二(环己基甲腈) | 1,1-AZODI(HEXAHYDROBENZONITRILE) | 100 | OP7 | — | — | 3226 | — |

表 C.1　现已划定可用容器装载的自反应物质一览表（续）

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | 包装<br>方法 | 控制<br>温度<br>℃ | 危急<br>温度<br>℃ | 联合国<br>编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2′-偶氮二异丁腈 | 2,2′-AZODI(ISOBUTYRONITRILE) | 100 | OP6 | 40 | 45 | 3234 | — |
| 2,2′-偶氮二异丁腈,水基糊状 | 2,2′-AZODI(ISOBUTYRONITRILE) as a water based paste | ≤50 | OP6 | — | — | 3224 | — |
| 2,2′-偶氮二(2-甲基丁腈) | 2,2′-AZODI(2-METHYLBUTYRONITRILE) | 100 | OP7 | 35 | 40 | 3236 | — |
| 苯-1,3-二磺酰肼,糊状 | BENZENE-1,3-DISULPHONYL HYDRAZIDE, as a paste | 52 | OP7 | — | — | 3226 | — |
| 苯磺酰肼 | BENZENESULPHONYL HYDRAZIDE | 100 | OP7 | — | — | 3226 | — |
| 氯化锌-4-苄(乙)氨基-3-乙氧基重氨苯 | 4-[BENZYL(ETHYL)AMINO]-3-ETHOXY-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE | 100 | OP7 | — | — | 3226 | — |
| 氯化锌-4-苄(甲)氨基-3-乙氧基重氨苯 | 4-[BENZYL(METHYL)AMINO]-3-ETHOXY BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE | 100 | OP7 | 40 | 45 | 3236 | — |
| 氯化锌-3-氯-4-二乙氨基重氮苯 | 3-CHLORO-4-DIETHYLAMINOBENZENE-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE | 100 | OP7 | — | — | 3226 | — |
| 2-重氮-1-萘酚-4-磺酰氯 | 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-4-SULPHONYL-CHLORIDE | 100 | OP5 | — | — | 3222 | (2) |
| 2-重氮-1-萘酚-5-磺酰氯 | 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHONYL CHLORIDE | 100 | OP5 | — | — | 3222 | (2) |
| D 型 2-重氮-1-萘酚磺酸酯混合物 | 2-DIAZO-1-NAPHTHOL SULPHONIC ACID ESTER MIXTURE, TYPE D | <100 | OP7 | — | — | 3226 | (9) |
| (2:1)四氯锌酸-2,5-二丁氧基-4-(4-吗啉基)-重氮苯 | 2,5-DIBUTOXY-4-(4-MORPHOLINYL) BENZENEDIAZONIUM, TETRACHLOROZINCATE (2:1) | 100 | OP8 | — | — | 3228 | — |
| 氯化锌-2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯 | 2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO-BENZEN EDIAZONIUM ZINC CHLORIDE | 67～100 | OP7 | 35 | 40 | 3236 | — |

表 C.1　现已划定可用容器装载的自反应物质一览表（续）

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | 包装<br>方法 | 控制<br>温度<br>℃ | 危急<br>温度<br>℃ | 联合国<br>编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氯化锌-2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯 | 2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO-BENZEN EDIAZONIUM ZINC CHLORIDE | 66 | OP7 | 40 | 45 | 3236 | — |
| 四氟硼酸-2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯 | 2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO-BENZEN EDIAZONIUM TETRAFLUOROBORATE | 100 | OP7 | 30 | 35 | 3236 | — |
| 硫酸-2,5-二乙氧基-4-(4-吗啉基)-重氮苯 | 2,5-DIETHOXY-4-(4-MORPHOLINYL)-BEN ZENEDIAZONIUM SULPHATE | 100 | OP7 | — | — | 3226 | — |
| 氯化锌-2,5-二乙氧基-4-苯磺酰重氮苯 | 2,5-DIETHOXY-4-(PHENYLSULPHONYL)-BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE | 67 | OP7 | 40 | 45 | 3236 | — |
| 二甘醇双(碳酸烯丙酯)＋过二碳酸二异丙酯 | DIETHYLENEGLYCOL BIS (ALLYL CARBONATE) ＋ DI ISOPROPYLPEROXYDICARBONATE | ≥88＋≤12 | OP8 | −10 | 0 | 3237 | — |
| 氯化锌-2,5-二乙氧基-4-(4-甲苯磺酰)重氮苯 | 2,5-DIMETHOXY-4-(4-METHYL-PHENYLSULPHONYL) BENZENE-DIAZON IUM ZINC CHLORIDE | 79 | OP7 | 40 | 45 | 3236 | — |
| 1-三氯锌酸-4-二甲氨基重氮苯 | 4-(DIMETHYLAMINO)-BENZENE-DIAZONIUM TRICHLOROZINCATE (-1) | 100 | OP8 | — | — | 3228 | — |
| 氯化锌-4-二甲氧基-6(2-二甲氨乙氧基)-2-重氮甲苯 | 4-DIMETHYLAMINO-6-(2-DIMETHYL-AMINOETHOXY) TOLUENE-2-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE | 100 | OP7 | 40 | 45 | 3236 | — |
| *N*,*N*′-二亚硝基-*N*,*N*′-二甲基对苯二甲酰胺,糊状 | *N*,*N*′-DINITROSO-*N*,*N*′-DIMETHYL TEREPHTHALAMIDE, as a paste | 72 | OP6 | — | — | 3224 | — |
| *N*,*N*′-二亚硝基五甲撑四胺 | *N*,*N*′-DINITROSOPENTAMETHYLENE-TETRAMINE | 82 | OP6 | — | — | 3224 | (7) |
| 二苯醚-4,4′-二磺酰肼 | DIPHENYLOXIDE-4,4′-DISULPHONYL HYDRAZIDE | 100 | OP7 | — | — | 3226 | — |
| 氯化锌-4-二丙氨基重氮苯 | 4-DIPROPYLAMINOBENZENE-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE | 100 | OP7 | — | — | 3226 | — |

表 C.1　现已划定可用容器装载的自反应物质一览表（续）

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | 包装<br>方法 | 控制<br>温度<br>℃ | 危急<br>温度<br>℃ | 联合国<br>编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氯化锌-2-(*N*-氧羰基苯氨基)-3-甲氧基-4-(*N*-甲基环己氨基)重氮苯 | 2-(*N*,*N*-ETHOXYCARBONYL-PHENYLAMINO)-3-METHOXY-4-(*N*-METHYL-*N*-CYCLOHEXYLAMINO) BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE | 63～92 | OP7 | 40 | 45 | 3236 | — |
| 氯化锌-2-(*N*-氧羰基苯氨基)-3-甲氧基-4-(*N*-甲基环己氨基)重氮苯 | 2-(*N*,*N*-ETHOXYCARBONYL-PHENYLAMI NO)-3-METHOXY-4-(*N*-METHYL-*N*-CYCL OHEXYLAMINO) BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE | 62 | OP7 | 35 | 40 | 3236 | — |
| *N*-甲酰-2-硝甲基-1,3-全氢化噻嗪 | *N*-FORMYL-2-(NITROMETHYLENE)-1,3-PERHYDROTHIAZINE | 100 | OP7 | 45 | 50 | 3236 | — |
| 氯化锌-2-(2-羟乙氧基)-1(吡咯烷-1-基)重氮苯 | 2-(2-HYDROXYETHOXY)-1-(PYRROLIDIN-1-YL)BENZENE-4-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE | 100 | OP7 | 45 | 50 | 3236 | — |
| 氯化锌-3-(2-羟乙氧基)-4(吡咯烷-1-基)重氮苯 | 3-(2-HYDROXYETHOXY)-4-(PYRROLIDIN-1-YL)BENZENE DIAZONIUM ZINC CHLORIDE | 100 | OP7 | 40 | 45 | 3236 | — |
| (7-甲氧基-5-甲基苯并噻吩-2-基)硼酸 | (7-METHOXY-5-METHYL-BENZOTHIOPHEN-2-YL) BORONIC ACID | 88～100 | OP7 | — | — | 3230 | (11) |
| 硫酸氢-2-(*N*-乙羰基甲氨基)-4-(3,4-二甲基苯磺酰)重氮苯 | 2-(*N*,*N*-METHYLAMINOETHYL-CARBON YL)-4-(3,4-DIMETHYL-PHENYLSULPHON YL)BENZENE-DIAZONIUM HYDROGEN SULPHATE | 96 | OP7 | 45 | 50 | 3236 | — |
| 4-甲苯磺酰肼 | 4-METHYLBENZENESULPHONYL-HYDR AZIDE | 100 | OP7 | — | — | 3226 | — |
| 氟硼酸-3-甲基-4-(吡咯烷-1-基)重氮苯 | 3-METHYL-4-(PYRROLIDIN-1-YL) BENZENEDIAZONIUM TETRAFLUOROBORATE | 95 | OP6 | 45 | 50 | 3234 | — |
| 4-亚硝基苯酚 | 4-NITROSOPHENOL | 100 | OP7 | 35 | 40 | 3236 | — |

**表 C.1　现已划定可用容器装载的自反应物质一览表（续）**

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | 包装<br>方法 | 控制<br>温度<br>℃ | 危急<br>温度<br>℃ | 联合国<br>编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *O*,*O*-二乙基-*O*-[(氰基苯基亚甲基)氮烷基]硫代磷酸酯 | PHOSPHOROTHIOIC ACID, *O*-[(CYANOPHENYL METHYLENE) AZANYL] *O*,*O*-DIETHYL ESTER | 82～91<br>(Z异构体) | OP8 | | | 3227 | (10) |
| 自反应液体试样 | SELF-REACTIVE LIQUID, SAMPLE | — | OP2 | — | — | 3223 | (8) |
| 自反应液体试样,温度控制的 | SELF-REACTIVE LIQUID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED | — | OP2 | — | — | 3233 | (8) |
| 自反应固体试样 | SELF-REACTIVE SOLID, SAMPLE | — | OP2 | — | — | 3224 | (8) |
| 自反应固体试样,温度控制的 | SELF-REACTIVE SOLID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED | — | OP2 | — | — | 3234 | (8) |
| 2-重氮-1-萘酚-4-磺酸钠 | SODIUM 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-4-SULPHONATE | 100 | OP7 | — | — | 3226 | — |
| 2-重氮-1-萘酚-5-磺酸钠 | SODIUM 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHONATE | 100 | OP7 | — | — | 3226 | — |
| 硝酸(二份)钯四氨合物 | TETRAMINE PALLADIUM (Ⅱ) NITRATE | 100 | OP6 | 30 | 35 | 3234 | — |

**注**：备注说明如下。

(1)　符合《规章范本》2.4.2.3.3.2(b)标准的偶氮二甲酰胺配制品。控制温度和危急温度按《规章范本》7.1.5.3～7.1.5.3.6 所载的程序确定。

(2)　要求“爆炸物”次要危险性标签(1 号式样,见《规章范本》5.2.2.2.2)。

(3)　符合《规章范本》2.4.2.3.3.2(c)标准的偶氮二甲酰胺配制品。

(4)　符合《规章范本》2.4.2.3.3.2(c)标准的偶氮二甲酰胺配制品。控制温度和危急温度按《规章范本》7.1.5.3～7.1.5.3.6 所载的程序确定。

(5)　符合《规章范本》2.4.2.3.3.2(d)标准的偶氮二甲酰胺配制品。

(6)　符合《规章范本》2.4.2.3.3.2(d)标准的偶氮二甲酰胺配制品。控制温度和危急温度按《规章范本》7.1.5.3～7.1.5.3.6 所载的程序确定。

(7)　加沸点不低于 150 ℃的相容稀释剂。

(8)　见《规章范本》2.4.2.3.2.4(b)。

(9)　本条目适用于符合《规章范本》2.4.2.3.3.2(d)要求的 2-重氮-1-萘酚-4-磺酸酯和 2-重氮-1-萘酚-5-磺酸酯的混合物。

(10)　本条目适用于(Z)异构体规定浓度范围内的正丁醇工业混合物。

(11)　有规定浓度限值的技术化合物可含有最多 12%的水和最多 1%的有机杂质。

# 附　录　D
（资料性）
## 现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表

现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表见表 D.1。

**表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表**

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过氧化乙酰丙酮 | ACETYL ACETONE PEROXIDE | ≤42 | ≥48 | — | — | ≥8 | OP7 | — | — | 3105 | (2) |
| | | ≤35 | ≥57 | — | — | ≥8 | OP8 | — | — | 3107 | (32) |
| | | ≤32 糊状 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3106 | (20) |
| 乙酰过氧化磺酰环己烷 | ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE | ≤82 | — | — | — | ≥12 | OP4 | −10 | 0 | 3112 | (3) |
| | | ≤32 | — | ≥68 | — | — | OP7 | −10 | 0 | 3115 | — |
| 叔戊基过氧化氢 | *tert*-AMYL HYDROPEROXIDE | ≤88 | ≥6 | — | — | ≥6 | OP8 | — | — | 3107 | — |
| 过乙酸叔戊酯 | *tert*-AMYL PEROXYACETATE | ≤62 | ≥38 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| 叔戊基过氧苯甲酸酯 | *tert*-AMYL PEROXYBENZOATE | ≤100 | — | — | — | — | OP5 | — | — | 3103 | — |
| 叔戊基过氧-2-乙基己酸酯 | *tert*-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE | ≤100 | — | — | — | — | OP7 | 20 | 25 | 3115 | — |
| 碳酸过氧-2-乙基己叔戊酯 | *tert*-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXYL CARBONATE | ≤100 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| 过氧化叔戊基碳酸异丙酯 | *tert*-AMYL PEROXY ISOPROPYL CARBONATE | ≤77 | ≥23 | — | — | — | OP5 | — | — | 3103 | — |

表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叔戊基过氧新癸酸酯 | *tert*-AMYL PEROXYNEODECANOATE | ≤77 | — | ≥23 | — | — | OP7 | 0 | 10 | 3115 | — |
| | | ≤47 | ≥53 | — | — | — | OP8 | 0 | 10 | 3119 | — |
| 叔戊基过氧戊酸酯 | *tert*-AMYL PEROXYPIVALATE | ≤77 | — | ≥23 | — | — | OP5 | 10 | 15 | 3113 | — |
| 叔戊基过氧-3,5,5-三甲基己酸酯 | *tert*-AMYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE | ≤100 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| 叔丁基过氧化异丙基 | *tert*-BUTYL CUMYL PEROXIDE | >42～100 | — | — | — | — | OP8 | — | — | 3109 | — |
| | | ≤52 | — | — | ≥48 | — | OP8 | — | — | 3108 | — |
| 4,4-二叔丁过氧基戊酸正丁酯 | *n*-BUTYL-4,4-DI-(*tert*-BUTYLPEROXY) VALERATE | >52～100 | — | — | — | — | OP5 | — | — | 3103 | — |
| | | ≤52 | — | — | ≥48 | — | OP8 | — | — | 3108 | — |
| 叔丁基过氧化氢 | *tert*-BUTYL HYDROPEROXIDE | >79～90 | — | — | — | ≥10 | OP5 | — | — | 3103 | (13) |
| | | ≤80 | ≥20 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | (4)(13) |
| | | ≤79 | — | — | — | >14 | OP8 | — | — | 3107 | (13)(23) |
| | | ≤72 | — | — | — | ≥28 | OP8 | — | — | 3109 | (13) |
| 叔丁基过氧化氢＋二叔丁基过氧化物 | *tert*-BUTYL HYDROPEROXIDE ＋ DI-*tert*-BUTYLPEROXIDE | <82＋>9 | — | — | — | ≥7 | OP5 | — | — | 3103 | (13) |
| 单过氧马来酸叔丁酯 | *tert*-BUTYL MONOPEROXYMALEATE | >52～100 | — | — | — | — | OP5 | — | — | 3102 | (3) |
| | | ≤52 | ≥48 | — | — | — | OP6 | — | — | 3103 | — |
| | | ≤52 | — | — | ≥48 | — | OP8 | — | — | 3108 | — |
| | | ≤52 糊状 | — | — | — | — | OP8 | — | — | 3108 | — |

**表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）**

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过乙酸叔丁酯 | *tert*-BUTYL PEROXYACETATE | ＞52～77 | ≥23 | — | — | — | OP5 | — | — | 3101 | (3) |
| | | ＞32～52 | ≥48 | — | — | — | OP6 | — | — | 3103 | — |
| | | ≤32 | — | ≥68 | — | — | OP8 | — | — | 3109 | — |
| 过氧苯甲酸叔丁酯 | *tert*-BUTYL PEROXYBENZOATE | ＞77～100 | — | — | — | — | OP5 | — | — | 3103 | — |
| | | ＞52～77 | ≥23 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| | | ≤52 | — | — | ≥48 | — | OP7 | — | — | 3106 | — |
| 叔丁基过氧丁基延胡索酸酯 | *tert*-BUTYL PEROXYBUTYL FUMARATE | ≤52 | ≥48 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| 过氧丁烯酸叔丁酯 | *tert*-BUTYL PEROXYCROTONATE | ≤77 | ≥23 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| 叔丁基过氧二乙基乙酸酯 | *tert*-BUTYL PEROXYDIETHYLACETATE | ≤100 | — | — | — | — | OP5 | 20 | 25 | 3113 | — |
| 叔丁基过氧-2-乙基己酸酯 | *tert*-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE | ＞52～100 | — | — | — | — | OP6 | 20 | 25 | 3113 | — |
| | | ＞32～52 | — | ≥48 | — | — | OP8 | 30 | 35 | 3117 | — |
| | | ≤52 | — | — | ≥48 | — | OP8 | 20 | 25 | 3118 | — |
| | | ≤32 | — | ≥68 | — | — | OP8 | 40 | 45 | 3119 | — |
| 叔丁基过氧-2-乙基己酸酯＋2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷 | *tert*-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE ＋ 2,2-DI-(*tert*-BUTYLPEROXY)BUTANE | ≤12＋≤14 | ≥14 | — | ≥60 | — | OP7 | — | — | 3106 | — |
| | | ≤31＋≤36 | — | ≥33 | — | — | OP7 | 35 | 40 | 3115 | — |
| 叔丁基过氧-2-乙基己碳酸酯 | *tert*-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXYLCARBONATE | ≤100 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |

表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叔丁基过氧异丁酸酯 | *tert*-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE | ＞52～77 | — | ≥23 | — | — | OP5 | 15 | 20 | 3111 | (3) |
| | | ≤52 | — | ≥48 | — | — | OP7 | 15 | 20 | 3115 | — |
| 过氧异丙基碳酸叔丁酯 | *tert*-BUTYLPEROXY ISOPROPYLCARBONATE | ≤77 | ≥23 | — | — | — | OP5 | — | — | 3103 | — |
| | | ≤ 62 | | ≥ 38 | | | OP7 | | | 3105 | |
| 1-(2-叔丁基过氧异丙基)-3-异丙烯基苯 | 1-(2-*tert*-BUTYLPEROXY ISOPROPYL)-3-ISOPROPENYLBENZENE | ≤77 | ≥23 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| | | ≤42 | — | — | ≥58 | — | OP8 | — | — | 3108 | — |
| 叔丁基过氧-2-甲基苯甲酸酯 | *tert*-BUTYL PEROXY-2-METHYLBENZOATE | ≤100 | — | — | — | — | OP5 | — | — | 3103 | — |
| 叔丁基过氧新癸酸酯 | *tert*-BUTYL PEROXYNEODECANOATE | ＞77～100 | — | — | — | — | OP7 | －5 | 5 | 3115 | — |
| | | ≤77 | — | ≥23 | — | — | OP7 | 0 | 10 | 3115 | — |
| | | ≤52 在水中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | 0 | 10 | 3119 | — |
| | | ≤42 在水(冷冻)中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | 0 | 10 | 3118 | — |
| | | 32 | 68 | — | — | — | OP8 | 0 | 10 | 3119 | — |
| 过氧化新庚酸叔丁酯 | *tert*-BUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE | ≤77 | ≥23 | — | — | — | OP7 | 0 | 10 | 3115 | — |
| | | ≤42 在水中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | 0 | 10 | 3117 | — |
| 叔丁基过氧新戊酸酯 | *tert*-BUTYL PEROXYPIVALATE | ＞67～77 | ≥23 | — | — | — | OP5 | 0 | 10 | 3113 | — |
| | | ＞27～67 | — | ≥33 | — | — | OP7 | 0 | 10 | 3115 | — |
| | | ≤27 | — | ≥73 | — | — | OP8 | 30 | 35 | 3119 | — |
| 叔丁基过氧硬酯酰碳酸酯 | *tert*-BUTYLPEROXY STEARYLCARBONATE | ≤100 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3106 | — |

**表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）**

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过氧-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯 | *tert*-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE | ＞37～100 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| | | ≤42 | — | — | ≥58 | — | OP7 | — | — | 3106 | — |
| | | ≤37 | — | ≥63 | — | — | OP8 | — | — | 3109 | — |
| 3-氯苯过氧甲酸 | 3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID | ＞57～86 | — | — | ≥14 | — | OP1 | — | — | 3102 | (3) |
| | | ≤57 | — | — | ≤3 | ≥40 | OP7 | — | — | 3106 | — |
| | | ≤77 | — | — | ≥6 | ≥17 | OP7 | — | — | 3106 | — |
| 枯基过氧氢(氢过氧化枯烯) | CUMYL HYDROPEROXIDE | ＞90～98 | ≤10 | — | — | — | OP8 | — | — | 3107 | (13) |
| | | ≤90 | ≥10 | — | — | — | OP8 | — | — | 3109 | (13)(18) |
| 过氧新癸酸枯酯 | CUMYL PEROXYNEODECANOATE | ≤87 | ≥13 | — | — | — | OP7 | －10 | 0 | 3115 | — |
| | | ≤77 | — | ≥23 | — | — | OP7 | －10 | 0 | 3115 | — |
| | | ≤52 在水中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | －10 | 0 | 3119 | — |
| 过新庚酸枯酯 | CUMYL PEROXYNEOHEPTANOATE | ≤77 | ≥23 | — | — | — | OP7 | －10 | 0 | 3115 | — |
| 过氧新戊酸枯酯 | CUMYL PEROXYPIVALATE | ≤77 | — | ≥23 | — | — | OP7 | －5 | 5 | 3115 | — |
| 过氧化环己酮 | CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S) | ≤91 | — | — | — | ≥9 | OP6 | — | — | 3104 | (13) |
| | | ≤72 | ≥28 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | (5) |
| | | ≤72 糊状 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3106 | (5)(20) |
| | | ≤32 | — | — | ≥68 | — | — | — | — | 豁免 | (29) |
| ([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR＊＊)]-十氢-10-甲氧基-3,6,9-三甲基-3,12-桥氧-12H-吡喃并[4,3-j]-1,2-苯并二塞) | ([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR＊＊)]-DECAHYDRO-10-METHOXY-3,6,9-TRIMETHYL-3,12-EPOXY-12H-PYRANO[4,3-j]-1,2-BENZODIOXEPIN) | ≤100 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3106 | — |

表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过氧化双丙酮醇 | DIACETONE ALCOHOL PEROXIDES | ≤57 | — | ≥26 | — | ≥8 | OP7 | 40 | 45 | 3115 | (6) |
| 过氧化二乙酰 | DIACETYL PEROXIDE | ≤27 | — | ≥73 | — | — | OP7 | 20 | 25 | 3115 | (7)(13) |
| 二-叔戊基过氧化物 | DI-*tert*-AMYL PEROXIDE | ≤100 | — | — | — | — | OP8 | — | — | 3107 | — |
| 2,2-二-(叔戊基过氧)丁烷 | 2,2-DI-(*tert*-AMYLPEROXY)BUTANE | ≤57 | ≥43 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| 1,1-二叔戊过氧基环己烷 | 1,1-DI-(*tert*-AMYLPEROXY)CYCLOHEXANE | ≤82 | ≥18 | — | — | — | OP6 | — | — | 3103 | — |
| 过氧化二苯甲酰 | DIBENZOYL PEROXIDE | >52～100 | — | — | ≤48 | — | OP2 | — | — | 3102 | (3) |
| | | >77～94 | — | — | — | ≥6 | OP4 | — | — | 3102 | (3) |
| | | ≤77 | — | — | — | ≥23 | OP6 | — | — | 3104 | — |
| | | ≤62 | — | — | ≥28 | ≥10 | OP7 | — | — | 3106 | — |
| | | >52～62 糊状 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3106 | (20) |
| | | >35～52 | — | — | ≥48 | — | OP7 | — | — | 3106 | — |
| | | >36～42 | ≥18 | — | — | ≤40 | OP8 | — | — | 3107 | — |
| | | ≤56.5 糊状 | — | — | — | ≥15 | OP8 | — | — | 3108 | — |
| | | ≤52 糊状 | — | — | — | — | OP8 | — | — | 3108 | (20) |
| | | ≤42 | ≥32 | — | — | ≥13 | OP8 | — | — | 3109 | — |
| | | ≤42 在水中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | — | — | 3109 | — |
| | | ≤35 | — | — | ≥65 | — | — | — | — | 豁免 | (29) |
| 双(4-叔丁基环己基)过氧化二碳酸酯 | DI-(4-*tert*-BUTYLCYCLOHEXYL) PEROXYDICARBONATE | ≤100 | — | — | — | — | OP6 | 30 | 35 | 3114 | — |
| | | ≤42 在水中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | 30 | 35 | 3119 | — |

**表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）**

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双(4-叔丁基环己基)过氧化二碳酸酯 | DI-(4-*tert*-BUTYLCYCLOHEXYL) PEROXYDICARBONATE | ≤42(糊状) | — | — | — | — | OP8 | 35 | 40 | 3118 | — |
| 二叔丁基过氧化物 | DI-*tert*-BUTYL PEROXIDE | >52～100 | — | — | — | — | OP8 | — | — | 3107 | — |
| | | ≤52 | — | ≥48 | — | — | OP8 | — | — | 3109 | (25) |
| 二叔丁基过氧壬二酸酯 | DI-*tert*-BUTYL PEROXYAZELATE | ≤52 | ≥48 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| 2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷 | 2,2-DI-(*tert*-BUTYLPEROXY)BUTANE | ≤52 | ≥48 | — | — | — | OP6 | — | — | 3103 | — |
| 1,6-二-(过氧化叔丁基-羰基氧)己烷 | 1,6-DI-(*tert*-BUTYLPEROXYCARBONYLOXY) HEXANE | ≤72 | ≥28 | — | — | — | OP5 | — | — | 3103 | — |
| 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷 | 1,1-DI-(*tert*-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE | >80～100 | — | — | — | — | OP5 | — | — | 3101 | (3) |
| | | ≤72 | — | ≥28 | — | — | OP5 | — | — | 3103 | (30) |
| | | >52～80 | ≥20 | — | — | — | OP5 | — | — | 3103 | — |
| | | >42～52 | ≥48 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| | | ≤42 | ≥13 | — | ≥45 | — | OP7 | — | — | 3106 | — |
| | | ≤42 | ≥58 | — | — | — | OP8 | — | — | 3109 | — |
| | | ≤27 | ≥25 | — | — | — | OP8 | — | — | 3107 | (21) |
| | | ≤13 | ≥13 | ≥74 | — | — | OP8 | — | — | 3109 | — |

**表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）**

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷＋叔丁基过氧-2-乙基己酸酯 | 1,1-DI-(*tert*-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE＋ *tert*-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE | ≤43＋≤16 | ≥41 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| 二-正丁基过氧重碳酸酯 | DI-*n*-BUTYL PEROXYDICARBONATE | ＞27～52 | — | ≥48 | — | — | OP7 | －15 | －5 | 3115 | — |
| | | ≤42 在水(冷冻)中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | －15 | －5 | 3118 | — |
| | | ≤27 | — | ≥73 | — | — | OP8 | －10 | 0 | 3117 | — |
| 过氧重碳酸二仲丁酯 | DI-*sec*-BUTYL PEROXYDICARBONATE | ＞52～100 | — | — | — | — | OP4 | －20 | －10 | 3113 | — |
| | | ≤52 | — | ≥48 | — | — | OP7 | －15 | －5 | 3115 | — |
| 二-(叔丁基过氧)异丙基苯 | DI-(*tert*-BUTYLPEROXYISOPROPYL) BENZENE(S) | ＞42～100 | — | — | ≤57 | — | OP7 | — | — | 3106 | — |
| | | ≤42 | — | — | ≥58 | — | — | — | — | 豁免 | (29) |
| 二-(叔丁基过氧)邻苯二甲酸酯 | DI-(*tert*-BUTYLPEROXY) PHTHALATE | ＞42～52 | ≥48 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| | | ≤52 糊状 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3106 | (20) |
| | | ≤42 | ≥58 | — | — | — | OP8 | — | — | 3107 | — |
| 2,2-二-(叔丁基过氧)丙烷 | 2,2-DI-(*tert*-BUTYLPEROXY)PROPANE | ≤52 | ≥48 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| | | ≤42 | ≥13 | — | ≥45 | — | OP7 | — | — | 3106 | — |

**表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）**

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷 | 1,1-DI-(*tert*-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE | ＞90～100 | — | — | — | — | OP5 | — | — | 3101 | (3) |
| | | ≤90 | — | ≥10 | — | — | OP5 | — | — | 3103 | (30) |
| | | ＞57～90 | ≥10 | — | — | — | OP5 | — | — | 3103 | — |
| | | ≤77 | — | ≥23 | — | — | OP5 | — | — | 3103 | — |
| | | ≤57 | — | — | ≥43 | — | OP8 | — | — | 3110 | — |
| | | ≤57 | ≥43 | — | — | — | OP8 | — | — | 3107 | — |
| | | ≤32 | ≥26 | ≥42 | — | — | OP8 | — | — | 3107 | — |
| 联十六烷基过氧重碳酸酯 | DICETYL PEROXYDICARBONATE | ≤100 | — | — | — | — | OP8 | 30 | 35 | 3120 | — |
| | | ≤42 在水中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | 30 | 35 | 3119 | — |
| 过氧化二-4-氯苯甲酰 | DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE | ≤77 | — | — | — | ≥23 | OP5 | — | — | 3102 | (3) |
| | | ≤52 糊状 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3106 | (20) |
| | | ≤32 | — | — | ≥68 | — | — | — | — | 豁免 | (29) |
| 二枯基过氧化物 | DICUMYL PEROXIDE | ＞52～100 | — | — | — | — | OP8 | — | — | 3110 | (12) |
| | | ≤52 | — | — | ≥48 | — | — | — | — | 豁免 | (29) |
| 过氧重碳酸二环己酯 | DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE | ＞91～100 | — | — | — | — | OP3 | 10 | 15 | 3112 | (3) |
| | | ≤91 | — | — | — | ≥9 | OP5 | 10 | 15 | 3114 | — |
| | | ≤42 在水中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | 15 | 20 | 3119 | — |
| 过氧化二癸酰 | DIDECANOYL PEROXIDE | ≤100 | — | — | — | — | OP6 | 30 | 35 | 3114 | — |
| 2,2-二-(4,4-二(叔丁基过氧环己基)丙烷 | 2,2-DI-(4,4-DI (*tert*-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXYL) PROPANE | ≤42 | — | — | ≥58 | — | OP7 | — | — | 3106 | — |
| | | ≤22 | — | ≥78 | — | — | OP8 | — | — | 3107 | — |

**表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）**

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过氧化二-2,4-二氯苯甲酰 | DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE | ≤77 | — | — | — | ≥23 | OP5 | — | — | 3102 | (3) |
| | | ≤52 糊状 | — | — | — | — | OP8 | 20 | 25 | 3118 | — |
| | | ≤52 含硅油糊状 | — | — | — | — | OP5 | — | — | 3104 | — |
| 过二碳酸二(2-乙氧乙)酯 | DI-(2-ETHOXYETHYL)<br>PEROXYDICARBONATE | ≤52 | — | ≥48 | — | — | OP7 | −10 | 0 | 3115 | — |
| 过二碳酸二-(2-乙基己)酯 | DI-(2-ETHYLHEXYL)<br>PEROXYDICARBONATE | >77～100 | — | — | — | — | OP5 | −20 | −10 | 3113 | — |
| | | ≤77 | — | ≥23 | — | — | OP7 | −15 | −5 | 3115 | — |
| | | ≤62 在水中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | −15 | −5 | 3119 | — |
| | | ≤52 在水(冷冻)中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | −15 | −5 | 3120 | — |
| 2,2-二氢过氧丙烷 | 2,2-DIHYDROPEROXYPROPANE | ≤27 | — | — | ≥73 | — | OP5 | — | — | 3102 | (3) |
| 二-(1-羟基环己基)过氧化物 | DI-(1-HYDROXYCYCLOHEXYL)<br>PEROXIDE | ≤100 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3106 | — |
| 过氧化二异丁酰 | DIISOBUTYRYL PEROXIDE | >32～52 | — | ≥48 | — | — | OP5 | −20 | −10 | 3111 | (3) |
| | | ≤42(在水中稳定弥散) | — | — | — | — | OP8 | −20 | −10 | 3119 | — |
| | | ≤32 | — | ≥68 | — | — | OP7 | −20 | −10 | 3115 | — |
| 二-异丙苯过氧化二氢 | DIISOPROPYLBENZENE<br>DIHYDROPEROXIDE | ≤82 | ≥5 | — | — | ≥5 | OP7 | — | — | 3106 | (24) |

**表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）**

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过氧重碳酸二异丙酯 | DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE | ＞52～100 | — | — | — | — | OP2 | －15 | －5 | 3112 | (3) |
| | | ≤52 | — | ≥48 | — | — | OP7 | －20 | －10 | 3115 | — |
| | | ≤32 | ≥68 | — | — | — | OP7 | －15 | －5 | 3115 | — |
| 过氧化二月桂酰 | DILAUROYL PEROXIDE | ≤100 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3106 | — |
| | | ≤42 在水中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | — | — | 3109 | — |
| 过二碳酸二(3-甲氧丁)酯 | DI-(3-METHOXYBUTYL) PEROXYDICARBONATE | ≤52 | — | ≥48 | — | — | OP7 | －5 | 5 | 3115 | — |
| 二-(2-甲基苯甲酰)过氧化物 | DI-(2-METHYLBENZOYL) PEROXIDE | ≤87 | — | — | — | ≥13 | OP5 | 30 | 35 | 3112 | (3) |
| 过氧化二(3-甲基苯甲酰)＋过氧化苯甲酰(3-甲基苯甲酰)＋过氧化二苯甲酰 | DI-(3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE＋BENZOYL (3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE ＋ DIBENZOYL PEROXIDE | ≤20＋≤18＋≤4 | — | ≥58 | — | — | OP7 | 35 | 40 | 3115 | — |
| 二-(4-甲基苯甲酰)过氧化物 | DI-(4-METHYLBENZOYL) PEROXIDE | ≤52 含硅油糊状 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3106 | — |
| 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷 | 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(BENZOYLPEROXY)HEXANE | ＞82～100 | — | — | — | — | OP5 | — | — | 3102 | (3) |
| | | ≤82 | — | — | ≥18 | — | OP7 | — | — | 3106 | — |
| | | ≤82 | — | — | — | ≥18 | OP5 | — | — | 3104 | — |
| | | ≤22 | — | — | — | ≥78 | | — | — | 豁免 | (29) |

表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷 | 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(*tert*-BUTYLPEROXY) HEXANE | ＞90～100 | — | — | — | — | OP5 | — | — | 3103 | — |
| | | ＞52～90 | ≥10 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| | | ≤77 | — | — | ≥23 | — | OP8 | — | — | 3108 | — |
| | | ≤52 | ≥48 | — | — | — | OP8 | — | — | 3109 | — |
| | | ≤47 糊状 | — | — | — | — | OP8 | — | — | 3108 | — |
| 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)3-己烷 | 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(*tert*-BUTYLPEROXY) HEXYNE-3 | ＞86～100 | — | — | — | — | OP5 | — | — | 3101 | (3) |
| | | ＞52～86 | ≥14 | — | — | — | OP5 | — | — | 3103 | (26) |
| | | ≤52 | — | — | ≥48 | — | OP7 | — | — | 3106 | — |
| 2,5-二甲基-2,5-二(2-乙基己酰过氧)己烷 | 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY) HEXANE | ≤100 | — | — | — | — | OP5 | 20 | 25 | 3113 | — |
| 2,5-二甲基-2,5-二氢过氧化己烷 | 2,5-DIMETHYL-2,5-DIHYDROPEROXYHEXANE | ≤82 | — | — | — | ≥18 | OP6 | — | — | 3104 | — |
| 2,5-二甲基-2,5-二-(3,5,5-三甲基己酰过氧)己烷 | 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL-PEROXY)HEXANE | ≤77 | ≥23 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| 过新庚酸-1,1-二甲基-3-羟丁酯 | 1,1-DIMETHYL-3-HYDROXYBUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE | ≤52 | ≥48 | — | — | — | OP8 | 0 | 10 | 3117 | — |
| 二肉豆蔻基过氧重碳酸酯 | DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE | ≤100 | — | — | — | — | OP7 | 20 | 25 | 3116 | — |
| | | ≤42 在水中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | 20 | 25 | 3119 | — |

**表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）**

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二-(2-新癸酰过氧异丙基)苯 | DI-(2-NEODECANOYLPEROXYISOPROPYL) BENZENE | ≤52 | ≥48 | — | — | — | OP7 | −10 | 0 | 3115 | — |
| 过氧化二正壬酰 | DI-*n*-NONANOYL PEROXIDE | ≤100 | — | — | — | — | OP7 | 0 | 10 | 3116 | — |
| 过氧化二正辛酰 | DI-*n*-OCTANOYL PEROXIDE | ≤100 | — | — | — | — | OP5 | 10 | 15 | 3114 | — |
| 二-(2-苯氧乙基)过氧重碳酸酯 | DI-(2-PHENOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE | >85～100 | — | — | — | — | OP5 | — | — | 3102 | (3) |
| | | ≤85 | — | — | — | ≥15 | OP7 | — | — | 3106 | — |
| 过氧化二丙酰基(过氧化丙酰) | DIPROPIONYL PEROXIDE | ≤27 | — | ≥73 | — | — | OP8 | 15 | 20 | 3117 | — |
| 二正丙基过氧重碳酸酯 | DI-*n*-PROPYL PEROXYDICARBONATE | ≤100 | — | — | — | — | OP3 | −25 | −15 | 3113 | — |
| | | ≤77 | — | ≥23 | — | — | OP5 | −20 | −10 | 3113 | — |
| 过氧化二琥珀酸 | DISUCCINIC ACID PEROXIDE | >72～100 | — | — | — | — | OP4 | — | — | 3102 | (3)(17) |
| | | ≤72 | — | — | — | ≥28 | OP7 | 10 | 15 | 3116 | — |
| 二-(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物 | DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE | >52～82 | ≥18 | — | — | — | OP7 | 0 | 10 | 3115 | — |
| | | ≤52 在水中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | 10 | 15 | 3119 | — |
| | | >38～52 | ≥48 | — | — | — | OP8 | 10 | 15 | 3119 | — |
| | | ≤38 | ≥62 | — | — | — | OP8 | 20 | 25 | 3119 | — |
| 3,3-二-(叔戊基过氧)丁酸乙酯 | ETHYL 3,3-DI-(*tert*-AMYLPEROXY) BUTYRATE | ≤67 | ≥33 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |

表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3-二-(叔丁基过氧)丁酸乙酯 | ETHYL 3,3-DI-(*tert*-BUTYLPEROXY) BUTYRATE | ＞77～100 | — | — | — | — | OP5 | — | — | 3103 | — |
| | | ≤77 | ≥23 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| | | ≤52 | — | — | ≥48 | — | OP7 | — | — | 3106 | — |
| 1-(2-过氧化乙基己醇-1,3)-二甲基丁基过氧化新戊酸酯 | 1-(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)-1,3-DIMETHYLBUTYL PEROXYPIVALATE | ≤52 | ≥45 | ≥10 | — | — | OP7 | －20 | －10 | 3115 | — |
| 过新癸酸叔已酯 | *tert*-HEXYL PEROXYNEODECANOATE | ≤71 | ≥29 | — | — | — | OP7 | 0 | 10 | 3115 | — |
| 过新戊酸叔已酯 | *tert*-HEXYL PEROXYPIVALATE | ≤72 | — | ≥28 | — | — | OP7 | 10 | 15 | 3115 | — |
| | | ≤52 在水中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | 15 | 20 | 3117 | — |
| 3-羟基-1,1-二甲基丁基过氧新癸酸 | 3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE | ≤77 | ≥23 | — | — | — | OP7 | －5 | 5 | 3115 | — |
| | | ≤52 | ≥48 | — | — | — | OP8 | －5 | 5 | 3117 | — |
| | | ≤52 在水中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | －5 | 5 | 3119 | — |
| 过二碳酸异丙仲丁酯＋过二碳酸二仲丁酯＋过二碳酸二异丙酯 | ISOPROPYL *sec*-BUTYL PEROXYDICARBONATE ＋ DI-*sec*-BUTYL PEROXYDICARBONATE＋DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE | ≤32＋<br>≤15～18＋<br>≤12～15 | ≥38 | — | — | — | OP7 | －20 | －10 | 3115 | — |
| | | ≤52＋≤28＋≤22 | — | — | — | — | OP5 | －20 | －10 | 3111 | (3) |
| 异丙基异丙苯基氢过氧化物 | ISOPROPYLCUMYL HYDROPEROXIDE | ≤72 | ≥28 | — | — | — | OP8 | — | — | 3109 | (13) |
| 对盖基化过氧氢 | *p*-MENTHYL HYDROPEROXIDE | ＞72～100 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | (13) |
| | | ≤72 | ≥28 | — | — | — | OP8 | — | — | 3109 | (27) |
| 过氧化甲基环己酮 | METHYLCYCLOHEXANONE PEROXIDE(S) | ≤67 | — | ≤33 | — | — | OP7 | 35 | 40 | 3115 | — |

**表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）**

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过氧化甲基乙基酮 | METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE (S) | — | ≥48 | — | — | — | OP5 | — | — | 3101 | (3)<br>(8)<br>(13) |
| | | — | ≥55 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | (9) |
| | | — | ≥60 | — | — | — | OP8 | — | — | 3107 | (10) |
| | | (33) | ≥41 | | | ≥9 | OP8 | — | — | 3105 | (33)<br>(34) |
| 过氧化甲基·异丁基酮 | METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE(S) | ≤62 | ≥19 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | (22) |
| 过氧化甲基异丙酮 | METHYL ISOPROPYL KETONE PEROXIDE(S) | — | ≥70 | — | — | — | OP8 | — | — | 3109 | (31) |
| 液态有机过氧化物，样品 | ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE | — | — | — | — | — | OP2 | — | — | 3103 | (11) |
| 液态有机过氧化物，样品，控制温度的 | ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED | — | — | — | — | — | OP2 | — | — | 3113 | (11) |
| 固态有机过氧化物，样品 | ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE | — | — | — | — | — | OP2 | — | — | 3104 | (11) |
| 固态有机过氧化物，样品，控制温度的 | ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE, TEMPERATURE CONTROLLED | — | — | — | — | — | OP2 | — | — | 3114 | (11) |

表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3,5,7,7-五甲基-1,2,4-三氧杂环己烷 | 3,3,5,7,7-PENTAMETHYL-1,2,4-TRIOXEPANE | ≤100 | — | — | — | — | OP8 | — | — | 3107 | — |
| D 型过乙酸,稳定的 | PEROXYACETIC ACID, TYPE D, stabilized | ≤43 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | (13)(14)(19) |
| E 型过乙酸,稳定的 | PEROXYACETIC ACID, TYPE E, stabilized | ≤43 | — | — | — | — | OP8 | — | — | 3107 | (13)(15)(19) |
| F 型过乙酸,稳定的 | PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized | ≤43 | — | — | — | — | OP8 | — | — | 3109 | (13)(16)(19) |
| 过氧化月桂酸 | PEROXYLAURIC ACID | ≤100 | — | — | — | — | OP8 | 35 | 40 | 3118 | — |
| 1-苯基乙基过氧化氢 | 1-PHENYLETHYL HYDROPEROXIDE | ≤38 | — | ≥62 | — | — | OP8 | — | — | 3109 | — |
| 蒎烷基过氧氢(氢过氧化蒎烷) | PINANYL HYDROPEROXIDE | >56～100 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | (13) |
| | | ≤56 | ≥44 | — | — | — | OP8 | — | — | 3109 | — |
| 聚醚聚过氧叔丁基碳酸酯 | POLYETHER POLY-*tert*-BUTYLPEROXYCARBONATE | ≤52 | — | ≥48 | — | — | OP8 | — | — | 3107 | — |
| 1,1,3,3-四甲基丁基氢过氧化物 | 1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL HYDROPEROXIDE | ≤100 | — | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | — |
| 1,1,3,3-四甲基丁基过氧-2-乙基己酸酯 | 1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY-2 ETHYL-HEXANOATE | ≤100 | — | — | — | — | OP7 | 15 | 20 | 3115 | — |

**表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）**

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,3,3-四甲基丁基过氧新癸酸酯 | 1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE | ≤72 | — | ≥28 | — | — | OP7 | −5 | 5 | 3115 | — |
| | | ≤52 在水中稳定弥散 | — | — | — | — | OP8 | −5 | 5 | 3119 | — |
| 1,1,3,3-过氧新戊酸四甲叔丁酯 | 1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYPIVALATE | ≤77 | ≥23 | — | — | — | OP7 | 0 | 10 | 3115 | — |
| 3,6,9-三乙基-3,6,9-三甲基-1,4,7-三过氧壬烷 | 3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7 TRIPEROXONANE | ≤42 | ≥58 | — | — | — | OP7 | — | — | 3105 | (28) |
| | | ≤17 | ≥18 | — | ≥65 | — | OP8 | — | — | 3110 | — |

**注 1**：次要危险性和备注说明如下。

(1)　A 型稀释剂总可替代 B 型稀释剂。B 型稀释剂的沸点应至少比有机过氧化物的自加速分解温度高出 60 ℃。

(2)　该物质有效氧≤4.7%。

(3)　需要贴“爆炸物”次要危险性标签。

(4)　二-叔丁基过氧化物可替代稀释剂。

(5)　该物质有效氧≤9%。

(6)　该物质过氧化氢含量≤9%；该物质有效氧≤10%。

(7)　只可使用非金属包装。

(8)　该物质有效氧>10%而≤10.7%，含水或不含水。

(9)　该物质有效氧≤10%，含水或不含水。

(10)　该物质有效氧≤8.2%，含水或不含水。

(11)　见《规章范本》2.5.3.2.5.1。

(12)　根据大规模实验的结果，F 型有机过氧化物的每个贮器最多可装载 2 000 kg。

(13)　需要贴“腐蚀性”次要危险性标签(式样 8，见《规章范本》5.2.2.2.2)。

(14)　符合《规章范本》2.5.3.3.2(d)要求的过乙酸配制品。

**表 D.1　现已划定可用容器装载的有机过氧化物一览表（续）**

| 名称 | 英文名称 | 浓度<br>% | A 型稀释剂<br>% | B 型稀释剂<br>% | 惰性固体<br>% | 水<br>% | 包装方法 | 控制温度<br>℃ | 危急温度<br>℃ | 联合国编号 | 次要危险性和备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

（15）　符合《规章范本》2.5.3.3.2(e)要求的过乙酸配制品。

（16）　符合《规章范本》2.5.3.3.2(f)要求的过乙酸配制品。

（17）　给这种过氧化物加水会降低其热稳定性。

（18）　浓度低于 80％时不需要贴“腐蚀性”次要危险性标签。

（19）　过氧化氢、水和酸的混合物。

（20）　加 A 型稀释剂，含水或不含水。

（21）　含 A 型稀释剂按质量≥25％，外加乙苯。

（22）　含稀释剂 A 按质量≥19％，外加甲基·异丁基酮。

（23）　含二叔丁基过氧化物＜6％。

（24）　含 1-异丙基过氧化氢-4-异丙基羟基苯≤8％。

（25）　沸点＞110 ℃的 B 型稀释剂。

（26）　该物质含氢过氧化物＜0.5％。

（27）　浓度大于 56％时，需要贴“腐蚀性”次要危险性标签（式样 8，见《规章范本》5.2.2.2.2）。

（28）　该物质有效活性氧≤7.6％，在 A 型稀释剂中，95％汽化点为 200 ℃～260 ℃。

（29）　不受《规章范本》对 5.2 项要求的限制。

（30）　沸点＞130 ℃的 B 型稀释剂。

（31）　该物质活性氧≤6.7％。

（32）　该物质活性氧≤4.15％。

（33）　该物质有效氧≤10％。

（34）　A 型稀释剂和水的总和≥55％，外加甲基乙基酮。

注 2：“包装方法”编码“OP1”～“OP8”，是指《规章范本》包装指南 P520 中的包装方法。交运的过氧化物应符合所列的分类、控制温度和危急温度。

注 3：有机过氧化物使用中型散装容器或可移动罐柜运输时，见《规章范本》包装指南 IBC520、可移动罐柜和散装容器指南 T23。

注 4：未在此一览表中列出，但在《规章范本》包装指南 IBC520 和 T23 列出的有机过氧化物的配制品，也可以按照包装指南 P520 包装方法 OP8 包装运输，取用相应的控制温度和危急温度。

注 5：P520、IBC520、T23 见《规章范本》第 4 部分。

# 附 录 E
（资料性）
感染性物质示例

表 E.1 列出了符合 6.2 项 A 类感染性物质标准的示例。未列入本表的感染性物质但符合 6.2 项 A 类感染性物质标准的，划入 A 类，包括新的或刚刚出现的病原体；如果对某种物质是否符合标准持有疑虑，则也归入 A 类。本表中楷体书写的微生物为细菌或真菌。不符合列入 A 类标准的感染性物质为 B 类感染性物质，划入 UN 3373 **B 类生物物质**。

**表 E.1 列入 A 类的感染性物质示例（以任何形式存在）**

| 联合国编号和正式运输名称 | 微生物 |
|---|---|
| UN 2814<br>**感染性物质，对人感染** | 结核分枝杆菌（仅培养物） |
| | 尼帕病毒 |
| | 鄂木斯克出血热病毒 |
| | 脊髓灰质炎病毒（仅培养物） |
| | 狂犬病毒（仅培养物） |
| | 普氏立克次氏体（仅培养物） |
| | 立氏立克次氏体（仅培养物） |
| | 裂谷热病毒（仅培养物） |
| | 俄罗斯春夏脑炎病毒（仅培养物） |
| | 萨比亚病毒 |
| | 痢疾志贺氏Ⅰ型菌（仅培养物） |
| | 蜱传脑炎病毒（仅培养物） |
| | 天花病毒 |
| | 委内瑞拉马脑脊髓炎病毒（仅培养物） |
| | 西尼罗病毒（仅培养物） |
| | 黄热病病毒（仅培养物） |
| | 鼠疫耶尔森氏菌（仅培养物） |
| | 炭疽芽孢杆菌（仅培养物） |
| | 流产布鲁氏菌（仅培养物） |
| | 马耳他布鲁氏菌（仅培养物） |
| | 猪布鲁氏菌（仅培养物） |
| | 鼻疽放线杆菌（鼻疽假单孢菌）（马）鼻疽（仅培养物） |
| | 类鼻疽假单胞菌（仅培养物） |
| | 鹦鹉热衣原体—鸟类（仅培养物） |
| | 肉毒梭菌（仅培养物） |
| | 粗球孢子菌（仅培养物） |

表 E.1　列入 A 类的感染性物质示例(以任何形式存在)(续)

| 联合国编号和正式运输名称 | 微生物 |
| --- | --- |
| UN 2814<br>**感染性物质,对人感染** | 伯氏考克斯氏体(仅培养物) |
| | 克里米亚-刚果出血热病毒 |
| | 登革热病毒(仅培养物) |
| | 东方马脑炎病毒(仅培养物) |
| | 大肠杆菌,维罗毒素(仅培养物) |
| | 埃博拉病毒 |
| | 屈挠病毒 |
| | 土拉热弗朗西斯氏菌(仅培养物) |
| | 瓜纳里托病毒 |
| | 汉塔病毒 |
| | 引起出血发烧肾综合征的汉塔病毒 |
| | 亨德拉病毒 |
| | 乙型肝炎病毒(仅培养物) |
| | 乙型疱疹病毒(仅培养物) |
| | 人免疫缺陷病毒(仅培养物) |
| | 高致病性禽流感病毒 |
| | 日本脑炎病毒(仅培养物) |
| | 胡宁病毒 |
| | 贾萨努尔森林病病毒 |
| | 马丘波病毒 |
| | 马尔堡病毒 |
| | 猴痘病毒 |
| UN 2900<br>**感染性物质,只对动物感染** | 非洲猪瘟病毒(仅培养物) |
| | 禽副粘病毒(Ⅰ型)——恶性新城疫病毒(仅培养物) |
| | 典型的猪瘟病毒(仅培养物) |
| | 口蹄疫病毒(仅培养物) |
| | 结节性皮肤病病毒(仅培养物) |
| | 蕈状支原菌——牛传染性胸膜肺炎(仅培养物) |
| | 小反刍动物瘟疫病毒(仅培养物) |
| | 牛瘟病毒(仅培养物) |
| | 绵羊痘病毒(仅培养物) |
| | 山羊痘病毒(仅培养物) |
| | 猪水疱病病毒(仅培养物) |
| | 水疱性口炎病毒(仅培养物) |

# 参 考 文 献


[1] GB/T 1038.1 塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第1部分:差压法

[2] GB/T 3184 铬酸铅颜料和钼铬酸铅颜料

[3] GB 10631 烟花爆竹 安全与质量

[4] GB/T 17258 汽车用压缩天然气钢瓶

[5] GB/T 24160 车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶

[6] GB/T 24162 汽车用压缩天然气金属内胆纤维环缠绕气瓶定期检验与评定

[7] GB/T 38040 烟花爆竹运输默认分类表

[8] BB/T 0005 气雾剂产品的标示、分类及术语

[9] ISO 8115-1 Cotton bales—Part 1:Dimensions and density

[10] ISO 9001:2008 Quality management systems—Requirements

[11] ISO 11114-1 Gas cylinders—Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents—Part 1:Metallic materials

[12] ISO 13943 Fire safety—Vocabulary

[13] 危险化学品目录

[14] 民用爆炸物品品名表

[15] 人间传染的病原微生物名录

[16] 国际海运危险货物规则

[17] 危险物品安全航空运输技术细则

[18] 1972年国际集装箱安全公约

[19] 世界卫生组织建议的农药按危险性的分类和分类准则